

Calcul formel
et
Mathématiques
avec
la HP40G

Renée De Graeve
Maître de Conférence à Grenoble I
Version 2.0

23 janvier 2001

Remerciements

Tout le monde savait que c'était impossible d'écrire seul, un logiciel de calcul formel performant....Seul, un illuminé, Bernard Parisse ne le savait pas...et il l'a fait !!!

Voici son logiciel de calcul formel (dit ERABLE) implanté pour la deuxième fois sur une calculatrice HP.

Cela a amené Bernard Parisse à modifier quelque peu son logiciel de façon à ce que les fonctions de calcul formel puissent être éditées et avoir leurs réponses dans l'éditeur d'équations...

A vous de découvrir toutes les performances de cette calculatrice, au fil des pages de ce livre.

Je remercie :

- Bernard Parisse pour ses précieux conseils, ses remarques sur ce texte, sa relecture, et pour sa faculté d'écrire des fonctions à la demande, avec efficacité et gentillesse,
- Jean Tavenas pour l'intérêt porté à l'achèvement de ce guide,
- Jean Yves Avenard pour avoir pris en compte nos suppliques et pour avoir, grâce à son esprit prompt, écrit la commande PROMPT de façon impromptue... (cf 6.4.2).

© 2000 Hewlett-Packard, <http://www.hp.com/calculators>

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, with no Front-Cover Texts, and with no Back-Cover Texts.

A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License (chapter 8, p. 145)".

Préface

La HP40G va marquer une nouvelle étape dans la démocratisation de l'utilisation du calcul formel d'une part, par son prix très compétitif, et d'autre part, par le nombre de possibilités d'exécuter en pas-à-pas les principaux algorithmes enseignés en mathématiques au lycée et dans les premières années à l'Université.

Mais encore fallait-il lui adjoindre une documentation adéquate, de préférence écrite par un enseignant de mathématiques. C'est ce que vous trouverez dans ce guide réalisé par Renée De Graeve, maître de conférences à l'Université de Grenoble I et animatrice à l'IREM de Grenoble. Il contient, bien sûr, une référence complète des fonctions de calcul formel, mais montre aussi sur des exemples tirés du baccalauréat et du brevet comment tirer parti intelligemment de la puissance de calcul de la HP40G et se termine par deux chapitres consacrés à la programmation : le premier pour apprendre à programmer et le second qui illustre l'algorithmique appliquée au programme d'arithmétique de spécialité des Terminales Scientifiques.

Bernard Parisse

Maître de Conférences à l'Université de Grenoble I

End-User Terms and Conditions :

Use of the CAS Software requires from the user an appropriate mathematical knowledge. There is no warranty for the CAS Software, to the extent permitted by applicable law. Except when otherwise stated in writing the copyright holder provides the CAS Software As Is without warranty of any kind, either expressed or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The entire risk as to the quality and performance of the CAS Software is with you. Should the CAS Software prove defective, you assume the cost of all necessary servicing, repair or correction.

In no event unless required by applicable law will any copyright holder be liable to you for damages, including any general, special, incidental or consequential damages arising out of the use or inability to use the CAS Software (including but not limited to loss of data or data being rendered inaccurate or losses sustained by you or third parties or a failure of the CAS Software to operate with any other programs), even if such holder or other party has been advised of the possibility of such damages. If required by applicable law the maximum amount payable for damages by the copyright holder shall not exceed the royalty amount paid by Hewlett-Packard to the copyright holder for the CAS Software.

Pour commencer

0.1 Présentation générale

0.1.1 Mise en route

Appuyer sur la touche **ON**.

Vous êtes dans l'écran **HOME**.

En cours de travail, cette touche **ON** annule l'opération en cours : elle joue le rôle de **CANCEL**.

Pour éteindre la calculatrice, taper **SHIFT** puis sur **ON (OFF)**.

Si malgré plusieurs **ON (CANCEL)**, la calculatrice ne répond pas, appuyer simultanément sur **ON** et **F3** pour la réinitialiser.

0.1.2 Que voit-on ?

De haut en bas :

1. l'écran de **HOME**
 - 1.a l'état de la calculatrice
 - 1.b un trait horizontal
 - 1.c un bandeau contenant des commandes
2. le clavier

1.L'écran :

1.a L'état de la calculatrice décrit les modes mis en œuvre dans l'écran

HOME :

- **RAD** ou **DEG** ou **GRD** selon que l'on travaille en radians ou en degrés ou en grades.
- **{FUNCTION}** pour indiquer le nom de l'Aplet sélectionnée ici : l'Aplet **Function**.

- ▲ pour indiquer que la flèche vers le haut vous permet de remonter dans l'historique.

1.b Un trait horizontal :

- au dessus de ce trait c'est l'historique des calculs faits dans l'écran HOME.

Principe : sur l'écran, le calcul demandé s'inscrit à gauche et le résultat s'inscrit à droite.

- en dessous de ce trait c'est la ligne d'édition des commandes.

On peut, grâce à la flèche vers le haut, remonter dans l'historique et recopier, avec COPY du bandeau, une commande ou un résultat précédent dans la ligne de commande.

1.c Le bandeau :

Les commandes du bandeau sont accessibles par les 6 touches grises sans nom que l'on nommera ici :

F1 F2 F3 F4 F5 F6.

Le bandeau peut contenir des répertoires contenant un ensemble de commandes, ils sont repérables par leur forme de valise.

Pour activer une commande du bandeau, il suffit de taper sur la touche Fi correspondante.

Dans l'écran HOME, le bandeau possède deux commandes :

- STO> qui permet de mettre une valeur dans une variable et,
- CAS qui permet d'ouvrir l'éditeur d'équations pour faire du calcul formel.

2. Le clavier :

Vous avez déjà repéré :

la touche ON pour la mise en route ou pour arrêter un calcul en cours et SHIFT ON pour éteindre la calculatrice.

Il faut repérer :

- les quatres flèches (gauche, droite, haut, bas) qui permettent de déplacer le curseur lorsqu'on est dans l'éditeur d'équations, dans un menu etc...
- la touche SHIFT qui permet à une même touche d'avoir une autre fonction.
- la touche ALPHA pour taper du texte en majuscules et les touches SHIFT puis ALPHA pour taper du texte en minuscules.
Pour rester en mode de saisie alphabétique il faut maintenir la touche ALPHA appuyée.
- X T θ permet de taper selon le contexte directement X, T, θ , N.
- la touche ENTER sert à valider une commande.

0.2 Notations

Les quatre flèches de direction du curseur sont ici représentées par les quatre triangles :

$\triangle \triangleleft \triangleright \nabla$

Le `STO▷` du bandeau de `HOME` est représenté dans un programme par :

`STO▷` ou `▷`

Dans l'éditeur d'équations la position du curseur est représentée par :

◀

0.3 L'aide en ligne

Cette calculatrice possède une aide en ligne en français, ou en anglais (cf 4.1.1), très pratique et performante.

On vous propose la liste, par ordre alphabétique, des fonctions de calcul formel. Comme dans chaque menu déroulant, vous pouvez, en appuyant sur une lettre, accéder aux fonctions commençant par cette lettre, sans avoir besoin de taper sur `ALPHA`.

L'aide consiste en une description succincte de la commande, d'un exemple et de sa réponse. Chaque exemple peut être testé avec `ECHO` du bandeau et être traité tel quel, ou modifié. On peut aussi aller voir l'aide des commandes proches grâce aux `SEE1 SEE2...` du bandeau. Pour plus de détails se référer à la description des touches `SHIFT 2` (`SYNTAX`) sections 2.5.4 et 2.7.3.

Chapitre 1

Les Aplets

1.1 La touche APLET

La touche APLET donne accès à la liste des **Aplets** utilisables.

Cette calculatrice permet en effet de travailler avec des **Aplets**.

Mais qu'est-ce qu'une **Aplet** ?

Une **Aplet** est un logiciel intégré à la machine qui permet facilement d'obtenir 3 vues d'un objet mathématique (une vue symbolique, une vue numérique et une vue graphique) et tout est déjà préprogrammé!!!

Les différentes **Aplets** permettent de travailler avec des objets mathématiques tels que : fonctions, suites, séries statistiques etc...

Certaines **Aplets** sont des logiciels illustrant des parties de cours.

1.2 Les différentes Aplets

Lorsque vous êtes dans **HOME**, vous pouvez savoir en regardant la ligne d'état, le nom de l'**Aplet** sélectionnée.

Voici quelques choix possibles de la touche APLET :

– **Sequence**

Cette **Aplet** permet de définir des suites ayant pour noms :

$U_1, U_2 \dots U_9, U_0$

On définit $U_1(N)$:

- soit en fonction de N ,

- soit en fonction de $U_1(N-1)$,

- soit en fonction de $U1(N-1)$ et de $U1(N-2)$.

On définit par exemple :

$$U1(N) = N * N + 1$$

et alors les valeurs de $U1(1)$ et de $U1(2)$ sont calculées et mises automatiquement.

En cochant $U1$, puis en appuyant sur NUM les valeurs de $U1(N)$ s'affichent.

On trouvera d'autres exemples utilisant l'Aplet **Sequence** au paragraphe suivant comme le calcul du *PGCD* de deux nombres (cf 1.3) et le calcul des coefficients de l'identité de Bézout (cf 1.3).

– **Function**

Cette Aplet permet de définir des fonctions ayant pour noms : $F1(X)$, $F2(X)$.. $F9(X)$, $F0(X)$

On définit $F1(X)$:

- soit par une expression fonction de X :

Par exemple, la formule :

$$F1(X) = X * LN(X)$$

définit la fonction :

$$f_1(x) = x \cdot \ln(x)$$

- soit, si la fonction est définie par morceaux en utilisant les booléens :

$X > 0$ etc...

Par exemple, une formule de la forme :

$$F1(X) = X * (X < 0) + 2 * X * (X > 0)$$

définit la fonction :

$$f_1(x) = x \text{ si } x < 0 \text{ et}$$

$$f_1(x) = 2 \cdot x \text{ si } x > 0$$

- **Parametric** pour tracer des courbes en coordonnées paramétriques.
- **Polar** pour tracer des courbes en coordonnées polaires.
- **Solve** pour résoudre des équations numériques.
- **Statistics** pour faire des statistiques.
- **Inference** pour faire des statistiques inférentielles.

1.3 Exemples utilisant l'Aplet Sequence

Écriture en base b

Étant donnés a et b , on veut obtenir, la suite q_n ($n \geq 1$) et r_n ($n \geq 2$) des quotients et des restes de la division par b des q_i définies par :

$$q_1 = a$$

$$q_1 = b.q_2 + r_2 \quad (0 \leq r_2 < b)$$

$$q_2 = b.q_3 + r_3 \quad (0 \leq r_3 < b)$$

.....

$$q_{n-1} = b.q_n + r_n \quad (0 \leq r_n < b)$$

On remarquera que si $r_{n+1} = 0$, le nombre $r_n r_{n-1} \dots r_3 r_2$ est l'écriture en base b de a , lorsqu'on suppose $2 \leq b \leq 10$.

On met dans B la valeur de la base par exemple :

7 STO > B

et dans A le nombre à écrire en base B (par exemple 1789 STO > A)

On définit ensuite deux suites :

$$U1(1) = A$$

$$U1(2) = \text{FLOOR}(A/B)$$

$$U1(N) = \text{FLOOR}(U1(N-1)/B)$$

puis

$$U2(1) = 0$$

$$U2(2) = A \text{ MOD } B$$

$$U2(N) = U1(N-1) \text{ MOD } B$$

Ainsi $q_n = U1(N)$ et $r_n = U2(N)$

On trouve :

$U2(2) = 4$ $U2(3) = 3$ $U2(4) = 1$ $U2(5) = 5$ $U2(6) = 0$ donc l'écriture en base 7 de 1789 est : 5134.

Le calcul de PGCD

Voici une mise en œuvre de l'algorithme d'Euclide avec la HP40G.

Voici la description de cet algorithme :

On effectue des divisions euclidiennes successives :

$$A = B \times Q_1 + R_1 \quad 0 \leq R_1 < B$$

$$B = R_1 \times Q_2 + R_2 \quad 0 \leq R_2 < R_1$$

$$R_1 = R_2 \times Q_3 + R_3 \quad 0 \leq R_3 < R_2$$

.....

Après un nombre fini d'étapes (au plus B), il existe un entier n tel que : $R_n = 0$.

on a alors :

$$PGCD(A, B) = PGCD(B, R_1) = \dots$$

$$PGCD(R_{n-1}, R_n) = PGCD(R_{n-1}, 0) = R_{n-1}$$

À l'aide des suites, on écrit la suite des restes.

Avec la HP40G, on utilise l'Aplet **Sequence** (touche **APLET** puis on sélectionne **Sequence** puis **START** du bandeau).

Si l'on veut déterminer le PGCD(78,56), on définit la suite :

$$U1(1) = 78$$

$$U1(2) = 56$$

$$U1(N) = U1(N-2) \text{ MOD } U1(N-1)$$

On tape sur **NUM** pour avoir la liste numérique des $U1(N)$ c'est à dire la liste des restes des divisions successives..

Le dernier reste non nul est 2 donc le PGCD(78,56)=2.

REMARQUE

On peut utiliser dans **HOME** les variables **A** et **B** pour stocker les deux nombres et mettre alors $U1(1)=A$ $U1(2)=B$.

Il faut aussi remarquer que $A \text{ MOD } 0 = A$.

Le calcul des coefficients de l'identité de Bézout

L'algorithme d'Euclide permet de trouver un couple U, V vérifiant :

$$A \times U + B \times V = PGCD(A, B)$$

Avec les suites :

On va définir "la suites des restes" R_n et deux suites U_n et V_n , de façon qu'à chaque étape on ait :

$$R_n = U_n \times A + V_n \times B.$$

Puisque on a : $R_n = R_{n-2} - Q_n \times R_{n-1}$, U_n et V_n vont vérifier la même relation de récurrence (Q_n =quotient entier de R_{n-2} par R_{n-1}).

On a au début :

$$R_1 = A \quad R_2 = B$$

$$U_1 = 1 \quad U_2 = 0 \text{ puisque } A = 1 \times A + 0 \times B$$

$$V_1 = 0 \quad V_2 = 1 \text{ puisque } B = 0 \times A + 1 \times B$$

Avec la HP40G, grâce à l'Aplet **Sequence**, on va définir la suite **U1** des restes et les suites **U2** et **U3** qui seront telles que pour tout **N** on ait : $U1(N)=A*U2(N)+B*U3(N)$.

Pour cela on a besoin de la suite des quotients que l'on mettra en U4.

Les suites U1, U2, U3 vérifient la même relation de récurrence :

$$U_n = U_{n-2} - Q_n \times U_{n-1} \text{ avec}$$

$$Q_n = U4(N) = \text{FLOOR}(U1(N-2)/U1(N-1))$$

On définit donc :

$$U1(1) = A$$

$$U1(2) = B$$

$$U1(N) = U1(N-2) - U4(N) * U1(N-1)$$

$$U2(1) = 1$$

$$U2(2) = 0$$

$$U2(N) = U2(N-2) - U4(N) * U2(N-1)$$

$$U3(1) = 0$$

$$U3(2) = 1$$

$$U3(N) = U3(N-2) - U4(N) * U3(N-1)$$

$$U4(1) = 0$$

$$U4(2) = 0$$

$$U4(N) = \text{FLOOR}(U1(N-2)/U1(N-1))$$

Il faut remarquer que l'on n'utilise U4(N) que pour $N > 2$, on a donc défini les deux premières valeurs (qui sont inutiles!) par zéro.

NUM va alors afficher les valeurs de ces différentes suites et sur la ligne du dernier reste non nul on pourra lire le pgcd et les coefficients de l'identité de Bézout.

1.4 Les touches SYMB NUM PLOT

Une Aplet est visible en général de trois façons différentes :

- une vue symbolique qui correspond à la touche SYMB
- une vue numérique qui correspond à la touche NUM
- une vue graphique qui correspond à la touche PLOT

Quand ces touches sont shiftées (SETUP), cela correspond au choix des différents paramètres utilisés (choix de l'unité d'angle, des paramètres de la fenêtre graphique etc...).

Chapitre 2

Le Clavier et le CAS

2.1 Qu'est ce que le CAS ?

Le CAS permet de faire du calcul formel ou symbolique :

CAS = Computer Algebra System.

Il faut bien voir la différence entre :

- calcul formel ou symbolique, c'est celui que l'on fait avec les fonctions du CAS. On travaille alors en mode **exact**, en précision infinie et on a la possibilité de faire les calculs en pas à pas,
- calcul numérique, c'est celui que l'on fait avec les fonctions du répertoire MTH de la touche MATH, dans l'écran HOME ou depuis les Aplets ou en programmation. On travaille alors en mode **approximatif**, avec une précision de 10^{-12} .

Exemple :

Si on est en **Radians** dans HOME :

ARG(1+i) vaut 0.785398163397

alors que dans le CAS où on est toujours en **Radians** :

ARG(1+i) vaut $\frac{\pi}{4}$

2.2 La variable courante

Lorsqu'on utilise des fonctions de calcul formel, on travaille avec des variables symboliques (variables ne contenant aucune valeur).

Le nom de la variable symbolique contenu dans VX s'appelle la va-

riable courante : c'est le plus souvent X.

L'action de certaines fonctions dépend de la variable courante, par exemple la fonction DERVX effectue une dérivation par rapport à la variable courante.

Ainsi,

$\text{DERVX}(2 * X + Y) = 2$ si $VX=X$, et $\text{DERVX}(2 * X + Y) = 1$ si $VX=Y$.

2.3 Comment faire du calcul formel ?

La HP40G a été conçue pour utiliser les fonctions de calcul formel depuis l'éditeur d'équations.

Pour ouvrir l'éditeur d'équations appuyer sur CAS du bandeau de l'écran HOME.

Pour sortir de l'éditeur d'équations appuyer sur ON, on revient ainsi à l'écran HOME.

On peut néanmoins faire du calcul formel depuis l'écran HOME moyennant quelques précautions (cf 2.6).

On se reportera aux chapitres suivants pour savoir utiliser les fonctions du CAS.

2.4 Le CAS depuis l'éditeur d'équations

L'éditeur d'équations va vous permettre d'écrire comme sur le papier les expressions que vous voulez simplifier, factoriser, dériver, intégrer etc...

C'est un éditeur muni d'un bandeau contenant des répertoires :

1. Le répertoire TOOL contient les commandes :

Cursor mode
 Edit expr.
 Change font
 Cut
 Copy
 Paste

- Cursor mode permet de passer en mode curseur (cf 3.1.4).
- Edit expr. permet d'éditer l'expression mise en surbrillance, ce qui permet de la modifier.
- Change font permet de choisir d'écrire avec de gros ou de petits caractères (on peut faire ce choix à tous moments).

- **Cut** recopie la sélection dans le buffer et l'efface.
 - **Copy** recopie la sélection dans le buffer.
 - **Paste** recopie la sélection là où se trouve le curseur (il faut avoir fait avant, soit **Copy**, soit **Cut**, pour que la sélection soit dans le buffer).
2. Le répertoire **ALGB** contient des fonctions qui permettent de faire de l'algèbre : factorisation, développement, simplification, substitution...
 3. Le répertoire **DIFF&INT** contient des fonctions qui permettent de faire du calcul différentiel : dérivation, intégration, développement limité...
 4. Le répertoire **REWRITE** contient des fonctions qui permettent de réécrire une expression sous une autre forme.
 5. Le répertoire **TRIG** contient des fonctions qui permettent de transformer des expressions trigonométriques.
 6. Le répertoire **SOLVE** contient des fonctions qui permettent de résoudre des équations, des systèmes linéaires et des équations différentielles.

Vous trouverez dans le chapitre 3, comment écrire une expression dans l'éditeur d'équations, comment sélectionner une sous-expression et comment appeler les fonctions du CAS.

Vous trouverez dans le chapitre 4, toutes les fonctions de calcul formel contenues dans ces différents répertoires avec un exemple d'utilisation.

Vous pouvez consulter l'aide en ligne avec **SHIFT 2 (SYNTAX)** (cf 2.5.4), pour avoir l'aide sur les autres fonctions disponibles, et utiliser **SHIFT MATH (CMDS)** (cf 2.5.2) pour les taper.

2.5 Le clavier depuis l'éditeur d'équations

Les touches, commentées dans ce paragraphe, n'ont pas la même fonction selon qu'on les utilise depuis l'éditeur d'équations ou depuis l'écran **HOME**. Pour la fonctionnalité de ces touches, en dehors de l'éditeur d'équations, on se reportera à la section 2.7 ou (et) on consultera le manuel général.

2.5.1 La touche MATH

La touche **MATH**, pressée depuis l'éditeur d'équations, affiche les fonctions utiles en calcul formel. Ces fonctions sont contenues dans les répertoires :

- les cinq répertoires précédents (cf 2.4) :
ALGEBRA DIFF&INT REWRITE TRIG SOLVE
- le répertoire **Complex...** contenant des fonctions qui permettent de travailler avec des complexes.
- le répertoire **Constant...** (**e i ∞ pi**)
- le répertoire **Integer...** contenant des fonctions qui permettent de faire de l'arithmétique entière.
- le répertoire **Hyperb...** contenant les fonctions hyperboliques.
- le répertoire **Modular...** contenant des fonctions qui permettent de faire des calculs dans Z/pZ ou dans $Z/pZ[X]$, p étant la valeur contenue dans la variable **MODULO**.
- le répertoire **Polynom...** contenant des fonctions qui permettent de faire des calculs avec des polynômes.
- le répertoire **Tests...** contenant :
ASSUME UNASSUME (pour faire des hypothèses sur les paramètres et modifier ainsi la variable **REALASSUME** cf 3.3.3)
> ≥ < ≤ == ≠ AND OR NOT
IFTE (pour écrire une fonction algébrique ayant le même résultat qu'un **IF THEN ELSE**) .

On se reportera à la section 4.1.8, pour avoir la liste des fonctions se trouvant dans les différents répertoires.

2.5.2 Les touches SHIFT MATH (CMDS)

La combinaison de ces touches ouvre le catalogue de toutes les fonctions de calcul formel utilisables depuis l'éditeur d'équations.

Ainsi les fonctions, qui ne sont pas présentes ailleurs, pourront être appelées depuis ce menu, ce qui vous évite de les taper en mode **Alpha**.

2.5.3 La touche VARS

Cette touche pressée lorsqu'on est dans l'éditeur d'équations fait apparaître les noms des variables définies dans le **CAS**.

On remarquera **namVX** qui contient le nom de la variable courante.

Pour voir le contenu d'une variable il suffit de mettre son nom en

surbrillance et d'appuyer sur F2 pour VIEW du bandeau.

Pour modifier le contenu d'une variable il suffit de mettre son nom en surbrillance et d'appuyer sur F3 pour EDIT du bandeau.

On remarquera aussi dans le bandeau :

PURGE qui permet de détruire une variable existante.

RENAME qui permet de changer le nom d'une variable existante.

NEW qui permet de définir une nouvelle variable : il suffit d'entrer le contenu (object), puis son nom (name).

Pour plus de détails, on se reportera à la section 3.3.

2.5.4 Les touches SHIFT 2 (SYNTAX)

Lorsque que l'on est dans l'éditeur d'équations la combinaison des touches : SHIFT 2 (SYNTAX) ouvre le menu CAS HELP ON.

Pour avoir l'aide en français, choisir Français dans le menu du répertoire CFG permettant de changer votre configuration (cf 4.1.1).

Si dans l'éditeur il n'y a pas de fonction du CAS sélectionnée, ce menu propose la liste des fonctions utilisables depuis l'éditeur d'équations.

Il suffit alors de mettre en surbrillance une fonction et de taper OK pour avoir de l'aide sur cette fonction.

Si dans l'éditeur il y a une fonction du CAS sélectionnée, par exemple : FACTOR(45), le menu CAS HELP ON ouvre directement l'aide à la page de FACTOR. L'aide consiste en une description succincte de la commande, d'un exemple et de sa réponse. Chaque exemple peut être mis dans l'éditeur d'équations avec ECHO du bandeau et être traité tel quel, ou modifié.

Il faut noter que dans les exemples de l'aide, on a choisi comme variable courante $VX=X$. Si ce n'est pas le cas, l'exemple sera automatiquement transformé, en tenant compte de votre VX, lors du transfert par ECHO.

Vous avez aussi la possibilité d'aller directement voir l'aide d'une commande signalée dans See : avec SEE1, SEE2... du bandeau.

2.5.5 La touche HOME

La touche HOME pressée, depuis l'éditeur d'équations, permet un accès à l'historique du CAS.

L'historique des calculs faits dans le CAS et l'historique des calculs faits dans HOME sont distincts.

Comme dans l'historique de l'écran HOME, les calculs demandés sont

inscrits à gauche et les résultats sont inscrits à droite. On peut grâce à la flèche vers le haut remonter dans l'historique.

Vous pouvez grâce à ENTER ou ECHO du bandeau, recopier un résultat précédent ou une commande déjà effectuée.

2.5.6 Les touches SHIFT SYMB

Lorsque que l'on est dans l'éditeur d'équations la combinaison des touches :

SHIFT SYMB (SETUP) est l'analogue de CFG (le premier choix des menus ALGB etc... du bandeau cf 4.1.1).

Cela vous permet de préciser :

- le nom de la variable contenue dans VX, en tapant son nom devant **Indep var**,
- la valeur de MODULO, en tapant sa valeur devant **Modulo**,
- si vous voulez travailler en mode **exact** (ou en mode **approximatif** si vous cochez **Approx** avec CHK du bandeau),
- si vous voulez travailler en mode **réel** (ou en mode **complexe** si vous cochez **Complex** avec CHK du bandeau),
- si vous voulez travailler en mode **Direct** (ou en mode **Step/Step** si vous cochez **Step/Step** avec CHK du bandeau),
- si vos polynômes sont écrits selon les puissances décroissantes (ou croissantes si vous cochez **Incr Pow** avec CHK du bandeau),
- si vous interdisez des facteurs numériques (ou autorisez des facteurs numériques si vous cochez **Num.Factor** avec CHK du bandeau).
- si vous voulez travailler en mode **non rigoureux** (ou en mode **rigoureux** si vous cochez **Rigourous** avec CHK du bandeau, pour ne pas négliger les valeurs absolues!),

On valide avec OK ou ENTER.

2.5.7 La touche SHIFT ,

Lorsque que l'on est dans l'éditeur d'équations les touches :

SHIFT , (MEMORY) jouent le rôle de "undo".

Cela est très utile quand on s'est trompé, car cela permet d'annuler la dernière commande.

2.5.8 La touche PLOT

Lorsqu'on appuie sur PLOT depuis l'éditeur d'équations, une boîte de dialogues vous demande si vous voulez tracer une fonction, une

courbe en paramétrique ou une courbe en polaire.

Selon ce que vous sélectionnez, l'expression mise en surbrillance sera recopiée vers l'aplet correspondante, à l'endroit que vous spécifiez comme destination.

ATTENTION : cela suppose que la variable courante est aussi la variable de la fonction à représenter, car lors de la recopie, l'expression est évaluée et la variable courante (celle contenue dans VX) est changée en X T ou θ , selon la nature du graphique.

ATTENTION : si la fonction dépend d'un paramètre, il est préférable de donner une valeur à ce paramètre avant d'appuyer sur PLOT. Si toutefois, vous voulez que l'expression paramétrée soit recopiée avec son paramètre, le nom de ce paramètre doit être composé d'une seule lettre différente de X T ou θ , pour qu'il n'y ait pas de confusion.

Si l'expression sélectionnée est à valeurs réelles :

l'Aplet Function ou l'Aplet Polar peut être sélectionnée, le graphe sera alors du type : Function ou Polar.

Si l'expression sélectionnée est à valeurs complexes :

l'Aplet Parametric doit être sélectionnée et le graphe sera du type : Parametric.

Si vous choisissez :

- l'Aplet Function, l'expression mise en surbrillance sera recopiée dans la fonction Fi choisie, et la variable courante sera transformée en X lors de la recopie,
- l'Aplet Parametric, la partie réelle et la partie imaginaire de l'expression mise en surbrillance seront recopiées dans les fonctions Xi, Yi choisies, et la variable courante sera transformée en T lors de la recopie,
- l'Aplet Polar, l'expression mise en surbrillance sera recopiée dans la fonction Ri choisie, et la variable courante sera transformée en θ lors de la recopie.

2.5.9 La touche NUM

Lorsqu'on appuie sur NUM depuis l'éditeur d'équations l'expression mise en surbrillance est remplacée par une approximation numérique. NUM fait passer en mode approximatif.

SHIFT NUM effectue l'opération inverse : on passe en mode exact.

2.5.10 La touche VIEWS

Lorsqu'on appuie sur VIEWS depuis l'éditeur d'équations l'expression mise en surbrillance peut être vue entièrement en faisant bouger le curseur grâce aux flèches \triangleright et \triangleleft . Appuyer sur OK du bandeau pour revenir à l'éditeur d'équations.

2.5.11 Les raccourcis avec le clavier

Il faut noter que depuis l'éditeur d'équations on a, avec le clavier, les raccourcis suivants :

SHIFT 0 pour ∞

SHIFT 1 pour i

SHIFT 3 pour π

SHIFT 5 pour $<$

SHIFT 6 pour $>$

SHIFT 8 pour \leq

SHIFT 9 pour \geq

2.6 Le CAS depuis HOME

On peut utiliser certaines fonctions de calcul formel directement depuis l'écran HOME moyennant quelques précautions :

- utiliser les fonctions de calcul formel que l'on trouve dans CAS du bandeau de la touche MATH (pressée depuis l'écran HOME), la variable courante est alors systématiquement la variable S1, par exemple :

DERVX(S1² - 4 * S2) = 2 * S1

- utiliser les variables S1, S2, ... S5 comme variables symboliques,

- si vous voulez travailler avec des matrices symboliques, il faut les stocker dans L1, L2, ... L9, L0 car ces matrices seront interprétées en tant que listes de listes (alors que les matrices numériques sont stockées dans M1, M2, ... M9, M0). On écrira par exemple :

[S1 + 1, XQ($\sqrt{2}$)] STO \triangleright L1

ATTENTION, certains calculs seront effectués en mode approximatif en raison de l'ambiguïté entre réels et entiers dans HOME. L'utilisation de la commande XQ permet de convertir un argument approximatif en argument exact, dans l'exemple précédent vu au paragraphe 2.1, on a depuis l'écran HOME (voir aussi 2.7.1 et 2.7.3) :

$$\text{ARG}(\text{XQ}(1 + i)) = \frac{\pi}{4}$$

Vous pouvez aussi, grâce aux commandes `PUSH` et `POP`, transférer des expressions de l'historique de l'écran `HOME` dans l'historique du `CAS`.

2.6.1 PUSH

Vous pouvez envoyer, depuis l'écran `HOME`, des expressions dans l'historique du `CAS` grâce à la commande `PUSH`.

On tape depuis l'écran `HOME` :

```
PUSH(S1+1)
```

et `S1+1` s'inscrit dans l'historique du `CAS`.

2.6.2 POP

Vous pouvez récupérer, depuis l'écran `HOME`, la dernière expression écrite dans l'historique du `CAS` grâce à la commande `POP`.

On tape depuis l'écran `HOME` :

```
POP
```

et par exemple `S1+1` s'inscrit dans l'historique de l'écran `HOME`.

2.7 Le clavier depuis HOME

2.7.1 La touche MATH

Cela ouvre le menu des fonctions mathématiques.

Cette touche pressée depuis l'écran `HOME` ouvre une fenêtre contenant des fonctions mathématiques (numériques) classées par thèmes, car l'option `MTH` du bandeau (touche `F1`) est cochée par défaut.

Si on coche `CAS` du bandeau de cette fenêtre (touche `F3`), on trouve les mêmes répertoires que lorsqu'on appuie sur la touche `MATH` depuis l'éditeur d'équations : on a ainsi accès aux fonctions de calcul formel classées par thèmes et utilisables à partir de l'écran `HOME` (ne pas oublier que, depuis l'écran `HOME`, les seules variables symboliques sont `S1,S2...S5`).

2.7.2 La touche SHIFT F6

La combinaison des touches `SHIFT F6` (`SHIFT CAS` du bandeau) ouvre l'écran de configuration du `CAS` ce qui permet de changer la configuration du `CAS` depuis l'écran `HOME` (cf 2.5.6).

2.7.3 La touche SHIFT 2 (SYNTAX)

La combinaison des touches SHIFT 2 (SYNTAX) place HELPWITH dans la ligne de commande. Il suffit de compléter cette ligne par le nom de la commande ou par le nom de la fonction du CAS pour laquelle vous voulez de l'aide. On peut rentrer le nom d'une fonction du CAS avec MATH CAS, mais il faut prendre garde à enlever la parenthèse. Par exemple : HELPWITH DERVX vous ouvre l'aide du CAS à la page DERVX.

Si on veut avoir l'aide générale du CAS depuis l'écran HOME il faut taper HELP, puis ENTER : on a ainsi l'aide sur les fonctions du CAS utilisables depuis l'écran HOME.

Pour avoir l'aide en français, choisir Français dans le menu du répertoire CFG permettant de changer votre configuration (on est obligé de le faire depuis l'éditeur d'équations cf 4.1.1).

Chaque exemple peut être mis dans l'historique de l'écran HOME avec ECHO du bandeau et donc être traité tel quel, ou modifié (bien sûr la variable X sera remplacée par S1).

De plus, on sera aussi quelquefois obligé de changer dans HOME les réels en entiers grâce à la fonction XQ.

Par exemple :

$$\text{PROPFRAC}\left(\frac{43}{12}\right) = 3.5833..$$

alors que

$$\text{PROPFRAC}\left(\text{XQ}\left(\frac{43}{12}\right)\right) = 3 + \frac{7}{12}$$

2.7.4 La touche SHIFT 1 (PROGRAM)

La combinaison de ces touches pressée lorsqu'on est dans HOME ouvre l'écran

PROGRAM CATALOG.

On voit apparaître :

- la liste des programmes que vous avez écrits,
- un bandeau contenant les commandes :

EDIT NEW RUN SEND RECV.

EDIT permet d'éditer le programme mis en surbrillance,

NEW permet de créer un nouveau programme,

RUN permet d'exécuter le programme mis en surbrillance (cf 6.1).

SEND et RECV sont les fonctions qui permettent de faire dialoguer votre

calculatrice avec votre ordinateur ou une autre calculatrice.

Par exemple :

Si on tape sur **SEND** du bandeau on vous demande :

HP40G ou **Disk drive**

vous mettez en surbrillance **HP40G** pour envoyer un programme vers une autre **HP40G** ou vous mettez en surbrillance **Disk drive** pour envoyer un programme vers un ordinateur.

Puis **OK** du bandeau.

Pour les utilisateurs de Windows, le logiciel de connexion se trouve à l'URL www.hp.com/calculators/france.

Pour les utilisateurs de Linux on utilisera le programme C-Kermit version 7 (que l'on trouve à l'URL www.columbia.edu/kermit ou que l'on peut télécharger par ftp anonyme sur le site kermit.columbia.edu) :

-On branche la calculatrice au cordon de transfert.

-Sur l'ordinateur on tape :

```
kermit
```

```
set line /dev/ttyS0 (ou S1 ...selon votre numéro de port série, attention S0 correspond à COM1 sous MS-DOS)
```

Il se peut que cette commande provoque l'erreur "access to device denied". Dans ce cas, vous devrez exécuter en tant que **root** la commande suivante :

```
chmod 666 /dev/ttyS0 (ou /dev/ttyS1 ... selon votre numéro de port série)
```

Il se peut aussi que cette commande provoque l'erreur "write access to UUCP lockfile directory denied", dans ce cas vous devrez exécuter en tant que **root** la commande suivante :

```
chmod 1777 /var/lock
```

Puis tapez les commandes suivantes :

```
set speed 9600
```

```
set carrier-watch off
```

```
serv
```

-Sur la **HP40G** :

on met en surbrillance le programme de nom **NOM** puis on appuie sur **SEND** du bandeau et on met en surbrillance **Disk drive**. Puis **OK** du bandeau, pour que le programme de nom **NOM** qui se trouve dans votre **HP40G** soit recopié sur votre ordinateur.

-Ou

Sur la **HP40G** :

on appuie sur **RECV** du bandeau et on met en surbrillance **Disk drive**. Puis **OK** du bandeau : la calculatrice affiche alors la liste des pro-

grammes qui sont sur votre ordinateur (bien sûr il faut avoir créer un répertoire sur votre ordinateur où des programmes de HP40G sont stockés).

On met alors en surbrillance PGCD pour que le programme de nom PGCD qui se trouve sur votre ordinateur soit recopié sur votre HP40G. Notez qu'on peut automatiser l'exécution des commandes de `kermit` en les plaçant dans le fichier `.kermrc` du répertoire racine de l'utilisateur, par exemple créez le fichier suivant :

```
set line /dev/ttyS0
set speed 9600
set carrier-watch off
set file names literal
```

et sauvegardez-le sous le nom `~/kermrc`

Pour en savoir plus sur l'utilisation de Kermit avec les calculatrices HP, vous pouvez consulter l'URL :

[http ://www.columbia.edu/kermit/hp48.html](http://www.columbia.edu/kermit/hp48.html)

Chapitre 3

Écriture des expressions dans l'éditeur d'équations

3.1 L'éditeur d'équations

3.1.1 Accès à l'éditeur d'équations

La touche **CAS** du bandeau vous permet d'entrer dans l'éditeur d'équations et la touche **ON** (**CANCEL**) vous permet d'en sortir. C'est un éditeur très performant pour écrire, simplifier et transformer des expressions mathématiques.

Lorsque l'on est dans l'éditeur d'équations on peut écrire des expressions en sachant que l'opérateur que l'on est en train de taper porte toujours sur l'expression adjacente ou sur l'expression sélectionnée.

On ne se préoccupe pas de mettre des parenthèses, on sélectionne!!! Il faut voir les expressions mathématiques comme un arbre, pas forcément binaire, et comprendre que les quatre flèches permettent de parcourir l'arbre de façon naturelle :

- les flèches droite et gauche permettent d'aller d'un sous-arbre à l'autre,
- les flèches haut et bas de monter ou de descendre dans l'arbre,
- les flèches droite et gauche "shiftées" permettent diverses sélections (cf page 29 l'exemple 3).

3.1.2 Comment sélectionner ?

On peut entrer dans le mode sélection de deux façons

- La flèche \triangleleft vous fait entrer dans le mode sélection et sélectionne l'élément adjacent au curseur.

Exemple :

$$1 + 2 + 3 + 4 \triangleleft$$

sélectionne 4, puis \triangleleft sélectionne l'arbre tout entier $1+2+3+4$.

- La flèche \triangleright vous fait entrer dans le mode sélection et sélectionne le sous-arbre adjacent au curseur.

Si vous appuyez à nouveau sur \triangleright vous augmentez votre sélection du sous-arbre contigu, à gauche de votre sélection.

Exemple :

$$1 + 2 + 3 + 4 \triangleright$$

sélectionne $3+4$, puis \triangleright sélectionne $2+3+4$, puis \triangleright sélectionne $1 + 2 + 3 + 4$

- ATTENTION : si on est en train de taper une fonction ayant plusieurs arguments (comme par exemple une \sum ou une \int ou SUBST etc...), la flèche \triangleright permet de progresser dans l'écriture, en changeant le curseur d'emplacement. En effet ce sont les flèches \triangleright et \triangleleft qui permettent le passage d'un argument à l'autre. Il faut donc toujours dans ce cas sélectionner avec la flèche \triangleleft (cf 3.2.1).

Exemples de fonctionnement de cet éditeur :

On tape sur CAS du bandeau pour ouvrir l'éditeur d'équations, puis on entre les expressions des exemples.

- Exemple 1

On tape :

$$2 + X \times 3 - X$$

et on obtient :

$$2 + X \cdot 3 - X$$

$\triangleright \triangleright \triangleright$ pour sélectionner l'expression, puis ENTER donne le résultat :

$$2 + 2 \cdot X$$

On tape :

$$2 + X \triangleright \times 3 - X$$

et on obtient :

$$(2 + X) \cdot 3 - X$$

▷ ▷ pour sélectionner l'expression,
puis ENTER donne le résultat :

$$6 + 2 \cdot X$$

On tape :

$$2 + X \triangleright \times 3 \triangle - X$$

et on obtient :

$$(2 + X) \cdot (3 - X)$$

▷ ▷ ▷ pour sélectionner l'expression
puis ENTER donne le résultat :

$$-(X^2 - X - 6)$$

– Exemple 2

Si on veut taper :

$$X^2 - 3 \cdot X + 1$$

On tape :

$$X \ x^y \ 2 \triangleright - \ 3 \ X \ + \ 1$$

Si on veut taper :

$$-X^2 - 3 \cdot X + 1$$

On tape :

$$(-) \ X \ x^y \ 2 \triangleright \triangleright - \ 3 \ X \ + \ 1$$

En effet, il faut sélectionner $-X^2$ avant de taper la suite.

– Exemple 3

Si on veut taper :

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5}$$

Ici, le sommet de l'arbre est un + et il y a 4 sous arbres; chacun de ces sous-arbres a comme sommet un ÷ et possède deux feuilles.

On tape sur CAS du bandeau pour ouvrir l'éditeur d'équations, puis on écrit le premier sous -arbre :

$$1 \div 2$$

30 CHAPITRE 3. ÉCRITURE DES EXPRESSIONS DANS L'ÉDITEUR D'ÉQUATIONS

puis on sélectionne cet arbre avec

▷

puis on tape

+

et le second sous-arbre :

$$1 \div 3$$

puis on sélectionne cet arbre avec

▷

puis on tape

+

et le troisième sous-arbre :

$$1 \div 4$$

puis on sélectionne cet arbre avec

▷

puis on tape

+

et le quatrième sous-arbre :

$$1 \div 5$$

puis on sélectionne cet arbre avec

▷

Maintenant, l'expression voulue

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5}$$

se trouve écrite dans l'éditeur d'équations et $\frac{1}{5}$ est sélectionnée.
Parcourez l'arbre pour sélectionner

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4}$$

Il faut taper

$\triangleleft \triangleleft$

pour sélectionner $\frac{1}{3}$ puis

SHIFT \triangleright

permet de sélectionner deux sous-arbres contigus, le sélectionné et son voisin de droite, ici :

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4}$$

Intérêt : On peut demander d'effectuer le calcul de la partie sélectionnée en tapant **ENTER**.

On obtient :

$$\frac{1}{2} + \frac{7}{12} + \frac{1}{5}$$

où la fraction $\frac{7}{12}$ est sélectionnée.

Si on veut effectuer maintenant le calcul partiel

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{5}$$

il faut tout d'abord faire une permutation pour que $\frac{1}{2}$ et $\frac{1}{5}$ soient côte à côte en tapant

SHIFT \triangleleft

qui échange l'élément sélectionné avec son voisin de gauche.

On obtient :

$$\frac{7}{12} + \frac{1}{2} + \frac{1}{5}$$

et $\frac{7}{12}$ est sélectionné, puis

\triangleright **SHIFT** \triangleright

sélectionne

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{5}$$

On peut alors faire à nouveau **ENTER**.

- En résumé : **SHIFT** \triangleright permet de sélectionner l'élément sélectionné et son voisin de droite.

SHIFT \triangleleft permet d'échanger l'élément sélectionné avec son voisin de gauche.

L'élément sélectionné a changé de place, mais il reste sélectionné.

3.1.3 Comment modifier une expression

Si vous êtes en train de taper votre expression, la touche DEL vous permet d'effacer ce qui vient d'être tapé.

Si vous êtes en train d'effectuer des sélections vous pouvez :

- soit supprimer la sélection, sans supprimer l'expression, en tapant :

DEL

Le curseur se trouve alors à la fin de l'expression que l'on vient de désélectionner.

- soit remplacer la sélection par une expression, il suffit de taper l'expression voulue,

- soit transformer l'expression sélectionnée en lui appliquant une fonction du CAS : on appelle alors la fonction depuis le menu d'un des répertoires du CAS,

- soit supprimer l'expression sélectionnée en tapant :

ALPHA SHIFT DEL (ALPHA CLEAR)

- soit supprimer un opérateur unaire, sommet de l'arbre sélectionné, en tapant :

SHIFT DEL (CLEAR)

Par exemple pour remplacer $\text{SIN}(\text{expr})$ par $\text{COS}(\text{expr})$, on efface SIN en sélectionnant $\text{SIN}(\text{expr})$, puis SHIFT DEL, puis on tape COS.

- soit supprimer l'argument d'un opérateur binaire infixé et cet opérateur, en mettant en surbrillance l'argument à supprimer et en tapant :

SHIFT DEL (CLEAR)

Par exemple pour enlever $F(X) =$ de $F(X) = X^2 - X + 1$ on sélectionne $F(X)$, puis SHIFT DEL, et on obtient $X = X^2 - X + 1$ (on a supprimé l'opérateur unaire F), puis SHIFT DEL, et on obtient $X^2 - X + 1$ (on a supprimé X et l'opérateur =).

- soit supprimer un opérateur binaire en éditant l'expression : on sélectionne

Edit expr.

du menu TOOL du bandeau et on fait la correction.

- soit recopier un élément de l'historique en tapant HOME. La recopie se fait à la place du curseur, ou à la place de la sélection, lorsqu'on appuie depuis l'historique sur ENTER, ou sur ECHO du bandeau.

Vous pouvez aussi utiliser les commandes **Cut**, **Copy**, **Paste** du menu **TOOL** du bandeau, pour supprimer, recopier, dupliquer des expressions comme dans un traitement de texte (cf 2.4).

3.1.4 Le mode curseur

Le mode curseur permet de sélectionner une grande expression rapidement. Pour passer en mode curseur, sélectionner :

Cursor mode du menu **TOOL**,

puis utiliser les flèches pour inclure votre sélection dans une boîte (quand vous relâchez la touche flèche, l'expression pointée par le curseur est encadrée),

puis **ENTER** pour sélectionner le contenu de la boîte.

3.1.5 Pour tout voir

En sélectionnant **Change font** du menu **TOOL** du bandeau, on grossit, ou on diminue la taille de l'écriture : cela permet dans certains cas, de voir en entier une grande expression.

Si cela est insuffisant, il faut passer en mode curseur :

Cursor mode du menu **TOOL**, puis utiliser la flèche \triangleright

ou encore utiliser :

la touche **VIEWS**, puis utiliser la flèche \triangleright .

3.2 La saisie des fonctions du CAS

Lorsque vous êtes dans l'éditeur d'équations, vous pouvez utiliser toutes les fonctions du **CAS** et vous pouvez faire la saisie de différentes façons.

Principe général :

Quand vous avez écrit une expression dans l'éditeur d'équations, il suffit d'appuyer sur **ENTER** pour évaluer ce qui a été sélectionné, ou pour évaluer toute l'expression si rien n'a été sélectionné.

3.2.1 Comment écrire \int et \sum

\sum se trouvent sur le clavier, il suffit de taper :

$$\text{SHIFT} + (\Sigma)$$

34 CHAPITRE 3. ÉCRITURE DES EXPRESSIONS DANS L'ÉDITEUR D'ÉQUATIONS

. Le signe \int se trouve aussi sur le clavier, il suffit de taper :

$$\text{SHIFT d/dX } (\int)$$

Les symboles \int et \sum sont considérés comme des fonctions préfixées ayant plusieurs arguments.

\int et \sum se placent automatiquement devant (fonctions préfixées) l'élément sélectionné, si il y en a un.

Le curseur se place aux endroits voulus et se déplace à l'aide de

▷ ◁

Les expressions que l'on rentre suivent la loi de la sélection expliquée précédemment, mais il faut entrer dans le mode sélection avec Δ .

ATTENTION, ne pas utiliser l'indice i pour définir la somme car i désigne le nombre complexe solution de $x^2 + 1 = 0$.

En mode numérique \sum effectue des calculs approchés.

Par exemple :

$$\sum_{k=0}^4 \frac{1}{k!} = 2.7083333334$$

alors que

$$1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} = \frac{65}{24}$$

Le symbole ! s'obtient en tapant **SHIFT** ×.

Il faut savoir que \sum sait calculer symboliquement les sommes de fractions rationnelles et les séries hypergéométriques qui admettent une primitive discrète.

Exemple :

On tape :

$$\sum_{K=1}^{\infty} \frac{1}{K.(K+1)}$$

On sélectionne le tout, **ENTER** et on obtient :

3.2.2 Comment écrire les fonctions infixées

Ces fonctions s'écrivent entre leurs arguments, par exemple :

AND | MOD ,

On peut :

- soit les écrire en mode **Alpha** (pour AND MOD), puis taper les arguments,
- soit les appeler depuis le menu d'un répertoire du **CAS** ou à l'aide d'une touche du clavier, à condition d'avoir écrit et sélectionné le premier argument.

On passe d'un argument à l'autre à l'aide des flèches : ▷ ◁

La virgule , permet d'écrire un nombre complexe.

On écrit $1+2.i$ ou $(1,2)$ et les parenthèses se mettent automatiquement quand on tape la virgule.

Si vous voulez taper $(-1,2)$ il faut bien sûr sélectionner -1 avant de taper la virgule.

3.2.3 Comment écrire les fonctions préfixées

Ces fonctions s'écrivent avant leurs arguments, c'est le cas général.

Dans ce cas tout est possible!!!

On peut taper le premier argument, le sélectionner puis appeler la fonction à l'aide d'un menu.

ou bien, on peut appeler la fonction depuis un menu ou la taper en mode **Alpha**, puis taper son ou ses arguments.

On va détailler sur l'exemple suivant les différentes saisies possibles.

Exemple :

Vous voulez factoriser l'expression $x^2 - 4$ puis, avoir sa valeur pour $x = 4$. Vous savez que **FACTOR** sert à factoriser et que cette fonction se trouve dans le menu **ALGB**.

Vous savez que **SUBST** sert à substituer dans une expression une variable par une valeur et que cette fonction se trouve dans le menu **ALGB**.

Première possibilité : saisie avant les arguments

Vous appuyez sur la touche **F2** qui active **ALGB** du bandeau, et vous mettez en surbrillance **FACTOR** puis **ENTER**.

FACTOR(◀) s'inscrit dans l'éditeur avec le curseur entre les parenthèses.

36 CHAPITRE 3. ÉCRITURE DES EXPRESSIONS DANS L'ÉDITEUR D'ÉQUATIONS

Vous entrez votre expression avec les règles de sélection vues précédemment :

$$X \ x^y \ 2 \triangleright - 4 \triangleright \triangleright$$

ce qui sélectionne :

$$\text{FACTOR}(X^2 - 4)$$

puis ENTER donne le résultat :

$$(X + 2).(X - 2)$$

Le résultat est sélectionné et remplace la commande.

On ne le voit pas, mais après chaque ENTER, il y a sauvegarde dans l'historique, ainsi $\text{FACTOR}(X^2 - 4)$ et $(X + 2).(X - 2)$ se sont inscrits dans l'historique.

Maintenant vous effacez le résultat précédent avec ALPHA SHIFT DEL (CLEAR) car ce résultat est sélectionné.

Vous appuyez sur la touche qui active ALGB du bandeau, et vous mettez en surbrillance SUBST puis ENTER.

$$\text{SUBST}(\blacktriangleleft, \bullet)$$

s'inscrit dans l'éditeur avec le curseur entre les parenthèses à la place du premier argument.

Vous entrez votre expression avec les règles de sélection vues précédemment.

ATTENTION ! ici SUBST a deux arguments il faut donc entrer dans le mode sélection avec \triangle :

$$X \ x^y \ 2 \ \triangle \ \triangle \ - 4 \triangleright X = 4 \triangleright \triangleright$$

ce qui sélectionne :

$$\text{SUBST}(X^2 - 4, X = 4)$$

puis ENTER donne le résultat :

$$4^2 - 4$$

Ce résultat remplace la commande, il est sélectionné, enfin ENTER donne le résultat simplifié :

$$12$$

Bien sûr $\text{SUBST}(X^2 - 4, X = 4)$, $4^2 - 4$ et 12 se sont inscrits dans l'historique.

REMARQUE :

Quand on saisit une fonction du CAS avant ses arguments, on peut la taper en mode Alpha avec ses parenthèses.

Deuxième possibilité : saisie après les arguments

On tape d'abord l'expression que l'on sélectionne avec les règles de sélection vues précédemment.

Ici on tape :

$$X \ x^y \ 2 \triangleright - 4 \triangleright \triangleright$$

puis on appelle **FACTOR** :

vous appuyez sur la touche qui active **ALGB** du bandeau, et vous mettez en surbrillance **FACTOR**, puis **ENTER**.

On obtient :

$$\text{FACTOR}(X^2 - 4)$$

puis **ENTER** donne le résultat :

$$(X + 2).(X - 2)$$

Ce résultat remplace la commande et est sélectionné.

Bien sûr $\text{FACTOR}(X^2 - 4)$ et $(X + 2).(X - 2)$ se sont inscrits dans l'historique.

Vous remarquez que le résultat est sélectionné, vous êtes donc prêt à appliquer une autre commande à votre résultat.

Vous pouvez donc appeler **SUBST** : vous appuyez sur la touche qui active **ALGB** du bandeau, et vous mettez en surbrillance **SUBST** puis **ENTER**.

$$\text{SUBST}((X + 2).(X - 2), \blacktriangleleft)$$

s'inscrit dans l'éditeur avec ses parenthèses, avec votre expression comme premier argument et avec le curseur à la place du deuxième argument.

Il ne vous reste plus qu'à taper :

$X = 4$ puis $\triangleright \triangleright$ et **ENTER**.

On obtient :

$$(4 + 2).(4 - 2)$$

puis ENTER pour obtenir :

12

Bien sûr $\text{SUBST}(x^2 - 4, x = 4)$, $(4 + 2) \cdot (4 - 2)$ et 12 se sont inscrits dans l'historique.

REMARQUE :

Au cours de l'écriture d'une expression, vous pouvez appeler une fonction du CAS, cette fonction aura comme premier argument ce qui est sélectionné ou rien, si rien n'a été sélectionné, le curseur se trouve au bon endroit pour compléter les arguments.

3.3 Les variables

Vous pouvez stocker des objets dans des variables, et les réutiliser en utilisant le nom de la variable.

ATTENTION !!!

1- Les variables utilisées dans le CAS ne sont pas utilisables dans HOME et réciproquement.

2- On utilise STO> pour stocker un objet dans une variable de HOME ou de l'éditeur de programme et on le note dans la suite STO> ou >.

3- Dans le CAS il faut utiliser la commande STORE (cf 3.3.2) pour stocker des valeurs dans des variables.

4- La touche VARS affiche un menu qui contient toutes les variables qui sont à votre disposition.

Cette touche pressée lorsque l'on est dans HOME fait apparaître les noms des variables autorisées dans HOME et dans les Aplets.

Cette touche pressée lorsque l'on est dans l'éditeur d'équations fait apparaître les noms des variables définies dans le CAS.

3.3.1 STO>

STO> permet de stocker un objet dans une variable de HOME.

Les noms des variables numériques de HOME sont les 26 lettres de l'alphabet et les noms des variables symboliques de HOME sont S1..S5

ATTENTION Les variables A..Z sont toujours à votre disposition et contiennent toujours une valeur réelle.

Par exemple en utilisant le STO> du bandeau de HOME ou de l'éditeur de programme, on tape :

1 STO> A

cela se traduit à l'écran par :

1 ▷ A et a pour effet d'écraser la valeur précédente de A et de la remplacer par 1.

A est évalué et désigne le contenu de A.

REMARQUE :

La variable symbolique S1 de HOME sert de variable courante lorsqu'on veut utiliser certaines fonctions du CAS depuis HOME.

Exemple : même si il y a X dans VX, on écrit dans HOME :

DERVX(S1² + 2 × S1)

pour obtenir 2 × S1 + 2.

3.3.2 STORE

Dans le CAS, il faut utiliser la commande STORE pour stocker un objet dans une variable, ou utiliser la touche VARS depuis l'éditeur d'équations (puis NEW ou EDIT du bandeau cf 2.5.3).

On a droit à n'importe quel nom de variable.

STORE se trouve dans le menu ALGB du bandeau de l'éditeur d'équations.

Exemple :

On tape :

$$\text{STORE}(X^2 - 4, \text{ABC})$$

ou on tape :

$$X^2 - 4$$

que l'on sélectionne, puis on appelle STORE,

puis on tape ABC

ENTER valide la définition de la variable ABC.

Pour détruire la variable, il faut utiliser la touche VARS depuis l'éditeur d'équations (puis PURGE du bandeau cf 2.5.3), ou utiliser la commande UNASSIGN du menu ALGB, on tape par exemple :

$$\text{UNASSIGN}(\text{ABC})$$

3.3.3 Les variables prédéfinies du CAS

VX contient le nom de la variable symbolique courante.

C'est en général X, il ne faut donc pas utiliser X comme nom de variable numérique, ou effacer le contenu de X à l'aide de la commande UNASSIGN du menu ALGB avant de faire du calcul symbolique, en tapant par exemple : UNASSIGN(X).

EPS contient la valeur de epsilon utilisé dans la commande EPSX0 (cf 4.13.2).

MODULO contient la valeur de p , pour faire du calcul symbolique dans $Z/p.Z$. On peut changer la valeur de p grâce à la commande MODSTO du menu MODULAR en tapant par exemple : MODSTO(13) pour donner à p la valeur 13, ou utiliser CFG des menus du CAS.

PERIOD doit contenir la période de la fonction dont on veut les coefficients de Fourier (cf 4.11.6).

PRIMIT contient la primitive de la dernière fonction intégrée.

REALASSUME contient la liste des noms des variables symboliques que l'on considère comme réelles, lorsqu'on a choisi dans le menu de configuration CFG l'option `Cmplx vars`, ce sont par défaut :

X, Y, t, S1, S2 et toutes les variables d'intégration utilisées.

Bien sûr, si dans le menu de configuration CFG, vous choisissez l'option `Real vars` toutes les variables symboliques sont considérées comme réelles (cf 4.1.1).

On peut aussi faire des suppositions sur le domaine de définition d'une variable comme par exemple $X > 1$.

Dans ce cas, il faut utiliser la commande ASSUME($X > 1$) pour que REALASSUME contienne $X > 1$.

La commande UNASSUME(X) enlèvera toutes les hypothèses faites sur X.

Pour voir ces variables et aussi celles que vous avez définies dans le CAS, il faut appuyer sur VARS depuis l'éditeur d'équations (cf 2.5.3).

Chapitre 4

Les fonctions de Calcul formel

4.1 Le bandeau du CAS

Seul le menu `TOOL` contient des commandes, les autres menus permettent la mise à jour de la configuration et contiennent des fonctions algébriques que l'on peut taper en mode `Alpha`.

4.1.1 CFG

Tous les menus sauf `TOOL`, affichent l'état de votre configuration et vous avez la possibilité d'en changer.

Par exemple vous voyez en première ligne d'un menu :

```
CFG : R = X S
```

cela veut dire que vous êtes en mode réel exact et que `X` est la variable courante et que vous êtes en mode pas à pas (`S`).

On met en surbrillance `CFG` et on appuie sur `OK`.

Il apparaît un menu d'en tête :

```
CFG : R = STEP ↑ 'X' 13 ||
```

cela veut dire que vous êtes en mode réel exact, que le mode pas à pas est sélectionné, que les polynômes sont écrits selon les puissances

croissantes, que X est la variable courante, que les calculs modulaires se feront dans $Z/13Z$ ($p = 13$), et que vous êtes en mode `rigorous` (on met des valeurs absolues).

Vous pouvez changer cette configuration en sélectionnant ce qui vous convient parmi :

`Quit config` (lorsqu'on a fini les changements),

`Complex` (ou `Real`),

`Approx` (ou `Exact`),

`Direct` (ou `Step/Step` si on veut être en mode pas à pas),

`1 + x + x2...` (ou `...x2 + x + 1` pour l'écriture des polynômes)

`Sloopy` (ou `Rigorous` pour ne pas mettre les valeurs absolues)

`Num. factor` (ou `Symb factor`),

`Cmplx vars` (ou `Real vars` pour que toutes les variables symboliques soient considérées comme réelles cf 3.3.3),

`English` (ou `Français` pour avoir l'aide en ligne en français)

`Default cfg` (configuration `R = STEP ↓ X 13 ||`).

Appuyer sur `OK` pour valider chacun de vos choix.

On sort du menu `CFG` en appuyant sur `CANCEL` ou en validant `Quit config` par `OK`.

Le nom de la variable courante contenu dans `VX` et la valeur de la variable `MODULO` peuvent se changer à l'aide des touches `SHIFT SYMB (SETUP)` ou l'aide de la touche `VARS` (cf 2.5.6 et 2.5.3).

Remarque : dans le `CAS` les angles sont toujours exprimés en **radians**.

Vous pouvez aussi changer votre configuration à l'aide des touches `SHIFT SYMB (SETUP)` se reporter pour cela à la section 2.5.6

4.1.2 TOOL

On se reportera à la section 2.4 pour la description des fonctions qui se trouvent dans le répertoire `TOOL`.

`Cursor mode`

`Edit expr.`

`Change font`

`Cut`

`Copy`

`Paste`

4.1.3 ALGB

COLLECT
DEF
EXPAND
FACTOR
PARTFRAC
QUOTE
STORE
|
SUBST
TEXPAND
UNASSIGN

4.1.4 DIFF&INT

DERIV
DERVX
DIVPC
FOURIER
IBP
INTVX
LIMIT
PREVAL
RISCH
SERIES
TABVAR
TAYLORO
TRUNC

4.1.5 REWRITE

DISTRIB
EPSXO
EXPLN
EXP2POW
FDISTRIB
LIN
LNCOLLECT

POWEXPAND
SINCOS
SIMPLIFY
XNUM
XQ

4.1.6 SOLVE

DESOLVE
ISOLATE
LDEC
LINSOLVE
SOLVE
SOLVEVX

4.1.7 TRIG

ACOS2S
ASIN2C
ASIN2T
ATAN2S
FOURIER
HALFTAN
SINCOS
TAN2CS2
TAN2SC
TAN2SC2
TCOLLECT
TEXPAND
TLIN
TRIG
TRIGCOS
TRIGSIN
TRIGTAN

4.1.8 La touche MATH

En plus des répertoires ci-dessus (ALGEBRA DIFF&INT REWRITE TRIG SOLVE) on trouve :

Complex... (i ABS ARG CONJ DROITE FLOOR IM MOD - RE SIGN)

Constant... (e i ∞ pi)

Hyperb.... (ACOSH ASINH ATANH COSH SINH TANH)

Integer... (DIVIS EULER FACTOR GCD IEGCD IQOT IREMAINDER ISPRIME? LCM NEXTPRIME PREVPRIME)

Modular... (ADDMOD DIVMOD EXPANDMOD FACTORMOD GCDMOD INVMOD MODSTO MULTMOD POWMOD SUBTMOD)

Polynom.... (EGCD FACTOR GCD HERMITE LCM LEGENDRE PARTFRAC PROPFAC PTAYL QUOT REMAINDER TCHEBYCHEFF)

Tests... (ASSUME UNASSUME > ≥ < ≤ == ≠ AND OR NOT IFTE)

On pourra se reporter aux sections 2.4 et 2.5.1, pour avoir la description des différents répertoires.

4.2 Le pas à pas

Le mode pas à pas (Step/Step ou en abrégé S) est choisi quand on veut avoir le détail des calculs.

Le détail des calculs s'affiche sur un écran et il faut appuyer sur OK du bandeau pour avoir le "pas" suivant.

Mais quelquefois, l'écran n'est pas assez grand pour afficher toutes les informations : on le voit grâce à une flèche qui se trouve soit en bas (▼), soit en haut (▲) de l'écran. Il faut alors se servir des flèches ▽△ pour faire dérouler l'écran et voir ainsi ce qui manque.

Si on ne veut pas le détail des calculs, il faut choisir le mode Direct (en abrégé D).

4.3 Ecriture normale

La calculatrice peut gérer des nombres entiers en précision infinie, essayez :

100!

Le symbole ! s'obtient en tapant : SHIFT ×

L'écriture décimale de 100! étant très longue, on peut voir le résultat grâce à la touche VIEWS.

4.3.1 DEF

Soit l'exercice suivant :

Calculer les six premiers nombres de Fermat $F_k = 2^{2^k} + 1$ pour $k = 1..6$ et dire s'ils sont premiers.

On tape l'expression

$$2^{2^2} + 1$$

On trouve 17, puis on lance la commande `ISPRIME?()`. Cette commande se trouve dans le menu `Integer` de la touche `MATH`.

La réponse est `1.`, ce qui veut dire `vrai`. Grâce à l'historique (touche `HOME`) je recopie l'expression $2^{2^2} + 1$ dans l'éditeur d'équations et je la modifie en

$$2^{2^3} + 1$$

Ou bien, et c'est la meilleure méthode, on définit la fonction `F(K)` à l'aide de `DEF` du menu `ALGB` du bandeau en tapant :

$$\text{DEF}(\text{F}(\text{K}) = 2^{2^{\text{K}}} + 1)$$

La réponse est $2^{2^k} + 1$ et `F` s'inscrit parmi les variables (appuyer sur `VARS` pour le vérifier).

Pour $K = 5$ on tape :

$$\text{F}(5)$$

On obtient :

$$4294967297$$

On peut factoriser F_5 avec `FACTOR` que l'on trouve dans le menu : `ALGB` du bandeau.

On tape :

$$\text{FACTOR}(\text{F}(5))$$

On obtient

$$641 \cdot 6700417$$

Pour $F(6)$ on trouve :

$$18446744073709551617$$

On factorise avec `FACTOR`, on trouve :

$$274177 \cdot 67280421310721$$

ATTENTION à la différence entre :

$$2 \cdot 5 = \frac{5}{2}$$

et

$$2 \cdot 5 = 10$$

4.4 Les entiers (et les entiers de Gauss)

Toutes les fonctions de ce paragraphe se trouvent dans le menu **Integer** de la touche **MATH**.

Pour certaines fonctions, on peut utiliser des entiers de Gauss, nombres de la forme $a + ib$ avec a et b entiers, à la place des entiers.

4.4.1 DIVIS

DIVIS donne la liste des diviseurs d'un entier.

On tape :

DIVIS(12)

On obtient :

12 OR 6 OR 3 OR 4 OR 2 OR 1

4.4.2 EULER

EULER désigne l'indicatrice d'EULER d'un entier.

EULER(n) est égale au cardinal de l'ensemble des nombres inférieurs à n et premiers avec n .

On tape :

EULER(21)

On obtient :

12

En effet l'ensemble :

$E = \{2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19\}$ correspond aux nombres, plus petits que 21, premiers avec 21, et E a comme cardinal 12.

4.4.3 FACTOR

FACTOR décompose l'entier en produit de facteurs premiers.

On tape :

FACTOR(90)

On obtient :

$$2 \cdot 3^2 \cdot 5$$

4.4.4 GCD

GCD désigne le PGCD de deux entiers.

On tape :

GCD(18, 15)

On obtient :

$$3$$

En mode pas à pas, on tape :

GCD(78, 24)

On obtient : $78 \bmod 24 = 6$

$24 \bmod 6 = 0$

Result 6

ENTER renvoie 6 dans l'éditeur d'équations

4.4.5 IEGCD

IEGCD(A,B) désigne le PGCD étendu (identité de Bézout) de deux entiers.

IEGCD(A,B) renvoie U AND V = D avec U, V, D vérifiant :

$AU + BV = D$ et $D = \text{PGCD}(A, B)$.

On tape :

IEGCD(48, 30)

On obtient :

$$2 \text{ AND } -3 = 6$$

En effet :

$$2 \cdot 48 + (-3) \cdot 30 = 6$$

En mode pas à pas on obtient :

$z = u \cdot 48 + v \cdot 30$

```
[48,1,0]
[30,0,1]*-1
[18,1,-1]*-1
[12,1,-2]*-1
[6,2,-3]*-2
Result : [6,2,-3]
puis ENTER,
```

$$2 \text{ AND } -3 = 6$$

s'écrit dans l'éditeur d'équations.

4.4.6 IQUOT

IQUOT désigne le quotient entier de la division euclidienne de deux entiers.

On tape :

$$\text{IQUOT}(148, 5)$$

On obtient :

$$29$$

En mode pas à pas, la division se fait comme à l'école :

$$\begin{array}{r|l} 148 & 5 \\ 48 & \text{---} \\ 3 & 29 \end{array}$$

OK pour exécuter la division au pas à pas, puis ENTER et 29 s'inscrit dans l'éditeur d'équations.

4.4.7 IREMAINDER MOD

IREMAINDER désigne le reste entier de la division euclidienne de deux entiers.

IREMAINDER se trouve dans le menu *Integer* et MOD se trouve dans le menu *Complex* de la touche MATH.

On tape :

$$\text{IREMAINDER}(148, 5)$$

ou

$$148 \text{ MOD } 5$$

On obtient :

3

`Iremainder` travaille avec des entiers ou des entiers de Gauss, c'est ce qui le différencie de `MOD`.

Exemple : `Iremainder(2 + 3.i, 1 + i)` renvoie i

`MOD` accepte des réels ($7.5 \bmod 2 = 1.5$) mais pas des entiers de Gauss.

Essayer :

`Iremainder(148!, 5! + 2)`

(! s'obtient avec `SHIFT ×`).

En mode pas à pas, la division se fait comme à l'école, avec l'algorithme dit de la "potence" (cf 4.4.6).

4.4.8 ISPRIME ?

`ISPRIME?(N)` renvoie 1. (vrai) si N est pseudo-premier et renvoie 0. (faux) si N n'est pas premier.

Définition : Pour les nombres inférieurs à 10^{14} être pseudo-premier et premier c'est la même chose! ...mais au delà de 10^{14} un nombre pseudo-premier est premier avec une probabilité très forte (cf l'algorithme de Rabin section 7.6).

On tape :

`ISPRIME?(13)`

On obtient :

1.

On tape :

`ISPRIME?(14)`

On obtient :

0.

4.4.9 LCM

LCM désigne le PPCM de deux entiers.

On tape :

`LCM(18, 15)`

On obtient :

90

4.4.10 NEXTPRIME

NEXTPRIME(N) désigne le premier nombre pseudo-premier trouvé après N.

On tape :

NEXTPRIME(75)

On obtient :

79

4.4.11 PREVPRIME

PREVPRIME(N) désigne le premier nombre pseudo-premier trouvé avant N.

On tape :

PREVPRIME(75)

On obtient :

73

4.5 Le calcul modulaire

Toutes les fonctions de ce paragraphe se trouvent dans le menu **Modular** de la touche **MATH**.

On peut faire des calculs modulo p c'est à dire dans Z/pZ ou dans $Z/pZ[X]$.

ATTENTION, pour certaines commandes il faut choisir un nombre p premier.

DANS LA SUITE, LES EXEMPLES SERONT TRAITÉS AVEC $p=13$.

On suppose donc que l'on a tapé :

MODSTO(13)

ou que l'on a changé **MODULO** dans la fenêtre ouverte avec les touches **SHIFT SYMB (SETUP)**.

La représentation choisie est la représentation symétrique (-1 au lieu de 6 modulo 7).

4.5.1 ADDTMOD

ADDTMOD réalise une addition dans $Z/pZ[X]$.

On tape :

ADDTMOD(11X + 5, 8X + 6)

On obtient :

$$6X - 2$$

4.5.2 DIVMOD

Les arguments sont deux polynômes $A[X]$ et $B[X]$. Le résultat est la fraction rationnelle $\frac{A[X]}{B[X]}$ simplifiée dans $Z/pZ[X]$.

On tape :

$$\text{DIVMOD}(2X^2 + 5, 5X^2 + 2X - 3)$$

On obtient :

$$\frac{5X + 3}{6X + 6}$$

4.5.3 EXPANDMOD

EXPANDMOD a comme argument une expression polynomiale. EXPANDMOD développe cette expression dans $Z/pZ[X]$.

On tape :

$$\text{EXPANDMOD}((2X^2 + 12).(5X - 4))$$

On obtient :

$$-(3X^3 - 5X^2 + 5X - 4)$$

4.5.4 FACTORMOD

FACTORMOD a comme argument un polynôme. FACTORMOD factorise ce polynôme dans $Z/pZ[X]$ à condition que l'on ait $p \leq 97$ et p premier.

On tape :

$$\text{FACTORMOD}(-(3X^3 - 5X^2 + 5X - 4))$$

On obtient :

$$-((3X - 5)(X^2 + 6))$$

4.5.5 GCDMOD

GCDMOD a deux polynômes comme arguments. GCDMOD calcule le PGCD des deux polynômes dans $Z/pZ[X]$.

On tape :

$$\text{GCDMOD}(2X^2 + 5, 5X^2 + 2X - 3)$$

On obtient :

$$-(4X - 5)$$

4.5.6 INVMOD

INVMOD a comme argument un entier.

INVMOD calcule l'inverse de cet entier dans Z/pZ .

On tape :

$$\text{INVMOD}(5)$$

On obtient (car $5 \times -5 = -25 = 1 \pmod{13}$) :

$$-5$$
4.5.7 MODSTO

On met dans la variable MODULO, la valeur de p grâce à la commande MODSTO.

ICI, LES EXEMPLES SONT TRAITÉS AVEC $p=13$ qui est la valeur par défaut, sinon on suppose que l'on a tapé :

$$\text{MODSTO}(13)$$
4.5.8 MULTMOD

MULTMOD réalise une multiplication dans $Z/pZ[X]$.

On tape :

$$\text{MULTMOD}(11X + 5, 8X + 6)$$

On obtient :

$$-(3X^2 - 2X - 4)$$
4.5.9 POWMOD

POWMOD(A,N) calcule A à la puissance N dans Z/pZ , et POWMOD(A(X),N) calcule A(X) à la puissance N dans $Z/pZ[X]$.

Le contenu p de MODULO doit être un nombre premier inférieur à 100.

On tape :

$$\text{POWMOD}(11, 195)$$

On obtient :

$$5$$

En effet, $11^2 = 1 \pmod{13}$ donc $11^{195} = 11^3 = 5 \pmod{13}$ On tape :

$$\text{POWMOD}(2X + 1, 5)$$

On obtient :

$$6.X^5 + 2.X^4 + 2.X^3 + X^2 - 3.X + 1$$

car :

$$10 = -3 \pmod{13} \quad 40 = 1 \pmod{13} \quad 80 = 2 \pmod{13} \quad 32 = 6 \pmod{13}.$$

4.5.10 SUBTMOD

SUBTMOD réalise une soustraction dans $Z/pZ[X]$.

On tape :

$$\text{SUBTMOD}(11X + 5, 8X + 6)$$

On obtient :

$$3X - 1$$

4.6 Les rationnels

Essayez :

$$\frac{123}{12} + \frac{57}{21}$$

Vous sélectionnez puis ENTER la réponse est :

$$\frac{363}{28}$$

Si on applique la fonction XNUM du menu REWRITE, ou si on appuie sur la touche NUM, la réponse est :

$$12.9642857143$$

Si on mélange les deux représentations par exemple :

$$\frac{1}{2} + 0.5$$

la calculatrice demande à passer en mode **approx** pour faire le calcul ; il faut alors répondre **yes** pour obtenir :

$$1.$$

Revenez ensuite en mode exact (CFG etc...).

4.6.1 PROPFRAC

PROPFRAC se trouve dans le menu **Polynom.** de la touche **MATH**.
 PROPFRAC($\frac{A}{B}$) écrit la fraction $\frac{A}{B}$ sous la forme :

$$Q + \frac{R}{B} \text{ avec } 0 \leq R < B$$

On tape :

$$\text{PROPFRAC}\left(\frac{43}{12}\right)$$

On obtient :

$$3 + \frac{7}{12}$$

4.7 Les réels

Essayez :

$$\text{EXP}(\pi \times \sqrt{20})$$

Vous sélectionnez, puis **ENTER** la réponse est :

$$\text{EXP}(2 \times \sqrt{5} \times \pi)$$

Si on applique la fonction **XNUM** du menu **REWRITE** la réponse est :

$$1263794.7537$$

Vous trouverez dans le menu **Complex** de la touche **MATH**, les fonctions **FLOOR** et **MOD** expliquées dans ce qui suit :

4.7.1 FLOOR

FLOOR a comme argument un nombre réel, et renvoie sa partie entière.

On tape :

$$\text{FLOOR}(3.53)$$

On obtient :

$$3$$

4.7.2 MOD

MOD est une fonction infixée ayant comme argument deux nombres entiers.

MOD renvoie le reste de la division euclidienne des arguments.

On tape :

$$3 \text{ MOD } 2$$

On obtient :

$$1$$

4.8 Les complexes

Notation : les complexes de la forme $a + b.i$, avec a et b réels, peuvent être notés (a, b) ou $a + b.i$.

Les opérations $+$, $-$, $*$, $/$, $^$ sont effectuées.

On tape :

$$(1 + 2.i)^2$$

Vous sélectionnez, puis ENTER.

Si on n'est pas en mode **complex**, la calculatrice demande à changer de mode, il faut alors répondre **yes** pour obtenir la réponse :

$$-(3 - 4 \cdot i)$$

Il faut noter que cette expression ne sera pas simplifiée davantage (les résultats mettront toujours en évidence un nombre complexe de partie réelle positive en mode exact).

Vous trouverez dans le menu **Complex** de la touche **MATH**, les fonctions suivantes ayant comme paramètre une expression à valeur complexe : **DROITE** a comme paramètre deux nombres complexes z_1, z_2 .

DROITE renvoie alors l'équation de la droite passant par les deux points d'affixe z_1, z_2 .

ARG pour déterminer l'argument du paramètre,

ABS pour déterminer le module du paramètre,

CONJ pour déterminer le conjugué du paramètre,

RE pour déterminer la partie réelle du paramètre,

IM pour déterminer la partie imaginaire du paramètre,

- pour déterminer l'opposé du paramètre,

SIGN pour déterminer le quotient du paramètre par son module.

4.8.1 ARG

On tape :

$$\text{ARG}(3 + 4.i)$$

On obtient (car dans le CAS, on est en Radians) :

$$\text{ATAN}\left(\frac{4}{3}\right)$$

Remarque :

Vous pouvez faire le même calcul dans HOME mais vous obtenez un résultat numérique 0.64250... (si vous êtes en Radians).

Dans HOME il faut taper :

$$\text{ARG}(\text{XQ}(3 + 4.i))$$

pour obtenir :

$$\text{ATAN}\left(\frac{4}{3}\right)$$

4.8.2 CONJ

On tape :

$$\text{CONJ}(1 + 2.i)$$

On obtient :

$$1 - 2.i$$

ATTENTION si vous choisissez **Real vars** dans le menu de configuration CFG vous aurez $\text{CONJ}(Z)=Z$, et si vous choisissez **Cmplx vars**, $\text{CONJ}(Z)$ sera différent de Z à condition que Z ne figure pas dans la liste que contient la variable **REALASSUME**. Il est souvent préférable d'écrire l'expression quotée :

$\text{QUOTE}(\text{expression})$, pour éviter une réécriture de cette expression par exemple, si on a sélectionné **Real vars** et si on tape :

$$\text{SUBST}(\text{QUOTE}(\text{CONJ}(Z)), Z = 1 + i)$$

On obtient :

$$\text{CONJ}(1 + i)$$

alors que :

$$\text{SUBST}(\text{CONJ}(Z), Z = 1 + i)$$

donne :

$$1 + i$$

Bien sûr, si on a sélectionné `Cmplx vars` et que `Z` ne figure pas dans la liste que contient la variable `REALASSUME` :

$$\text{SUBST}(\text{CONJ}(Z), Z = 1 + i)$$

donne :

$$\text{CONJ}(1 + i)$$

4.8.3 DROITE

On tape :

$$\text{DROITE}((1, 2), (0, 1))$$

ou

On tape :

$$\text{DROITE}(1 + 2.i, i)$$

On obtient :

$$y = x - 1 + 2$$

puis `ENTER` donne :

$$y = x + 1$$

4.9 Les expressions algébriques

Toutes les fonctions de ce paragraphe se trouve dans le menu `ALGB` du bandeau.

4.9.1 COLLECT

`COLLECT` a comme paramètre une expression.

`COLLECT` factorise cette expression sur les entiers.

Exemples :

Factoriser sur les entiers :

$$x^2 - 4$$

On tape :

$$\text{COLLECT}(X^2 - 4)$$

On trouve en mode réel :

$$(x + 2) \cdot (x - 2)$$

Factoriser sur les entiers :

$$x^2 - 2$$

On tape :

$$\text{COLLECT}(x^2 - 2)$$

On trouve :

$$x^2 - 2$$

4.9.2 EXPAND

EXPAND a comme paramètre une expression.
EXPAND développe et simplifie cette expression.

On tape :

$$\text{EXPAND}((x^2 + \sqrt{2} \cdot x + 1) \cdot (x^2 - \sqrt{2} \cdot x + 1))$$

On obtient :

$$x^4 + 1.$$

4.9.3 FACTOR

FACTOR a comme paramètre une expression.
FACTOR factorise cette expression.

Exemple :

Factoriser

$$x^4 + 1$$

On tape :

$$\text{FACTOR}(x^4 + 1)$$

On trouve FACTOR dans le menu de ALGB.

On trouve en mode réel :

$$(x^2 + \sqrt{2} \cdot x + 1) \cdot (x^2 - \sqrt{2} \cdot x + 1)$$

On trouve en mode complexe (pour cela utiliser CFG) :

$$\frac{(2x + (1 + i) \cdot \sqrt{2}) \cdot (2x - (1 + i) \cdot \sqrt{2})}{16} \times \frac{(2x + (1 - i) \cdot \sqrt{2}) \cdot (2x - (1 - i) \cdot \sqrt{2})}{16}$$

4.9.4 |

| est un opérateur infixé utile pour remplacer une variable dans une expression (un peu comme la fonction SUBST).

On tape :

$$x^2 - 1 |x = 2$$

On obtient :

$$2^2 - 1$$

4.9.5 SUBST

SUBST a deux paramètres : une expression dépendant d'un paramètre et une égalité (paramètre=valeur de substitution).

SUBST effectue la substitution demandée dans l'expression.

On tape :

$$\text{SUBST}(A^2 + 1, A = 2)$$

On obtient :

$$2^2 + 1$$

4.10 Les polynômes

Toutes les fonctions de ce paragraphe se trouvent dans le menu Polynom. de la touche MATH.

4.10.1 DEGREE

DEGREE a comme argument un polynôme de la variable courante. DEGREE renvoie le degré de ce polynôme.

ATTENTION : le degré d'un polynôme nul est égal à -1.

On tape :

$$\text{DEGREE}(X^2 + X + 1)$$

On obtient :

4.10.2 EGCD

Il s'agit de l'identité de Bézout (Extended Greatest Common Divisor). $\text{EGCD}(A(X), B(X))$ renvoie $U(X)$ AND $V(X) = D(X)$ avec D, U, V vérifiant :

$$D(X) = U(X) \cdot A(X) + V(X) \cdot B(X)$$

On tape :

$$\text{EGCD}(X^2 + 2 \cdot X + 1, X^2 - 1)$$

On obtient :

$$1 \text{ AND } -1 = 2 \cdot X + 2$$

On tape :

$$\text{EGCD}(X^2 + 2 \cdot X + 1, X^3 - 1)$$

On obtient :

$$-(X + 2) \text{ AND } 1 = 3 \cdot X + 3$$

4.10.3 FACTOR

FACTOR a pour argument un polynôme. **FACTOR** factorise ce polynôme.

On tape :

$$\text{FACTOR}(X^2 - 2)$$

On obtient :

$$(X + \sqrt{2}) \cdot (X - \sqrt{2})$$

On tape :

$$\text{FACTOR}(X^2 + 2 \cdot X + 1)$$

On obtient :

$$(X + 1)^2$$

On tape :

$$\text{FACTOR}(X^4 - 2 \cdot X^2 + 1)$$

On obtient :

$$(X - 1)^2 \cdot (X + 1)^2$$

On tape :

$$\text{FACTOR}(X^3 - 2 \cdot X^2 + 1)$$

On obtient :

$$\frac{(X - 1) \cdot (2 \cdot X + -1 + \sqrt{5}) \cdot (2 \cdot X - (1 + \sqrt{5}))}{4}$$

4.10.4 GCD

GCD désigne le PGCD (plus grand commun diviseur) de deux polynômes.

On tape :

$$\text{GCD}(X^2 + 2 \cdot X + 1, X^2 - 1)$$

On obtient :

$$X + 1$$

4.10.5 HERMITE

HERMITE a comme argument un entier n .

HERMITE renvoie le polynôme de HERMITE de degré n .

Il s'agit du polynôme :

$$H_n(x) = (-1)^n \cdot e^{\frac{x^2}{2}} \frac{d^n}{dx^n} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

On a :

pour $n \geq 0$

$$H_n''(x) - xH_n'(x) + nH_n(x) = 0$$

et pour $n \geq 1$

$$H_{n+1}(x) - xH_n(x) + nH_{n-1}(x) = 0$$

$$H_n'(x) = nH_{n-1}(x)$$

On tape :

$$\text{HERMITE}(6)$$

On obtient :

$$64 \cdot X^6 - 480 \cdot X^4 + 720 \cdot X^2 - 120$$

4.10.6 LCM

LCM désigne le PPCM (plus petit commun multiple) de deux polynômes.

On tape :

$$\text{LCM}(X^2 + 2 \cdot X + 1, X^2 - 1)$$

On obtient :

$$(X^2 + 2 \cdot X + 1) \cdot (X - 1)$$

4.10.7 LEGENDRE

LEGENDRE a comme argument un entier n .

LEGENDRE renvoie le polynôme L_n non nul solution de l'équation différentielle :

$$(x^2 - 1).y'' - 2x.y' - n(n + 1).y = 0$$

On a :

pour $n \geq 0$ la formule de Rodriguès

$$L_n(x) = \frac{1}{n!2^n} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n$$

et pour $n \geq 1$

$$(n + 1)L_{n+1}(x) = (2n + 1)xL_n(x) - nL_{n-1}(x)$$

On tape :

LEGENDRE(4)

On obtient :

$$\frac{35.X^4 - 30.X^2 + 3}{8}$$

4.10.8 PARTFRAC

Décomposer en éléments simples la fraction rationnelle :

$$\frac{x^5 - 2 \times x^3 + 1}{x^4 - 2 \times x^3 + 2 \times x^2 - 2 \times x + 1}$$

On utilise la commande PARTFRAC.

On tape :

$$\text{PARTFRAC}\left(\frac{X^5 - 2 * X^3 + 1}{X^4 - 2 * X^3 + 2 * X^2 - 2 * X + 1}\right)$$

On obtient en mode réel :

$$X + 2 + \frac{-1}{X - 1} + \frac{X-3}{X^2 + 1}$$

On obtient en mode complexe :

$$X + 2 + \frac{1-3.i}{X + i} + \frac{-1}{X - 1} + \frac{1+3.i}{X - i}$$

4.10.9 PROPFRAC

PROPFRAC a comme argument une fraction rationnelle.

PROPFRAC renvoie cette fraction rationnelle écrite de manière à mettre en évidence sa partie entière.

PROPFRAC($A(X)/B(X)$) écrit la fraction rationnelle $\frac{A[X]}{B[X]}$ sous la forme :

$$Q[X] + \frac{R[X]}{B[X]}$$

avec $R[X] = 0$ ou $0 \leq \deg(R[X]) < \deg(B[X])$.

On tape :

$$\text{PROPFRAC}\left(\frac{(5 \cdot X + 3) \cdot (X - 1)}{X + 2}\right)$$

On obtient :

$$5 \cdot X - 12 + \frac{21}{X + 2}$$

4.10.10 PTAYL

Il s'agit d'écrire un polynôme $P[X]$ selon les puissances de $X - a$.

PTAYL a deux paramètres : un polynôme P et un nombre a .

On tape :

$$\text{PTAYL}(X^2 + 2 \cdot X + 1, 2)$$

On obtient le polynôme $Q[X]$:

$$X^2 + 6 \cdot X + 9$$

ATTENTION, on a :

$$P(X) = Q(X - 2)$$

4.10.11 QUOT

QUOT donne le quotient de deux polynômes dans la division selon les puissances décroissantes.

On tape :

$$\text{QUOT}(X^2 + 2 \cdot X + 1, X)$$

On obtient :

$$X + 2$$

4.10.12 REMAINDER

REMAINDER donne le reste de la division de deux polynômes (division selon les puissances décroissantes).

On tape :

$$\text{REMAINDER}(X^3 - 1, X^2 - 1)$$

On obtient :

$$X - 1$$

4.10.13 TCHEBYCHEFF

TCHEBYCHEFF a comme argument un entier n .

Si $n > 0$, TCHEBYCHEFF renvoie le polynôme T_n tel que :

$$T_n[x] = \cos(n \cdot \arccos(x))$$

On a :

pour $n \geq 0$

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} C_n^{2k} (x^2 - 1)^k x^{n-2k}$$

pour $n \geq 0$

$$(1 - x^2)T_n''(x) - xT_n'(x) + n^2T_n(x) = 0$$

pour $n \geq 1$

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x)$$

Si $n < 0$ TCHEBYCHEFF renvoie le polynôme de Tchebycheff de seconde espèce :

$$T_n[x] = \frac{\sin(n \cdot \arccos(x))}{\sin(\arccos(x))}$$

On tape :

$$\text{TCHEBYCHEFF}(4)$$

On obtient :

$$8.X^4 - 8.X^2 + 1$$

en effet :

$$\cos(4.x) = \text{Re}((\cos(x) + i \cdot \sin(x))^4)$$

$$\cos(4.x) = \cos(x)^4 - 6.\cos(x)^2.(1 - \cos(x)^2) + ((1 - \cos(x)^2)^2)$$

$$\cos(4.x) = T_4(\cos(x))$$

On tape :

$$\text{TCHEBYCHEFF}(-4)$$

On obtient :

$$8.X^3 - 4.X$$

en effet :

$$\sin(4.x) = \sin(x).(8.\cos(x)^3 - 4.\cos(x)).$$

4.11 Les fonctions

Toutes les fonctions de ce paragraphe se trouve dans le menu **DIFF** du bandeau, sauf **DEF** qui se trouve dans le menu **ALGB**, et **IFTE** qui se trouve dans le menu **Tests** de la touche **MATH**.

4.11.1 DEF

DEF a comme argument une égalité entre le nom d'une fonction avec des parenthèses contenant le nom de la variable et une expression définissant la fonction.

DEF définit cette fonction et renvoie l'égalité.

On tape :

$$\text{DEF}(U(N) = 2^N + 1)$$

On obtient :

$$U(N) = 2^N + 1$$

Puis on tape :

$$U(3)$$

On obtient :

$$9$$

4.11.2 IFTE

IFTE a trois arguments, un booléen (attention au `==` pour le test !) et deux expressions *expr1*, *expr2*.

IFTE évalue le test, renvoie *expr1* si le test est vrai, et renvoie *expr2*

si le test est faux.

On tape :

$$\text{STORE}(2, N) \\ \text{IFTE}(N == 0, 1, \frac{N + 1}{N})$$

On obtient :

$$\frac{3}{2}$$

On peut bien sûr définir une fonction à l'aide de IFTE par exemple :

$$\text{DEF}(F(X) = \text{IFTE}(X == 0, 1, \frac{\text{SIN}(X)}{X}))$$

définit la fonction f par :

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x = 0 \\ \frac{\sin(x)}{x} & \text{si } x \neq 0 \end{cases}$$

4.11.3 DERVX

Soit

$$f(x) = \frac{x}{x^2 - 1} + \ln\left(\frac{x + 1}{x - 1}\right)$$

Calculer la dérivée de f .

On tape :

$$\text{DERVX}\left(\frac{X}{X^2 - 1} + \text{LN}\left(\frac{X + 1}{X - 1}\right)\right)$$

ou si on a stocké l'expression de $f(x)$ dans F c'est à dire si on a tapé :

$$\text{STORE}\left(\frac{X}{X^2 - 1} + \text{LN}\left(\frac{X + 1}{X - 1}\right), F\right) \\ \text{DERVX}(F)$$

ou si on a défini $F(X)$ à l'aide de DEF :

$$\text{DEF}(F(X) = \frac{X}{X^2 - 1} + \text{LN}\left(\frac{X + 1}{X - 1}\right)) \\ \text{DERVX}(F(X))$$

On trouve une expression compliquée que l'on simplifie en faisant :
ENTER.

On obtient :

$$-\frac{3 \cdot X^2 - 1}{X^4 - 2 \cdot X^2 + 1}$$

4.11.4 DERIV

DERIV a deux arguments : une expression (ou une fonction) et une variable.

DERIV renvoie la dérivée de l' expression (ou de la fonction) par rapport à la variable donnée comme deuxième paramètre (utile pour calculer des dérivées partielles!).

Exemple :

Soit à calculer :

$$\frac{\partial(x.y^2.z^3 + x.y)}{\partial z}$$

On tape :

DERIV(X.Y².Z³ + X.Y , Z)

On obtient :

$$3.X.Y^2.Z^2$$

4.11.5 TABVAR

TABVAR a comme paramètre une expression ayant une dérivée rationnelle.

TABVAR renvoie (en mode pas à pas) le tableau de variations de l'expression, en fonction de la variable courante.

On tape :

TABVAR(LN(X) + X)

On obtient en mode pas à pas :

F =: (LN(X) + X)

F' =: ($\frac{1}{X} + 1$)

→: $\frac{X+1}{X}$

Variation table :

$$\left[\begin{array}{cccccc} -\infty & ? & 0 & + & +\infty & X \\ ? & ? & -\infty & \uparrow & +\infty & F \end{array} \right]$$

4.11.6 FOURIER

FOURIER a deux paramètres : une expression $f(x)$ et un entier n . FOURIER renvoie le coefficient de Fourier c_n de $f(x)$ considérée comme une fonction définie sur $[0, T]$ et périodique de période T (T étant

égale au contenu de la variable `PERIOD`).

On a si f est continue par morceaux :

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{\frac{2in x \pi}{T}}$$

Exemple : Déterminer les coefficients de Fourier de la fonction f périodique de période $2.\pi$ et définie sur $[0 \ 2.\pi[$ par $f(x) = x^2$.

On tape :

`STORE(2.\pi , PERIOD)`

`FOURIER(X^2, N)`

On obtient après simplification :

$$\frac{2.i.N.\pi + 2}{N^2}$$

Donc si $n \neq 0$ on a :

$$c_n = \frac{2.i.N.\pi + 2}{N^2}$$

Puis on tape :

`FOURIER(X^2, 0)`

On obtient :

$$\frac{4.\pi^2}{3}$$

Donc si $n = 0$ on a :

$$c_0 = \frac{4.\pi^2}{3}$$

4.11.7 IBP

IBP a deux paramètres : une expression de la forme $u(x).v'(x)$ et $v(x)$.

IBP renvoie le AND de $u(x).v(x)$ et de $-v(x).u'(x)$, c'est à dire les termes que l'on doit calculer quand on fait une intégration par parties. Il reste alors à calculer l'intégrale du deuxième terme du AND, puis à faire la somme avec le premier terme du AND pour obtenir une primitive de $u(x).v'(x)$.

On tape :

`IBP(LN(X), X)`

On obtient :

$$X.LN(X) \text{ AND } - 1$$

On termine l'intégration en appelant INTVX :

INTVX(X.LN(X) AND -1)

on obtient alors :

$$X \cdot LN(X) - X$$

Remarque : Si le premier paramètre de IBP est le AND de deux éléments, IBP n'agit que sur le dernier élément de AND et ajoute le terme intégré au premier élément de AND (de façon à pouvoir faire plusieurs IBP à la suite).

4.11.8 INTVX

Exercice 1

Calculer une primitive de $\sin(x) \times \cos(x)$.

On tape :

$$\text{INTVX}(\text{SIN}(X).\text{COS}(X))$$

On obtient en pas à pas :

COS(X). SIN(X)

Int[u'*F(u)] with u=SIN(X)

puis OK et le résultat s'inscrit dans l'éditeur d'équations :

$$\frac{\text{SIN}(X)^2}{2}$$

Exercice 2

Soit

$$f(x) = \frac{x}{x^2 - 1} + \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$$

Calculer une primitive de f.

On tape :

$$\text{INTVX}\left(\frac{X}{X^2 - 1} + \text{LN}\left(\frac{X+1}{X-1}\right)\right)$$

ou si on a stocké l'expression de $f(x)$ dans F

$$\text{INTVX}(F)$$

ou si on a défini $F(X)$ à l'aide de DEF ($\text{DEF}(F(X) = \frac{X}{X^2-1} + \text{LN}(\frac{X+1}{X-1}))$)

$$\text{INTVX}(F(X))$$

On trouve :

$$x \cdot \text{LN}\left(\frac{x+1}{x-1}\right) + \frac{3}{2} \cdot \text{LN}(|x-1|) + \frac{3}{2} \cdot \text{LN}(|x+1|)$$

Exercice 3

Calculer :

$$\int \frac{2}{x^6 + 2 \cdot x^4 + x^2} dx$$

On tape :

$$\text{INTVX}\left(\frac{2}{X^6 + 2 \cdot X^4 + X^2}\right)$$

On trouve :

$$-3 \cdot \text{ATAN}(X) - \frac{2}{X} - \frac{X}{X^2 + 1}$$

Remarque :

On peut aussi taper :

$$\int_1^x \frac{2}{X^6 + 2 \cdot X^4 + X^2} dX$$

qui donne le même résultat plus une constante égale à :

$$\frac{3 \cdot \pi + 10}{4}$$

Exercice 4

Calculer :

$$\int \frac{1}{\sin(x) + \sin(2 \cdot x)} dx$$

On tape :

$$\text{INTVX}\left(\frac{1}{\text{SIN}(X) + \text{SIN}(2 \cdot X)}\right)$$

On trouve :

$$\frac{1}{6} \cdot \text{LN}(|\text{COS}(X) - 1|) + \frac{1}{2} \cdot \text{LN}(|\text{COS}(X) + 1|) +$$

$$\frac{-2}{3} \cdot \text{LN}(|2 \cdot \text{COS}(X) + 1|)$$

Remarque : si le paramètre de INTVX est le AND de deux éléments, INTVX n'agit que sur le deuxième élément du AND.

4.11.9 LIMIT

Trouver pour $n > 2$, la limite quand x tend vers 0 de :

$$\frac{n \times \tan(x) - \tan(n \times x)}{\sin(n \times x) - n \times \sin(x)}$$

On utilise la commande **LIMIT**.

On tape :

$$\text{LIMIT} \left(\frac{N \cdot \text{TAN}(X) - \text{TAN}(N \cdot X)}{\text{SIN}(N \cdot X) - N \cdot \text{SIN}(X)}, 0 \right)$$

On obtient :

2

ATTENTION!!!

Pour trouver une limite quand x tend vers a^+ (resp a^-), le deuxième argument s'écrit :

$X = A + 0$ (resp $X = A - 0$), voir aussi 4.12.2.

Trouver la limite quand x tend vers $+\infty$ de :

$$\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x}$$

On tape :

$$\text{LIMIT}(\sqrt{X + \sqrt{X + \sqrt{X}}} - \sqrt{X}, +\infty)$$

On obtient au bout d'un moment :

$\frac{1}{2}$

ATTENTION!!!

∞ peut s'obtenir grâce au raccourci clavier : **SHIFT 0**

$-\infty$ s'obtient alors en tapant :

(-) ∞

$+\infty$ s'obtient alors en tapant :

(-) **(-)** ∞

On trouve aussi ∞ dans le menu **Constant** de la touche **MATH**.

4.11.10 LIMIT et \int

Déterminer la limite quand a tend vers plus l'infini de :

$$\int_2^a \left(\frac{x}{x^2-1} + \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) \right) dx$$

On tape dans l'éditeur d'équations :

$$\int_2^{+\infty} \left(\frac{X}{X^2-1} + \text{LN}\left(\frac{X+1}{X-1}\right) \right) dX$$

ATTENTION, $+\infty$ s'obtient en tapant :

$$(-) (-) \infty (\text{SHIFT } 0)$$

On obtient :

$$+\infty - \frac{7 \cdot \text{LN}(3)}{2}$$

et après simplification :

$$+\infty$$

4.11.11 PREVAL

PREVAL a trois paramètres : une expression $F(VX)$ dépendant de la variable contenue dans VX et deux expressions A et B .

PREVAL($F(X, A, B)$) renvoie $F(B) - F(A)$.

PREVAL est utile pour calculer une intégrale définie à partir d'une primitive : on évalue cette primitive entre les deux bornes de l'intégrale.

On tape :

$$\text{PREVAL}(X^2 + X, 2, 3)$$

On obtient :

$$12 - 6$$

4.11.12 RISCH

RISCH a deux paramètres : une expression et un nom de variable.

RISCH renvoie une primitive du premier paramètre par rapport à la variable spécifiée en deuxième paramètre.

On tape :

$$\text{RISCH}((2 \cdot X^2 + 1) \cdot \text{EXP}(X^2 + 1), X)$$

On obtient :

$$X.EXP(X^2 + 1)$$

Remarque : si le paramètre de RISCH est le AND de deux éléments, RISCH n'agit que sur le deuxième élément du AND.

4.12 Développements limités et asymptotiques

Toutes les fonctions de ce paragraphe se trouve dans le menu DIFF du bandeau.

Il est d'usage d'écrire les développements selon les puissances croissantes de la variable, on fera donc le choix $1 + x + x^2 \dots$ dans CFG.

4.12.1 DIVPC

DIVPC a trois arguments : deux polynômes $A(X)$, $B(X)$ (avec $B(0) \neq 0$) et un entier n .

DIVPC renvoie le quotient $Q(X)$ de la division de $A(X)$ par $B(X)$ selon les puissances croissantes avec $\deg(Q) \leq n$ ou $Q = 0$.

$Q[X]$ est donc le développement limité d'ordre n de $\frac{A[X]}{B[X]}$ au voisinage de $X = 0$.

On tape :

$$DIVPC(1 + X^2 + X^3, 1 + X^2, 5)$$

On obtient :

$$1 + X^3 - X^5$$

ATTENTION : la machine demande à passer en "puissances croissantes", répondre **yes**.

4.12.2 LIMIT

LIMIT a comme arguments une expression dépendant d'une variable et une égalité (variable = la valeur où l'on veut calculer la limite).

Le nom de la variable peut être omis quand il s'agit de la variable courante (celle dont le nom se trouve dans **VX**).

Il est souvent préférable d'écrire l'expression quotée :

QUOTE(expression), pour éviter une réécriture de cette expression sous forme normale (pour ne pas avoir une simplification rationnelle

4.12. DÉVELOPPEMENTS LIMITÉS ET ASYMPTOTIQUES 75

des arguments) avant l'exécution de la commande LIMIT.

On tape par exemple :

$$\text{LIMIT}(\text{QUOTE}((2X - 1) \cdot \text{EXP}(\frac{1}{X - 1})), X = +\infty)$$

On obtient :

$$+\infty$$

Pour calculer une limite à droite (resp une limite à gauche) on tape par exemple :

$$\text{LIMIT}(\frac{1}{X - 1}, \text{QUOTE}(1 + 0))$$

On obtient si X est la variable courante :

$$+\infty$$

$$\text{LIMIT}(\frac{1}{X - 1}, \text{QUOTE}(1 - 0))$$

On obtient si X est la variable courante :

$$-\infty$$

Il n'est pas nécessaire de quoter le deuxième argument quand il est écrit avec le signe = par exemple :

$$\text{LIMIT}(\frac{1}{X - 1}, X = 1 + 0)$$

On obtient :

$$+\infty$$

4.12.3 SERIES

– développement au voisinage de $x=a$

Exemple :

Donner un développement limité à l'ordre 4 au voisinage de $x = \frac{\pi}{6}$ de $\cos(2 \times x)^2$.

On utilise la commande SERIES.

On tape :

$$\text{SERIES}(\text{COS}(2 \cdot X)^2, X = \frac{\pi}{6}, 4)$$

On obtient :

$$(\frac{1}{4} - \sqrt{3}h + 2h^2 + \frac{8\sqrt{3}}{3}h^3 - \frac{8}{3}h^4) |_{h = X - \frac{\pi}{6}}$$

– développement au voisinage de $x=+\infty$ ou $x=-\infty$

Exemple 1 :

Donner un développement de $\arctan(x)$ à l'ordre 5 au voisinage de $x=+\infty$ en prenant comme infiniment petit $h = \frac{1}{x}$.

On tape :

`SERIES(ATAN(X), X = +∞, 5)`

On obtient :

$$\left(\frac{\pi}{2} - h + \frac{h^3}{3} - \frac{h^5}{5}\right) \Big|_{h = \frac{1}{x}}$$

Exemple 2 :

Donner un développement de $(2x-1)e^{\frac{1}{x-1}}$ à l'ordre 2 au voisinage de $x=+\infty$ en prenant comme infiniment petit $h = \frac{1}{x}$.

On tape :

`SERIES((2X - 1) · EXP(1/(X - 1)), X = +∞, 3)`

On obtient :

$$\left(\frac{2 + h + 2h^2 + \frac{17h^3}{6}}{h}\right) \Big|_{h = \frac{1}{x}}$$

Exemple 3 :

Donner un développement de $(2x-1)e^{\frac{1}{x-1}}$ à l'ordre 2 au voisinage de $x=-\infty$ en prenant comme infiniment petit $h = -\frac{1}{x}$.

On tape :

`SERIES((2X - 1) · EXP(1/(X - 1)), X = -∞, 3)`

On obtient :

$$\left(\frac{-2 + h - 2h^2 + \frac{17h^3}{6}}{h}\right) \Big|_{h = -\frac{1}{x}}$$

– développement unidirectionnel

Il faut utiliser pour l'ordre un réel positif (par exemple 4.) pour faire un développement au voisinage de $x = a$ avec $x > a$ et un réel négatif (par exemple -4.) pour faire un développement au voisinage de $x = a$ avec $x < a$.

Exemple 1 :

4.12. DÉVELOPPEMENTS LIMITÉS ET ASYMPTOTIQUES 77

Donner un développement de $\frac{(1+X)^{\frac{1}{X}}}{X^3}$ à l'ordre 2, au voisinage de $X = 0^+$.

On tape :

$$\text{SERIES}\left(\frac{(1+X)^{\frac{1}{X}}}{X^3}, X, 2.\right)$$

On obtient :

$$\left(-\frac{-2.e + e.h}{2.h^3}\right)|_h = X$$

Exemple 2 :

Donner un développement de $\frac{(1+X)^{\frac{1}{X}}}{X^3}$ à l'ordre 2, au voisinage de $X = 0^-$.

On tape :

$$\text{SERIES}\left(\frac{(1+X)^{\frac{1}{X}}}{X^3}, X, -2.\right)$$

On obtient :

$$\left(-\frac{-2.e + e.h}{2.h^3}\right)|_h = X$$

Exemple 3 :

Donner un développement de $\frac{(1+X)^{\frac{1}{X}}}{X^3}$ à l'ordre 2, au voisinage de $X = 0$.

On tape :

$$\text{SERIES}\left(\frac{(1+X)^{\frac{1}{X}}}{X^3}, X, 2\right)$$

On obtient :

$$\left(-\frac{-2.e + e.h}{2.h^3}\right)|_h = X$$

4.12.4 TAYLORO

TAYLORO a un seul argument : la fonction de x à développer, et renvoie son développement limité à l'ordre relatif 4 au voisinage de $x = 0$ (si x est la variable courante).

On tape :

$$\text{TAYLORO}\left(\frac{\text{TAN}(P.X) - \text{SIN}(P.X)}{\text{TAN}(Q.X) - \text{SIN}(Q.X)}\right)$$

On obtient :

$$\frac{P^3}{Q^3} + \frac{P^5 - Q^2.P^3}{4.Q^3}.X^2$$

ATTENTION : l'ordre 4 veut dire que l'on développe à l'ordre relatif 4 le numérateur et le dénominateur (ici ordre absolu 5 pour le numérateur et le dénominateur, ce qui donne en fin de compte, un ordre 2 (5-3) puisque la valuation du dénominateur est égale à 3).

4.12.5 TRUNC

TRUNC permet de tronquer un polynôme à un ordre donné (utile quand on fait des développements limités).

TRUNC a deux arguments : un polynôme et X^n .

TRUNC renvoie le polynôme tronqué à l'ordre $n - 1$: on n'a pas de termes de degré $\geq n$.

On tape :

$$\text{TRUNC}\left(\left(1 + X + \frac{1}{2} \cdot X^2\right)^3, X^4\right)$$

On obtient :

$$1 + 3 \cdot X + \frac{9}{2} \cdot X^2 + 4 \cdot X^3$$

4.13 Les Fonctions de réécriture

Toutes les fonctions de ce paragraphe se trouvent dans le menu REWRITE du bandeau.

4.13.1 DISTRIB

DISTRIB permet d'appliquer la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition une fois.

DISTRIB permet, quand on l'applique plusieurs fois, d'effectuer la distributivité pas à pas.

On tape :

$$\text{DISTRIB}((X + 1) \cdot (X + 2) \cdot (X + 3))$$

On obtient :

$$X \cdot (X + 2) \cdot (X + 3) + 1 \cdot (X + 2) \cdot (X + 3)$$

4.13.2 EPSX0

EPSX0 a comme paramètre une expression de X et renvoie l'expression où les valeurs plus petites que EPS ont été remplacées par zéro.

On tape :

$$\text{EPSX0}(0.001 + X)$$

On obtient (avec EPS=0.01) :

$$0 + X$$

On obtient (avec EPS=0.0001) :

$$.001 + X$$

4.13.3 EXP2POW

EXP2POW permet de transformer une expression de la forme : $\exp(n \times \ln(x))$ en une puissance de x .

On tape :

$$\text{EXP2POW}(\text{EXP}(N \cdot \text{LN}(X)))$$

On obtient :

$$X^N$$

Bien voir la différence avec LNCOLLECT :

on a :

$$\text{LNCOLLECT}(\text{EXP}(N \cdot \text{LN}(X))) = \text{EXP}(N \cdot \text{LN}(X))$$

$$\text{LNCOLLECT}(\text{EXP}(\text{LN}(X)/3)) = \text{EXP}(\text{LN}(X)/3)$$

$$\text{EXP2POW}(\text{EXP}(\text{LN}(X)/3)) = X^{\frac{1}{3}}$$

4.13.4 EXPLN

EXPLN a comme argument une expression trigonométrique. EXPLN transforme les fonctions trigonométriques en exponentielles et logarithmes SANS linéariser.

EXPLN fait passer en mode complexe.

On tape :

$$\text{EXPLN}(\text{SIN}(X))$$

On obtient :

$$\frac{\text{EXP}(i \cdot X) - \frac{1}{\text{EXP}(i \cdot X)}}{2 \cdot i}$$

4.13.5 FDISTRIB

FDISTRIB permet d'effectuer la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition en une seule fois.

On tape :

$$\text{FDISTRIB}((X + 1) \cdot (X + 2) \cdot (X + 3))$$

On obtient :

$$X^3 + 6 \cdot X^2 + 11 \cdot X + 6$$

4.13.6 LIN

LIN a comme argument une expression contenant des exponentielles et des fonctions trigonométriques.

LIN linéarise cette expression (l'exprime en fonction de $\exp(n.x)$).

LIN fait passer en mode `complexe` quand il y a des fonctions trigonométriques.

Exemple 1 :

On tape :

$$\text{LIN}(\text{SIN}(X))$$

On obtient :

$$-\left(\frac{i}{2}\right) \cdot \text{EXP}(i \cdot X) + \frac{i}{2} \cdot \text{EXP}(-i \cdot X)$$

Exemple 2 :

On tape :

$$\text{LIN}(\text{COS}(X)^2)$$

On obtient :

$$-\left(\frac{1}{4}\right) \cdot \text{EXP}(2 \cdot i \cdot X) + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \cdot \text{EXP}(-2 \cdot i \cdot X)$$

Exemple 3 :

On tape :

$$\text{LIN}(\text{EXP}(X) + 1)^3$$

On obtient :

$$3 \cdot \text{EXP}(X) + 1 + 3 \cdot \text{EXP}(2 \cdot X) + \text{EXP}(3 \cdot X)$$

4.13.7 LNCOLLECT

LNCOLLECT a comme argument une expression contenant des logarithmes.

LNCOLLECT regroupe les termes en logarithmes. Il est donc préférable de l'utiliser sur une expression factorisée (en utilisant FACTOR).

On tape :

$$\text{LNCOLLECT}(\text{LN}(X + 1) + \text{LN}(X - 1))$$

On obtient :

$$\text{LN}((X + 1)(X - 1))$$
4.13.8 POWEXPAND

POWEXPAND écrit une puissance sous la forme d'un produit.

On tape :

$$\text{POWEXPAND}((X + 1)^3)$$

On obtient :

$$(X + 1) \cdot (X + 1) \cdot (X + 1)$$

Cela permet ainsi de faire le développement de $(x + 1)^3$ en pas à pas actif, en appliquant DISTRIB plusieurs fois au résultat précédent.

4.13.9 SIMPLIFY

SIMPLIFY simplifie l'expression de façon automatique.

Comme toute simplification automatique, il ne faut pas s'attendre à des miracles et pourtant...

On tape :

$$\text{SIMPLIFY}\left(\frac{\text{SIN}(3.X) + \text{SIN}(7.X)}{\text{SIN}(5.X)}\right)$$

On obtient après simplification :

$$4.\text{COS}(X)^2 - 2$$

4.13.10 XNUM

XNUM a comme paramètre une expression.
XNUM fait passer en mode approximatif et renvoie la valeur numérique de l'expression.

On tape :

$$\text{XNUM}(\sqrt{2})$$

On obtient :

$$1.41421356237$$

4.13.11 XQ

XQ a comme paramètre une expression numérique réelle.
XQ fait passer en mode exact et donne une approximation rationnelle ou réelle de l'expression.

On tape :

$$\text{XQ}(1.41422)$$

On obtient :

$$\frac{66441}{46981}$$

On tape :

$$\text{XQ}(1.414213562)$$

On obtient :

$$\sqrt{2}$$

4.14 Équations

Toutes les fonctions de ce paragraphe se trouvent dans le menu SOLV du bandeau.

4.14.1 ISOLATE

ISOLATE isole une variable dans une expression ou une équation.
ISOLATE a deux paramètres une expression ou une équation et le nom de la variable à isoler.

ATTENTION : ISOLATE ne renvoie qu'une solution.

On tape :

$$\text{ISOLATE}(X^4 - 1 = 3, X)$$

On obtient :

$$(X = \sqrt{2})$$

4.14.2 SOLVEVX

SOLVEVX a comme paramètre une équation entre deux expressions de la variable contenue dans VX ou une expression (=0 est alors sous-entendu).

SOLVEVX résout l'équation dans \mathbb{R} en mode réel et dans \mathbb{C} en mode complexe (sans tenir compte de REALASSUME).

Exemple 1 :

On tape :

$$\text{SOLVEVX}(X^4 - 1 = 3)$$

On obtient en mode réel :

$$(X = -\sqrt{2}) \text{ OR } (X = \sqrt{2})$$

On obtient en mode complexe :

$$(X = -\sqrt{2}) \text{ OR } (X = \sqrt{2}) \text{ OR } (X = -i.\sqrt{2}) \text{ OR } (X = i\sqrt{2})$$

Exemple 2 :

On tape :

$$\text{SOLVEVX}((X - 2).\text{SIN}(X))$$

On obtient en mode réel :

$$(X = -2.\pi.n_1) \text{ OR } (X = 2.\pi.n_1) \text{ OR } (X = 2)$$

4.14.3 SOLVE

SOLVE a comme arguments une équation entre deux expressions ou une expression (=0 est alors sous-entendu), et le nom d'une variable.

SOLVE résout l'équation dans \mathbb{R} en mode réel et dans \mathbb{C} en mode complexe (sans tenir compte de REALASSUME).

On tape :

$$\text{SOLVE}(X^4 - 1 = 3, X)$$

On obtient en mode réel :

$$(X = -\sqrt{2}) \text{ OR } (X = \sqrt{2})$$

On obtient en mode complexe :

$$(X = -\sqrt{2}) \text{ OR } (X = \sqrt{2}) \text{ OR } (X = -i.\sqrt{2}) \text{ OR } (X = i\sqrt{2})$$

4.15 Les systèmes linéaires

Toutes les fonctions de ce paragraphe se trouve dans le menu SOLV du bandeau.

4.15.1 LINSOLVE

LINSOLVE permet de résoudre un système d'équations linéaires.

On suppose les différentes équations écrites sous la forme :

expression = 0.

LINSOLVE a deux arguments :

les premiers membres des différentes équations séparés par AND et les noms des différentes variables séparés par AND.

Exemple 1 :

On tape :

```
LINSOLVE(X + Y + 3 AND X - Y + 1, X AND Y)
```

On obtient :

$$(X = -2) \text{ AND } (Y = -1)$$

On obtient si on est en mode pas à pas (CFG etc...) :

```
L2=L2-L1
```

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

```
ENTER
```

```
L1=2L1-L2
```

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & -2 \end{bmatrix}$$

```
ENTER
```

```
Reduction Result
```

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 0 & -2 & -2 \end{bmatrix}$$

ENTER

Il s'écrit alors dans l'éditeur :

$$(X = -2) \text{ AND } (Y = -1)$$

Exemple 2 :

On tape :

$$(2 \cdot X + Y + Z = 1) \text{ AND } (X + Y + 2 \cdot Z = 1) \text{ AND } (X + 2 \cdot Y + Z = 4)$$

puis on appelle LINSOLVE

puis, on tape les inconnues :

$$X \text{ AND } Y \text{ AND } Z$$

et ENTER

On obtient si on est en mode pas à pas (CFG etc...) :

L2=2L2-L1

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & 1 & -4 \end{bmatrix}$$

puis ok

L3=2L3-L1

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 1 & -4 \end{bmatrix}$$

etc...à la fin

Reduction Result

$$\begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 8 & 0 & -20 \\ 0 & 0 & 8 & -4 \end{bmatrix}$$

puis ENTER

$$(X = -\frac{1}{2}) \text{ AND } (Y = \frac{5}{2}) \text{ AND } (Z = -\frac{1}{2})$$

s'écrit dans l'éditeur.

4.16 Les équations différentielles

Toutes les fonctions de ce paragraphe se trouve dans le menu SOLV du bandeau.

4.16.1 DESOLVE et SUBST

DESOLVE permet de résoudre d'autres équations différentielles. Les paramètres sont : l'équation différentielle (où y' s'écrit $d1Y(X)$) et l'inconnue $Y(X)$.

Exemple 1 :

Résoudre :

$$y'' + y = \cos(x) \quad y(0) = c_0 \quad y'(0) = c_1$$

On tape :

$$\text{DESOLVE}(d1d1Y(X) + Y(X) = \text{COS}(X), Y(X))$$

On trouve :

$$Y(X) = cC0 \cdot \text{COS}(X) + \frac{X + 2 \cdot cC1}{2} \cdot \text{SIN}(X)$$

$cC0$ et $cC1$ sont les constantes d'intégration ($y(0) = cC0$ $y'(0) = cC1$). On peut ensuite donner une valeur aux constantes en utilisant la commande SUBST. On écrit, si veut les solutions vérifiant $y(0) = 1$:

$$\text{SUBST}(Y(X) = cC0 \cdot \text{COS}(X) + \frac{X + 2 \cdot cC1}{2} \cdot \text{SIN}(X), cC0 = 1)$$

On obtient :

$$Y(X) = \frac{2 \cdot \text{COS}(X) + (X + 2 \cdot cC1) \cdot \text{SIN}(X)}{2}$$

Exemple 2 :

Résoudre :

$$y'' + y = \cos(x) \quad y(0) = 1 \quad y'(0) = c_1$$

Pour avoir les solutions vérifiant $y(0) = 1$ on peut aussi taper directement :

$$\text{DESOLVE}((d1d1Y(X) + Y(X) = \text{COS}(X))\text{AND}(Y(0) = 1), Y(X))$$

On trouve alors :

$$Y(X) = \text{COS}(X) + \frac{X + 2 \cdot cC1}{2} \cdot \text{SIN}(X)$$

4.16.2 LDEC

LDEC permet de résoudre directement les équations linéaires à coefficients constants.

Les paramètres sont le second membre et l'équation caractéristique.

Résoudre :

$$y'' - 6.y' + 9.y = x.e^{3.x}$$

On tape :

$$\text{LDEC}(X \cdot \text{EXP}(3 \cdot X), X^2 - 6 \cdot X + 9)$$

On trouve :

$$\left(\frac{X^3}{6} - (3 \cdot cC0 - cC1) \cdot X + cC0\right) \cdot \text{EXP}(3 \cdot X)$$

cC0 et cC1 sont les constantes d'intégration ($y(0) = cC0$ $y'(0) = cC1$).

4.17 Les expressions trigonométriques

Toutes les fonctions de ce paragraphe se trouvent dans le menu TRIG du bandeau.

4.17.1 ACOS2S

ACOS2S a comme argument une expression trigonométrique.

ACOS2S transforme cette expression en remplaçant :

$\arccos(x)$ par $\frac{\pi}{2} - \arcsin(x)$.

On tape :

$$\text{ACOS2S}(\text{ACOS}(X) + \text{ASIN}(X))$$

On obtient :

$$\frac{\pi}{2}$$

4.17.2 ASIN2C

ASIN2C a comme argument une expression trigonométrique.

ASIN2C transforme cette expression en remplaçant :

$\arcsin(x)$ par $\frac{\pi}{2} - \arccos(x)$.

On tape :

$$\text{ASIN2C}(\text{ACOS}(X) + \text{ASIN}(X))$$

On obtient :

$$\frac{\pi}{2}$$

4.17.3 ASIN2T

ASIN2T a comme argument une expression trigonométrique.

ASIN2T transforme cette expression en remplaçant :

$\arcsin(x)$ par $\arctan\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right)$.

On tape :

$$\text{ASIN2T}(\text{ASIN}(X))$$

On obtient :

$$\text{ATAN}\left(\frac{X}{\sqrt{1-X^2}}\right)$$

4.17.4 ATAN2S

ATAN2S a comme argument une expression trigonométrique.

ATAN2S transforme cette expression en remplaçant :

$\arctan(x)$ par $\arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)$.

On tape :

$$\text{ATAN2S}(\text{ATAN}(X))$$

On obtient :

$$\text{ASIN}\left(\frac{X}{\sqrt{X^2+1}}\right)$$

4.17.5 HALFTAN

HALFTAN a comme argument une expression trigonométrique.

HALFTAN transforme les $\sin(x)$, $\cos(x)$ et $\tan(x)$ contenus dans l'expression en fonction de $\tan\left(\frac{x}{2}\right)$.

On tape :

$$\text{HALFTAN}\left(\frac{\text{SIN}(2.X)}{1 + \text{COS}(2.X)}\right)$$

On obtient après simplification :

$$\text{TAN}(X)$$

On tape :

$$\text{HALFTAN}(\text{SIN}(X)^2 + \text{COS}(X)^2)$$

On obtient ($\text{SQ}(X) = X^2$) :

$$\left(\frac{2.\text{TAN}\left(\frac{X}{2}\right)}{\text{SQ}\left(\text{TAN}\left(\frac{X}{2}\right)\right) + 1}\right)^2 + \left(\frac{1 - \text{SQ}\left(\text{TAN}\left(\frac{X}{2}\right)\right)}{\text{SQ}\left(\text{TAN}\left(\frac{X}{2}\right)\right) + 1}\right)^2$$

On obtient après simplification :

$$1$$

4.17.6 SINCOS

SINCOS a comme argument une expression contenant des exponentielles complexes.

SINCOS transforme cette expression en fonction de $\sin(x)$ et de $\cos(x)$.

On tape :

$$\text{SINCOS}(\text{EXP}(i.X))$$

On obtient :

$$\text{COS}(X) + i.\text{SIN}(X)$$

4.17.7 TAN2CS2

TAN2CS2 a comme argument une expression trigonométrique.

TAN2CS2 transforme cette expression en remplaçant :

$$\tan(x) \text{ par } \frac{1 - \cos(2.x)}{\sin(2.x)}$$

On tape :

$$\text{TAN2CS2}(\text{TAN}(X))$$

On obtient :

$$\frac{1 - \text{COS}(2.X)}{\text{SIN}(2.X)}$$

4.17.8 TAN2SC

TAN2SC a comme argument une expression trigonométrique.
TAN2SC transforme cette expression en remplaçant :

$$\tan(x) \text{ par } \frac{\sin(x)}{\cos(x)}.$$

On tape :

$$\text{TAN2SC}(\text{TAN}(X))$$

On obtient :

$$\frac{\text{SIN}(X)}{\text{COS}(X)}$$

4.17.9 TAN2SC2

TAN2SC2 a comme argument une expression trigonométrique.
TAN2SC2 transforme cette expression en remplaçant :

$$\tan(x) \text{ par } \frac{\sin(2.x)}{1 + \cos(2.x)}.$$

On tape :

$$\text{TAN2SC2}(\text{TAN}(X))$$

On obtient :

$$\frac{\text{SIN}(2.X)}{1 + \text{COS}(2.X)}$$

4.17.10 TCOLLECT

TCOLLECT a comme argument une expression trigonométrique.
TCOLLECT linéarise cette expression en fonction de $\sin(n.x)$ et $\cos(n.x)$
puis rassemble, en mode réel, les sinus et les cosinus de même angle.
On tape :

$$\text{TCOLLECT}(\text{SIN}(X) + \text{COS}(X))$$

On obtient :

$$\sqrt{2}.\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$$

4.17.11 TEXPAND

TEXPAND a comme argument une expression trigonométrique.
TEXPAND développe cette expression en fonction de $\sin(x)$ et $\cos(x)$.

Exemple 1 :

On tape :

TEXPAND(COS(X + Y))

On obtient :

$$\cos(Y).\cos(X) - \sin(Y).\sin(X)$$

Exemple 2 :

On tape :

TEXPAND(COS(3.X))

On obtient :

$$4.\cos(X)^3 - 3.\cos(X)$$

Exemple 3 :

On tape :

TEXPAND($\frac{\sin(3.X) + \sin(7.X)}{\sin(5.X)}$)

On obtient après une simplification (ENTER) :

$$4.\cos(X)^2 - 2$$

4.17.12 TLIN

TLIN a comme argument une expression trigonométrique.
TLIN linéarise cette expression en fonction de $\sin(nx)$ et $\cos(nx)$.

Exemple :

On tape :

TLIN(COS(X).COS(Y))

On obtient :

$$\frac{1}{2}.\text{COS}(X - Y) + \frac{1}{2}.\text{COS}(X + Y)$$

Exemple 2 :

On tape :

$$\text{TLIN}(\text{COS}(X)^3)$$

On obtient :

$$\frac{1}{4}.\text{COS}(3.X) + \frac{3}{4}.\text{COS}(X)$$

Exemple 3 :

On tape :

$$\text{TLIN}(4.\text{COS}(X)^2 - 2)$$

On obtient :

$$2.\text{COS}(2.X)$$

4.17.13 TRIG

TRIG a comme argument une expression trigonométrique.

TRIG simplifie cette expression à l'aide de $\sin(x)^2 + \cos(x)^2 = 1$.

On tape :

$$\text{TRIG}(\text{SIN}(X)^2 + \text{COS}(X)^2 + 1)$$

On obtient :

$$2$$

4.17.14 TRIGCOS

TRIGCOS a comme argument une expression trigonométrique.

TRIGCOS simplifie cette expression, en privilégiant les cosinus, à l'aide de $\sin(x)^2 + \cos(x)^2 = 1$.

On tape :

$$\text{TRIGCOS}(\text{SIN}(X)^4 + \text{COS}(X)^2 + 1)$$

On obtient :

$$\cos(x)^4 - \cos(x)^2 + 2$$

4.17.15 TRIGSIN

TRIGSIN a comme argument une expression trigonométrique. TRIGSIN simplifie cette expression, en privilégiant les sinus, à l'aide de $\sin(x)^2 + \cos(x)^2 = 1$.

On tape :

$$\text{TRIGSIN}(\sin(x)^4 + \cos(x)^2 + 1)$$

On obtient :

$$\sin(x)^4 - \sin(x)^2 + 2$$

4.17.16 TRIGTAN

TRIGTAN a comme argument une expression trigonométrique. TRIGTAN simplifie cette expression, en privilégiant les tangentes, à l'aide de $\sin(x)^2 + \cos(x)^2 = 1$.

On tape :

$$\text{TRIGTAN}(\sin(x)^4 + \cos(x)^2 + 1)$$

On obtient :

$$\frac{2.\text{TAN}(x)^4 + 3.\text{TAN}(x)^2 + 2}{\text{TAN}(x)^4 + 2.\text{TAN}(x)^2 + 1}$$

Chapitre 5

Exercices traités avec la HP40

5.1 Introduction

Commencez par sélectionner le CAS :
pour cela appuyer sur F6 pour CAS du bandeau.
Les différentes commandes utilisées dans ce chapitre se trouvent :
- dans les menus de l'éditeur d'équations :
ALGB(CFG DEF FACTOR SUBST TEXPAND)
DIFF (DERIVX DERIV INTVX INT LIMIT TABVAR)
REWRITE (DISTRIB LIN POWEXPAND XNUM)
SOLV (LINSOLV)
- et dans le menu de la touche MATH :
Complex (DROITE RE IM) ,
Integer (IEGCD ISPRIME ? PROPFRAC).
Puis mettre la calculatrice en mode algébrique réel exact :
pour cela appuyer sur ALG du bandeau et mettre en surbrillance CFG,
puis OK du bandeau.
Il suffit alors de choisir `Default cfg` puis OK du bandeau, vous pouvez aussi choisir le mode `Direct` ou le mode pas à pas (`Step/Step`), puis quitter ce menu de configuration avec `CANCEL` du bandeau.
Après chaque commande, il faut taper `ENTER`, on oubliera souvent de le spécifier!!!
Dans ce qui suit, vous trouverez une partie de l'épreuve de mathé-

matiques 1999 du Brevet d'Amiens et de l'épreuve de mathématiques 1999 (série S) du Bac.

On a essayé de faire faire le plus de choses possibles à la HP40G...

On remarquera, qu'il reste quand même à l'élève le soin de justifier les calculs et de connaître la démarche à suivre lorsqu'il utilise le pas à pas actif...

5.2 Exercices donnés au Brevet

5.2.1 Exercice 1

On pose A :

$$\frac{\frac{3}{2} - 1}{\frac{1}{2} + 1}$$

Vous ferez apparaître chaque étape de calcul et vous donnerez le résultat de A sous la forme d'une fraction irréductible.

Dans l'éditeur d'équations on entre la valeur de A , on tape :

$3 \div 2 \triangleright - 1 \triangleright \triangleright \div 1 \div 2 \triangleright + 1$

\triangleright sélectionne le dénominateur.

ENTER fait la simplification du dénominateur, on obtient :

$$\frac{\frac{3}{2} - 1}{\frac{3}{2}}$$

puis on sélectionne le numérateur avec \triangleleft

ENTER fait la simplification du numérateur, on obtient :

$$\frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}}$$

\triangle sélectionne la fraction entière et ENTER fait la simplification de la fraction, on obtient :

$$\frac{1}{3}$$

5.2.2 Exercice 2

On considère le nombre C :

$$C = 2\sqrt{45} + 3\sqrt{12} - \sqrt{20} - 6\sqrt{3}$$

Écrire C sous la forme $d\sqrt{5}$ où d est un nombre entier.

Dans l'éditeur d'équations on entre la valeur de C , on tape :

$2\sqrt{45} \triangleright \triangleright + 3\sqrt{12} \triangleright \triangleright - \sqrt{20} \triangleright \triangleright - 6\sqrt{3}$

$\triangleright \triangleright \triangleright$ sélectionne $-6\sqrt{3}$ et

\triangleleft sélectionne $-\sqrt{20}$

$\nabla \nabla$ sélectionne 20

On appelle la commande **FACTOR** qui se trouve dans le menu **ALGB**,

puis **ENTER** effectue la factorisation de 20 en $2^2 \cdot 5$,

\triangle sélectionne $\sqrt{2^2 \cdot 5}$ et **ENTER** renvoie $2\sqrt{5}$

\triangleright sélectionne $-2\sqrt{5}$

SHIFT \triangleleft échange $3\sqrt{12}$ et $-2\sqrt{5}$

\triangleleft sélectionne $2\sqrt{45}$

$\nabla \nabla$ sélectionne 45

On appelle la commande **FACTOR** qui se trouve dans le menu **ALGB**,

puis **ENTER** effectue la factorisation de 45 en $3^2 \cdot 5$,

\triangle sélectionne $\sqrt{3^2 \cdot 5}$ et **ENTER** remplace $\sqrt{3^2 \cdot 5}$ par $3\sqrt{5}$

\triangle sélectionne $2 \cdot 3\sqrt{5}$

SHIFT \triangleright sélectionne $2 \cdot 3\sqrt{5}$ et $-2\sqrt{5}$ puis **ENTER** effectue l'opération

et on obtient :

$4\sqrt{5}$

Il reste à transformer $3\sqrt{12}$ et voir que ce terme se simplifie avec

$-6\sqrt{3}$

Donc :

$C = 4\sqrt{5}$

5.2.3 Exercice 3

On considère l'expression $D = (3x - 1)^2 - 81$

1. Développer et réduire D

2. Factoriser D

3. Résoudre l'équation : $(3x - 10)(3x + 8) = 0$

4. Calculer D pour $x = -5$

1. On écrit D dans l'éditeur d'équations :

On tape :

$3 X - 1 \triangleright \triangleright x^y 2 \triangleright \triangleright - 81$

On sélectionne $(3X - 1)^2$ ($\triangleright \triangleleft$) puis **ENTER** développe cette expres-

sion. On obtient :

$9X^2 - 6X + 1 - 81$

Pour faire du pas à pas actif on applique :

POWEXPAND à $(3 \cdot X - 1)^2$ puis on applique DISTRIB au résultat obtenu pour obtenir :

$$9X^2 - 6X + 1$$

△ sélectionne toute l'expression et ENTER la réduit en :

$$9X^2 - 6X - 80$$

2. On va chercher D dans l'historique (touche HOME), on met en surbrillance D puis on valide avec ENTER.

On appelle FACTOR et on obtient :

$$(3X + 8)(3X - 10)$$

On aurait pu aussi sélectionner 81 pour le factoriser en 3^4 et reconnaître la différence de deux carrés...

3. On appelle la commande SOLVEVX, puis ENTER renvoie :

$$(X = -\frac{8}{3}) \text{ OR } (X = \frac{10}{3})$$

4. On va chercher D dans l'historique (touche HOME), on met en surbrillance D puis on valide avec ENTER)

On appelle la fonction SUBST, on complète le deuxième argument :

X=-5 puis ▷ ▷ ▷ pour sélectionner le tout puis ENTER

On obtient :

$(3 \cdot (-5) - 1)^2 - 81$ puis ENTER donne le résultat :

175

Donc $D = 175$

5.2.4 Exercice 4

Un confiseur prépare deux sortes de boîtes contenant des tuiles et des macarons.

Dans le paquet de la première sorte, il place 17 tuiles et 20 macarons.

Dans le paquet de la deuxième sorte, il place 10 tuiles et 25 macarons.

Ces paquets sont vendus 90F.

Calculer le prix d'une tuile et celui d'un macaron.

Soit x le prix en Francs d'une tuile et y celui d'un macaron.

On a à résoudre :

$$\begin{cases} 17x + 20y = 90 \\ 10x + 25y = 90 \end{cases}$$

On tape dans l'éditeur d'équations :

LINSOLVE(17 · X + 20 · Y - 90 AND 10 · X + 25 · Y - 90 , X AND Y)

Si on est en mode pas à pas on obtient :

$$\begin{array}{l} L_2 = 17L_2 - 10L_1 \\ \left[\begin{array}{ccc} 17 & 20 & -90 \\ 10 & 25 & -90 \end{array} \right] \end{array}$$

$$\begin{array}{l} L_1 = 45L_1 - 4L_2 \\ \left[\begin{array}{ccc} 17 & 20 & -90 \\ 0 & 225 & -630 \end{array} \right] \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Reduction Result} \\ \left[\begin{array}{ccc} 765 & 0 & -90 \\ 0 & 225 & -630 \end{array} \right] \end{array}$$

puis ENTER donne le résultat :

$$(X = 2) \text{ AND } (Y = \frac{14}{5})$$

En mettant en surbrillance $\frac{14}{5}$, et en appuyant sur la touche NUM, ou en appellant XNUM, on obtient :

$$(X = 2) \text{ AND } (Y = 2.8)$$

ATTENTION! vous êtes passer en mode **Approx**, repasser en mode **Exact** avec **CFG**.

Le prix d'une tuile est donc de 2 francs et celui d'un macaron de 2.80 francs

5.2.5 Exercice 5

Le plan muni d'un repère orthonormal (O, i, j) et l'unité de longueur est le centimètre. On appelle A et B les points dont les coordonnées sont :

A(-1 ; 3) et B(-3 ; -1).

1/ Calculer AB, en donnant sa valeur exacte en centimètres.

2/ Déterminer l'équation de la droite AB.

Première façon :

On tape :

STORE((-1,3),A)

STORE((-3,-1),B)

Le vecteur \overrightarrow{AB} a pour coordonnées B - A

1/ On tape :

$$\text{ABS}(B - A)$$

On obtient :

$$2\sqrt{5}$$

2/ On tape :

$$\text{DROITE}(A, B)$$

On obtient :

$$y = 2.x + 5$$

OU deuxième façon :

1/ On tape directement :

$$(-3, -1) - (-1, 3)$$

On obtient :

$$-2 - 4.i$$

On tape :

$$\text{ABS}(-2 - 4i)$$

On obtient :

$$2\sqrt{5}$$

2/ On tape :

$$\text{DROITE}((-1, 3), (-3, -1))$$

On obtient :

$$y = 2.(x - -1) + 3$$

puis ENTER donne :

$$y = 2.x + 5$$

5.3 Exercices donnés au Bac

5.3.1 Exercice 1

L'objet de cet exercice est de tracer la courbe Γ décrite par M d'affixe $\frac{1}{2} \cdot z^2 - z$, lorsque m d'affixe z décrit le cercle C de centre O et de rayon 1. Soit t un réel de $[-\pi, \pi]$ et m le point de C d'affixe $z = e^{i \cdot t}$.

1. Calcul des coordonnées de M :

On entre tout d'abord l'expression $\frac{1}{2} \cdot z^2 - z$ dans l'éditeur d'équations.

On tape dans l'éditeur d'équations :

$$\text{ALPHA } Z \ x^y \ 2 \triangleright \div \ 2 \triangleright - \text{ALPHA } Z \triangleright \triangleright$$

L'expression $\frac{Z^2}{2} - Z$ est sélectionnée.

Puisque $z = e^{i \cdot t}$, on appelle SUBST et on complète le deuxième argument :

$$\text{SUBST}\left(\frac{Z^2}{2} - Z, Z = \text{EXP}(i \times t)\right)$$

la réponse est :

$$\frac{\text{EXP}(i \cdot t)^2}{2} - \text{EXP}(i \cdot t)$$

On linéarise ensuite l'expression avec l'appel de :

LIN

la réponse est :

$$\frac{1}{2} \cdot \text{EXP}(2 \cdot i \cdot t) + -1 \cdot \text{EXP}(i \cdot t)$$

- Puis on appelle STORE que l'on complète pour avoir :

$$\text{STORE}\left(\frac{1}{2} \cdot \text{EXP}(2 \cdot i \cdot t) + -1 \cdot \text{EXP}(i \cdot t), M\right)$$

puis ENTER

On cherche maintenant la partie réelle de cette expression avec l'appel de :

RE

la réponse est :

$$\frac{\text{COS}(t \cdot 2) - 2 \cdot \text{COS}(t)}{2}$$

On définit alors la fonction $x(t)$, on appelle DEF :

ATTENTION!!! Il faut taper = X(t) puis échanger X(t) et l'expression $\frac{\text{COS}(t \cdot 2) - 2 \cdot \text{COS}(t)}{2}$ en mettant en surbrillance X(t) avec \triangleright puis en tapant SHIFT< pour l'échange.

On obtient :

$$\text{DEF } (X(t) = \frac{\text{COS}(t \cdot 2) - 2 \cdot \text{COS}(t)}{2})$$

puis ENTER

– On cherche ensuite la partie imaginaire on tape :

$$\text{IM}(M)$$

la réponse est :

$$\frac{\text{SIN}(t \cdot 2) - 2 \cdot \text{SIN}(t)}{2}$$

On définit alors la fonction $y(t)$ (de la même façon que $x(t)$) :

$$\text{DEF}(Y(t)) = \frac{\text{SIN}(t \cdot 2) - 2 \cdot \text{SIN}(t)}{2}$$

puis ENTER

2. On cherche un axe de symétrie de Γ , pour cela on calcule $x(-t)$ et $y(-t)$ en tapant :

$$X(-t) \text{ ENTER}$$

la réponse est :

$$\frac{\text{COS}(t \cdot 2) - 2 \cdot \text{COS}(t)}{2}$$

On a donc : $x(-t) = x(t)$

puis :

$$Y(-t) \text{ ENTER}$$

la réponse est :

$$\frac{-\text{SIN}(t \cdot 2) + 2 \cdot \text{SIN}(t)}{2}$$

On a donc : $y(-t) = -y(t)$

Si $M_1(x(t), y(t))$ est sur Γ , $M_2(x(-t), y(-t))$ est aussi sur Γ .

On vient de montrer que M_1 et M_2 sont symétriques par rapport à Ox , donc on en déduit que l'axe Ox est un axe de symétrie de Γ .

3. Calcul de $x'(t)$:

On tape :

$$\text{DERIV}(X(t), t)$$

la réponse est :

$$\frac{2 \cdot (-2 \cdot \text{SIN}(t \cdot 2) - 2 \cdot (-\text{SIN}(t)))}{4}$$

après simplification (ENTER) :

$$-(\text{SIN}(t \cdot 2) - \text{SIN}(t))$$

On développe l'expression (transformation de $\text{SIN}(2 \cdot t)$), on appelle `TEXPAND` et on obtient :

$$\text{TEXPAND}(-(\text{SIN}(t \cdot 2) - \text{SIN}(t)))$$

puis ENTER
la réponse est :

$$-(\text{SIN}(t) \cdot 2 \cdot \text{COS}(t) - \text{SIN}(t))$$

puis on factorise, on appelle `FACTOR` et on obtient :

$$\text{FACTOR}(-(\text{SIN}(t) \cdot 2 \cdot \text{COS}(t) - \text{SIN}(t)))$$

puis ENTER
la réponse est :

$$-\text{SIN}(t) \cdot (2 \cdot \text{COS}(t) - 1)$$

On peut alors définir la fonction $x'(t)$ en appelant `DEF`.

Il faut taper = `X1(t)` puis,

échanger `X1(t)` et l'expression $-\text{SIN}(t) \cdot (2 \cdot \text{COS}(t) - 1)$, en mettant en surbrillance `X1(t)` (\triangleright) puis, taper `SHIFT <` pour l'échange.

On obtient :

$$\text{DEF}(\text{X1}(t) = -\text{SIN}(t) \cdot (2 \cdot \text{COS}(t) - 1))$$

puis ENTER

4. Calcul de $y'(t)$:

On tape :

$$\text{DERIV}(Y(t), t)$$

la réponse est :

$$\frac{2 \cdot (2 \cdot \text{COS}(t \cdot 2)) - 2 \cdot \text{COS}(t)}{4}$$

après simplification (ENTER) :

$$\text{COS}(t \cdot 2) - \text{COS}(t)$$

On développe l'expression (transformation de $\cos(2 \cdot t)$), on appelle **TEXPAND** :

$$\text{TEXPAND}(\cos(t \cdot 2) - \cos(t))$$

puis **ENTER**
la réponse est :

$$2 \cdot \cos(t)^2 - 1 - \cos(t)$$

puis on factorise :

$$\text{FACTOR}(2 \cdot \cos(t)^2 - 1 - \cos(t))$$

puis **ENTER**
la réponse est :

$$(\cos(t) - 1) \cdot (2 \cdot \cos(t) + 1)$$

On peut alors définir la fonction $y'(t)$, on tape (comme pour $x'(t)$) :

$$\text{DEF}(Y1(t) = (\cos(t) - 1) \cdot (2 \cdot \cos(t) + 1))$$

5. Variations de $x(t)$ et de $y(t)$

Pour cela on trace sur le même graphique $x(t)$ et $y(t)$.

On met **t** comme variable **VX** (touches **SHIFT SYMB (SETUP)**), puis on tape dans l'éditeur d'équations **X(t)** puis **ENTER**.

On appuie alors sur la touche **PLOT**

On sélectionne **Function** à l'aide de la boîte de dialogues et **F1** comme destination.

Puis on fait la même chose avec **Y(t)** en choisissant **F2** comme destination.

Puis on quitte le **CAS** avec la touche **ON (CANCEL)**, pour faire le graphe des fonctions ainsi recopiées, on se place dans l'**Aplet Function**, et on coche **F1** et **F2**. Il faut régler les paramètres de la fenêtre (**SHIFT PLOT**), puis **PLOT** pour avoir le graphique.

6. Tracé de la courbe Γ :

– Valeurs de $x(t)$ et de $y(t)$

On trouve les valeurs de $x(t)$ et de $y(t)$ pour $t = 0, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \pi$ en tapant successivement :

$$X(0) \text{ ENTER}$$

réponse : $\frac{-1}{2}$

$$X\left(\frac{\pi}{3}\right) \text{ ENTER}$$

réponse : $\frac{-3}{4}$

$$X\left(2 \times \frac{\pi}{3}\right) \text{ ENTER}$$

réponse : $\frac{1}{4}$

$$X(\pi) \text{ ENTER}$$

réponse : $\frac{3}{2}$

$$Y(0) \text{ ENTER}$$

réponse : 0

$$Y\left(\frac{\pi}{3}\right) \text{ ENTER}$$

réponse : $\frac{-\sqrt{3}}{4}$

$$Y\left(2 \times \frac{\pi}{3}\right) \text{ ENTER}$$

réponse : $\frac{-3 \cdot \sqrt{3}}{4}$

$$Y(\pi) \text{ ENTER}$$

réponse : 0

– Pente des tangentes ($m = \frac{y'(t)}{x'(t)}$)

On trouve les valeurs de $\frac{y'(t)}{x'(t)}$ pour $t = 0, \frac{\pi}{3}, \frac{2 \cdot \pi}{3}, \pi$ en tapant successivement :

$$\text{LIMIT}\left(\frac{Y1(t)}{X1(t)}, t = 0\right) \text{ ENTER}$$

réponse : 0

$$\text{LIMIT}\left(\frac{Y1(t)}{X1(t)}, t = \pi \div 3\right) \text{ ENTER}$$

réponse : ∞

$$\text{LIMIT}\left(\frac{Y1(t)}{X1(t)}, t = 2 \times \pi \div 3\right) \text{ ENTER}$$

réponse : 0

$$\text{LIMIT}\left(\frac{Y1(t)}{X1(t)}, t = \pi\right) \text{ ENTER}$$

réponse : ∞

Voici les variations de $x(t)$ et de $y(t)$

t	0		$\frac{\pi}{3}$		$\frac{2\pi}{3}$		π
$x'(t)$	0	-	0	+	?	+	0
$x(t)$	$\frac{-1}{2}$	↓	$\frac{-3}{4}$	↑	$\frac{1}{4}$	↑	$\frac{3}{2}$
$y(t)$	0	↓	$\frac{\sqrt{3}}{4}$	↓	$\frac{-3\sqrt{3}}{4}$	↑	0
$y'(t)$	0	-	?	-	0	+	?
m	0		∞		0		∞

- Courbe Γ :

On fait ensuite le tracé de la courbe en paramétrique.

On tape $X(t) + i \times Y(t)$ dans l'éditeur d'équations puis ENTER.

On tape ensuite :

PL0T et on sélectionne **Parametric**, à l'aide de la boîte de dialogues et **X1, Y1** comme destination. Puis on quitte le CAS avec la touche **ON (CANCEL)**, et pour faire le graphe de la courbe Γ on lance l'Aplet **Parametric**.

5.3.2 Exercice 2 (de spécialité)

On définit pour n entier naturel :

$$a_n = 4 \times 10^n - 1, \quad b_n = 2 \times 10^n - 1 \text{ et } c_n = 2 \times 10^n + 1$$

On tape donc :

$$\text{DEF(A(N))} = 4 \cdot 10^N - 1$$

$$\text{DEF(B(N))} = 2 \cdot 10^N - 1$$

$$\text{DEF(C(N))} = 2 \cdot 10^N + 1$$

1. - a) Calcul de $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2, a_3, b_3, c_3$:

Il suffit de taper :

$$\text{A(1)}$$

réponse 39

$$\text{B(1)}$$

réponse 19

$$\text{C(1)}$$

réponse 21

$$\text{A(2)}$$

réponse 399

B(2)

réponse 199

C(2)

réponse 201

A(3)

réponse 3999

B(3)

réponse 1999

C(3)

réponse 2001

– b) nombre de chiffres et divisibilité

Ici, la calculatrice n'est là que pour faire des essais pour différentes valeurs de n ...

On sait que les entiers n vérifiant :

$$10^n \leq n < 10^{n+1}$$

ont $(n + 1)$ chiffres dans l'écriture décimale.

On a :

$$3 \cdot 10^n < a_n < 4 \cdot 10^n$$

$$10^n < b_n < 2 \cdot 10^n$$

$$2 \cdot 10^n < c_n < 3 \cdot 10^n$$

donc a_n, b_n, c_n ont $(n + 1)$ chiffres dans l'écriture décimale. De plus $d_n = 10^n - 1$ est divisible par 9, car son écriture décimale ne comporte que des 9.

On a

$$a_n = 3 \cdot 10^n + d_n$$

et

$$c_n = 3 \cdot 10^n - d_n$$

donc a_n et c_n sont divisibles par 3.

- c) b_3 est premier

On tape :

$$\text{ISPRIME?}(B(3))$$

On obtient :

$$1.$$

ce qui veut dire **vrai**

Pour montrer que $b_3 = 1999$ est premier, il suffit de tester si 1999 est divisible par tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à $\sqrt{1999}$.

Comme on a $1999 < 2025 = 45^2$, on teste la divisibilité de 1999 avec :

$n = 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41$.

1999 n'étant divisible par aucun de ces nombres on en déduit que 1999 est premier.

- d) $a_n = b_n \times c_n$

On tape :

$$B(N) \cdot C(N)$$

On obtient :

$$4 \cdot (10^N)^2 - 1$$

qui est bien la valeur de a_n

Décomposition en facteur premier de a_6

On tape :

$$\text{FACTOR}(A(6))$$

On obtient :

$$3 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 1999$$

- e) b_n et c_n sont premiers entre eux.

Ici, la calculatrice n'est là que pour faire des essais pour différentes valeurs de n ...

Pour montrer que c_n et b_n sont premiers entre eux il suffit de remarquer que :

$$c_n = b_n + 2$$

Ainsi, les diviseurs communs à c_n et b_n sont les diviseurs communs à b_n et 2 et sont aussi, les diviseurs communs à c_n et 2. b_n et 2 sont premiers entre eux car b_n est un nombre premier différent de 2. Donc

$$\text{PGCD}(c_n, b_n) = \text{PGCD}(c_n, 2) = \text{PGCD}(b_n, 2) = 1$$

2. On considère l'équation :

$$b_3 \cdot x + c_3 \cdot y = 1$$

– a) Il y a au moins une solution car il s'agit de l'identité de Bézout.

En effet, le théorème de Bézout dit :

Si a et b sont premiers entre eux, il existe x et y vérifiant :

$$a \cdot x + b \cdot y = 1$$

Donc, l'équation :

$$b_3 \cdot x + c_3 \cdot y = 1$$

a au moins une solution.

– b) On tape :

$$\text{IEGCD}(\mathbf{B}(3), \mathbf{C}(3))$$

On obtient :

$$1000 \text{ AND } -999 = 1$$

ce qui veut dire que l'on a :

$$b_3 \times 1000 + c_3 \times (-999) = 1$$

on a donc une solution particulière :

$$x = 1000, y = -999.$$

À la main, on écrit :

$$c_3 = b_3 + 2 \text{ et } b_3 = 999 \times 2 + 1$$

donc, $b_3 = 999 \times (c_3 - b_3) + 1$ ainsi :

$$b_3 \times 1000 + c_3 \times (-999) = 1$$

– c) Ici, la calculatrice ne peut pas trouver la solution générale.

On a :

$$b_3 \cdot x + c_3 \cdot y = 1$$

et

$$b_3 \times 1000 + c_3 \times (-999) = 1$$

donc par soustraction, on a :

$$b_3 \cdot (x - 1000) + c_3 \cdot (y + 999) = 0$$

ou encore :

$$b_3 \cdot (x - 1000) = -c_3 \cdot (y + 999)$$

D'après le théorème de Gauss : c_3 est premier avec b_3 donc, c_3 divise $(x - 1000)$.

Il existe donc $k \in Z$ tel que :

$$(x - 1000) = k \times c_3$$

et

$$-(y + 999) = k \times b_3$$

Réciproquement, soit

$$x = 1000 + k \times c_3$$

et

$$y = -999 - k \times b_3 \text{ pour } k \in Z$$

On a :

$$b_3 \cdot x + c_3 \cdot y = b_3 \times 1000 + c_3 \times (-999) = 1$$

La solution générale est donc pour tout $k \in Z$:

$$x = 1000 + k \times c_3$$

$$y = -999 - k \times b_3$$

5.3.3 Exercice 2 (pas de spécialité)

Vérifiez avant de commencer que vous êtes bien en mode réel exact avec **X** comme variable courante, sinon sélectionnez **Default cfg** de **CFG**.

On considère la suite

$$u_n = \int_0^2 \frac{2x+3}{x+2} e^{\frac{x}{n}} dx$$

1. - a) Variation de $g(x) = \frac{2x+3}{x+2}$ pour $x \in [0, 2]$

On tape :

$$\text{DEF}(G(X) = \frac{2X+3}{X+2})$$

puis :

TABVAR(G(X))

On obtient :

$$\begin{array}{cccccc} -\infty & + & -2 & + & +\infty & X \\ 2 & \uparrow & \infty & \uparrow & 2 & F \end{array}$$

La première ligne donne le signe de $g'(x)$ selon x , et la deuxième ligne les variations de $g(x)$. On remarquera que pour TABVAR la fonction s'appelle toujours F.

On en déduit donc que $g(x)$ est croissante sur $[0, 2]$.

Si on est en mode pas à pas (pour cela il faut valider **Step/Step** avec **OK** du bandeau de **CFG**), on obtient alors (quoiqu'il arrive la fonction est notée F) :

$$F =: \frac{2 \cdot X + 3}{X + 2}$$

puis ENTER

$$F' := \frac{2 \cdot (X + 2) - (2 \cdot X + 3)}{SQ(X + 2)}$$

puis en se servant de la flèche ∇ pour faire défiler l'écran

$$\rightarrow \frac{1}{(X + 2)^2}$$

puis ENTER pour obtenir le tableau de variations.

Si on n'est pas en mode pas à pas, on peut aussi demander le calcul de la dérivée en tapant :

DERVX(G(X))

ce qui donne le calcul ci-dessus.

On calcule $g(0)$ et $g(2)$, pour cela on tape :

G(0)

réponse $\frac{3}{2}$

G(2)

réponse $\frac{7}{4}$

d'où, l'encadrement

$$\frac{3}{2} \leq g(x) \leq \frac{7}{4} \text{ pour } x \in [0, 2]$$

– b) Là, la calculatrice ne peut rien ...il suffit de dire que

$$e^{\frac{x}{n}} \geq 0 \text{ pour } x \in [0, 2]$$

pour montrer que, pour $x \in [0, 2]$, on a :

$$\frac{3}{2}e^{\frac{x}{n}} \leq g(x)e^{\frac{x}{n}} \leq \frac{7}{4}e^{\frac{x}{n}}$$

– c) On intègre l'inégalité ci-dessus, on tape :

$$\int_0^2 e^{\frac{x}{n}} dX$$

On obtient :

$$N \cdot e^{\frac{2}{n}} - N$$

On en déduit donc :

$$\frac{3}{2}(ne^{\frac{2}{n}} - n) \leq u_n \leq \frac{7}{4}(ne^{\frac{2}{n}} - n)$$

Pour justifier le calcul précédent, il faut dire qu'une primitive de $e^{\frac{x}{n}}$ est $n \cdot e^{\frac{x}{n}}$.

Si on ne le sait pas, on peut toujours taper :

$$\text{INTVX}(\text{EXP}(\frac{X}{N}))$$

la réponse est : $N \cdot e^{\frac{2}{n}}$

– d) On cherche la limite de $(ne^{\frac{2}{n}} - n)$ quand $n \rightarrow +\infty$:

$$\text{LIMIT}(N \cdot \text{EXP}(\frac{2}{N}) - N, N = +\infty)$$

On obtient :

$$2$$

ATTENTION :

La variable VX est maintenant égale à N, utiliser les touches SHIFT SYMB (SETUP) pour remettre VX à X.

Pour justifier ce résultat, il faut dire que :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

et donc que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^{\frac{2}{n}} - 1}{\frac{2}{n}} = 1$$

ou encore :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (e^{\frac{2}{n}} - 1) \cdot n = 2$$

Si L existe, en faisant tendre n vers $+\infty$ dans les inégalités de 1b), on obtient :

$$\frac{3}{2} \cdot 2 \leq L \leq \frac{7}{4} \cdot 2$$

2. - a) $g(x) = 2 - \frac{1}{x+2}$ et calcul de $I = \int_0^2 g(x) dx$
On tape :

PROPFAC(G(X))

On obtient

$$2 - \frac{1}{X+2}$$

Pour le calcul de l'intégrale I , on tape :

$$\int_0^2 G(X) dX$$

On obtient :

$$-(\text{LN}(2) - 4)$$

À la main, on a $2x + 3 = 2(x + 2) - 1$ donc

$$g(x) = 2 - \frac{1}{x+2}$$

On intègre ensuite terme à terme entre 0 et 2, on obtient :

$$\int_0^2 g(x) dx = [2x - \ln(x+2)]_{x=0}^{x=2}$$

c'est à dire, puisque $\ln 4 = 2 \ln 2$:

$$\int_0^2 g(x) dx = 4 - \ln 2$$

- b) Là, la calculatrice ne peut rien...il suffit de dire que $e^{\frac{x}{n}}$ est croissante pour $x \in [0, 2]$, pour obtenir l'inégalité :

$$1 \leq e^{\frac{x}{n}} \leq e^{\frac{2}{n}}$$

puis par multiplication, $g(x)$ étant positif sur $[0, 2]$, on a :

$$g(x) \leq g(x)e^{\frac{x}{n}} \leq g(x)e^{\frac{2}{n}}$$

puis en intégrant on a :

$$I \leq u_n \leq e^{\frac{2}{n}} I$$

- c) Convergence de u_n

On cherche la limite de $e^{\frac{2}{n}}$ quand $n \rightarrow +\infty$:

$$\text{LIMIT}(\text{EXP}(\frac{2}{N}), N = +\infty)$$

On obtient :

$$1$$

En effet, $\frac{2}{n}$ tend vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$ donc, $e^{\frac{2}{n}}$ tend vers $e^0 = 1$ lorsque n tend vers $+\infty$.

Lorsque n tend vers $+\infty$, u_n reste compris entre I et une quantité qui tend vers I (cf inégalités 2b)).

Donc u_n converge et sa limite vaut I .

On a donc montré que :

$$L = I = 4 - \ln 2$$

5.4 Conclusion

On voit qu'un bon maniement de la calculatrice HP40G permet de faire une bonne partie des questions...

Il faut cependant noter, qu'en arithmétique il faut faire plus de raisonnements : la calculatrice permet alors de faire des vérifications....

Chapitre 6

Programmation

6.1 Implémentation

6.1.1 Comment éditer et sauver un programme

Pour avoir accès au catalogue de programmes, on appuie sur les touches **SHIFT 1 (PROGRAM)**.

Il apparaît alors un écran contenant la liste des programmes disponibles et un bandeau (**EDIT NEW SEND RECV RUN**).

Pour taper un nouveau programme, on appuie sur **F2 (NEW)**.

On vous demande le nom du programme : **ATTENTION!** vous n'êtes pas en mode **Alpha** appuyer sur **F4 (A..Z)** pour y être!!!

Tapez son nom puis **F6 (OK)**.

Vous entrez votre programme et votre travail est automatiquement sauvegardé lorsque vous sortez de l'éditeur en appuyant sur **HOME** ou sur **SHIFT 1 (PROGRAM)**.

6.1.2 Comment corriger un programme

Si la syntaxe est mauvaise, la machine vous dit :

Invalid Syntax Edit program? Vous répondez **F6 (YES)**.

La machine vous met automatiquement le curseur là où le compilateur a détecté l'erreur. Il suffit donc de corriger!!!

6.1.3 Comment exécuter un programme

Pour exécuter un programme, on ouvre le catalogue de programmes, en appuyant sur les touches **SHIFT 1 (PROGRAM)**.

Il apparaît alors un écran contenant la liste des programmes disponibles et le bandeau **EDIT NEW SEND RECV RUN**.

On met le nom du programme à exécuter en surbrillance et on appuie sur **F6 (RUN)**.

6.1.4 Comment modifier un programme

Pour modifier un programme (sans vouloir garder l'ancien) on ouvre le catalogue de programmes, en appuyant sur les touches **SHIFT 1 (PROGRAM)**. Il apparaît alors un écran contenant la liste des programmes disponibles et le bandeau **EDIT NEW SEND RECV RUN**.

On met le nom du programme à modifier en surbrillance et on appuie sur **F1 (EDIT)**.

Si vous voulez avoir à la fois l'ancien et le nouveau programme il faut :

- ouvrir le catalogue de programmes (**SHIFT 1 (PROGRAM)**).
- appuyer sur **F2 (NEW)** et taper le nom du programme modifié puis **F6 (OK)**.

L'éditeur s'ouvre, on appuie alors sur **VAR** puis la lettre **P** pour mettre **Program** en surbrillance.

Avec les flèches mettre le nom du programme à modifier en surbrillance et appuyer sur **F4 (VALUE)** (pour cocher **VALUE** du bandeau) puis **F6 (OK)**.

Cela recopie le texte du programme dans l'éditeur.

6.2 Les commentaires

Il faut prendre l'habitude de commenter ses programmes.

En algorithmique un commentaire commence par **//** et se termine par un passage à la ligne.

Pour la HP40G, un commentaire commence par **@** et se termine par un passage à la ligne ou est entouré de deux **@**.

ATTENTION!!!

Ne pas oublier de mettre un espace après **@**.

Le caractère **@** est obtenu en tapant **shift VAR (CHARS)**, puis on met

ce caractère en surbrillance, puis ECH01 du bandeau.

6.3 Les variables

6.3.1 Leurs noms

Ce sont les endroits où l'on peut stocker des valeurs, des nombres, des expressions, des objets.

Avec la HP40G, on n'a droit en programmation qu'aux 26 lettres de l'alphabet pour stocker des nombres réels.

6.3.2 Notion de variables locales

Cette notion n'existe pas pour la calculatrice HP40G.
On ne peut utiliser que des variables globales.

6.3.3 Notion de paramètres

Quand on écrit un programme sur la HP40G, il n'est pas possible de lui passer des paramètres.

On ne peut donc pas écrire de fonctions ayant des paramètres, avec le langage de programmation de la HP40G.

6.4 Les Entrées

6.4.1 Traduction en Algorithmique

Pour que l'utilisateur puisse entrer une valeur dans la variable A au cours de l'exécution d'un programme, on écrira, en algorithmique :

```
saisir A
```

Et pour entrer des valeurs dans A et B on écrira :

```
saisir A,B
```

6.4.2 Traduction HP40G

```
INPUT A;"TITRE";"A="; ;0 :
```

Si le fait d'avoir à écrire tous ces points virgule dans INPUT vous rebute, il est préférable d'utiliser la commande : PROMPT (Merci Jean Yves!!!).

PROMPT A : ouvre une fenêtre vous demandant d'entrer la valeur de A.

Dans ce qui suit, les programmes écrits avant l'existence de PROMPT, utilisent le sous-programme IN qui permet d'entrer deux valeurs dans A et B.

6.5 Les Sorties

6.5.1 Traduction en Algorithmique

En algorithmique on écrit :

```
Afficher "A=",A
```

6.5.2 Traduction HP40G

```
DISP 3;"A="A : 3 représente le numéro de la ligne où A sera affiché  
ou
```

```
MSGBOX "A="A :
```

6.6 La séquence d'instructions ou action

Une action est une séquence d'une ou plusieurs instructions.

6.6.1 Traduction en Algorithmique

En langage algorithmique, on utilisera l'espace ou le passage à la ligne pour terminer une instruction.

6.6.2 Traduction HP40G

: indique la fin d'une instruction.

6.7 L'instruction d'affectation

L'affectation est utilisée pour stocker une valeur ou une expression dans une variable.

6.7.1 Traduction en Algorithmique

En algorithmique on écrira par exemple :
 $2 * A \rightarrow B$ pour stocker $2 * A$ dans B

6.7.2 Traduction HP40G

La flèche est obtenue à l'aide de la touche $STO \triangleright$ du bandeau.
 On écrira par exemple :
 $2 * A \text{ STO } \triangleright B$

6.8 Les instructions conditionnelles

6.8.1 Traduction en Algorithmique

Si *condition* alors

action

fsi

Si *condition* alors

action1 sinon

action2

fsi

Exemple :

Si $A = 10$ ou $A < B$ alors

$B - A \rightarrow B$ sinon

$A - B \rightarrow A$

fsi

6.8.2 Traduction HP40G

IF *condition* THEN

action :

END :

IF *condition* THEN

action1 : ELSE

```

action2 :
END :
ATTENTION au == pour traduire la condition d'égalité.
Exemple :
IF A == 10 OR A < B THEN
B - A STO > B : ELSE
A - B STO > A :
END :

```

6.9 Les instructions “Pour”

6.9.1 Traduction en Algorithmique

```

Pour I de A à B faire action fpour
Pour I de A à B (pas P) faire action fpour

```

6.9.2 Traduction HP40G

```

FOR I = A TO B STEP 1 ; action : END :
FOR I = A TO B STEP P ; action : END :

```

6.10 L'instruction “Tant que”

6.10.1 Traduction en Algorithmique

```

Tant que condition faire action ftantque

```

6.10.2 Traduction HP40G

```

WHILE condition REPEAT action : END :

```

6.11 Les expressions booléennes

Une condition est une fonction qui a comme valeur un booléen, à savoir elle est soit vraie soit fausse.

6.11.1 Traduction en Algorithmique

Pour exprimer une condition simple on utilise les opérateurs :

= > > ≤ ≥ ≠

6.11.2 Traduction HP40G

ATTENTION, pour la calculatrice HP40G, l'égalité se traduit par :
 ==
 sinon les autres opérateurs sont les mêmes.

6.12 Les opérateurs logiques**6.12.1 Traduction en Algorithmique**

Pour traduire des conditions complexes, on utilise les opérateurs logiques :
 ou et non

6.12.2 Traduction HP40G

ou et non se traduisent sur la HP40G par OR AND NOT

6.13 Les listes**6.13.1 Traduction en Algorithmique**

En algorithmique, on utilise les { } pour délimiter une liste.
 Par exemple {} désigne la liste vide et {1, 2, 3} est une liste de 3 éléments.
 Le + sera utilisé pour concaténer 2 listes, ou une liste et un élément, ou un élément et une liste :
 {1, 2, 3}->TAB
 TAB + 4 ->TAB (maintenant TAB désigne {1, 2, 3, 4})
 TAB[2] désigne le deuxième élément de TAB ici 2.

6.13.2 Traduction HP40G

Les variables listes ont pour noms : L0, L1, L2, ... L9.
 On utilise les { } pour délimiter une liste.
 Par exemple {1, 2, 3} est une liste de 3 éléments.
 Mais {} ne désigne pas la liste vide, il faut utiliser la commande :
 SYSEVAL 259588 pour initialiser la liste L0 à vide (SYSEVAL 259589 pour initialiser L1 à vide...)
 Voici quelques commandes utiles :

MAKELIST($I*I$, I , 1, 10, 2) désigne la liste des carrés des 5 premiers entiers impairs (2 indique le pas de I).

L1(I) désigne le I ème élément de la liste.

CONCAT (L1, {5}) désigne une liste ayant l'élément 5 en plus des éléments de la liste L1.

On peut aussi utiliser :

AUGMENT(L1,5) qui désigne une liste ayant l'élément 5 en plus des éléments de la liste L1.

SUB L2 ;L1 ;2 ;4 est une commande qui met dans L2 les éléments de L1 ayant des indices allant de 2 à 4.

ATTENTION! à la différence entre fonctions et commandes :

les fonctions renvoient une valeur, elles ont des parenthèses et leurs arguments se situent dans les parenthèses, et sont séparés par des virgules alors que

les commandes ne renvoient pas de valeurs, et leurs arguments s'écrivent après le nom de la commande, et sont séparés par des points virgules.

6.14 Un exemple : le crible d'Eratosthène

6.14.1 Description

Pour trouver les nombres premiers inférieurs ou égaux à N :

1. On écrit les nombres de 1 à N dans une liste.
2. On barre 1 et on met 2 dans la case P .
Si $P.P \leq N$ il faut traiter les éléments de P à N .
3. On barre tous les multiples de P à partir de $P.P$.
4. On augmente P de 1
Si $P.P$ est inférieur ou égal à N , il reste à traiter les éléments non barrés de P à N .
5. On appelle P le plus petit élément non barré de la liste.
6. On refait les points 3 4 5 tant que $P.P$ reste inférieur ou égal à N .

6.14.2 Écriture de l'algorithme

```
Fonction crible(N)
local TAB PREM I P
// TAB et PREM sont des listes
```

```

{} ->TAB
{} ->PREM
pour I de 2 à N faire
  TAB+I -> TAB
fpour
  0 +TAB -> TAB
  2 -> P
  // On a fait les points 1 et 2
  //barrer 1 a été réalisé en le remplaçant par 0
  //TAB est la liste 0 2 3 4 ...N
  tant que P*P ≤ N faire
    pour I de P à E(N/P) faire
      //E(N/P) désigne la partie entière de N/P
      0 -> TAB[I*P]
    fpour
  // On a barré tous les multiples de P à partir de P*P
  P+1 -> P
  //On cherche le plus petit nombre ≤ N non barré,\
  // entre P et N
  tant que (P*P ≤ N) et (TAB[P]=0) faire
    P+1 -> P
  ftantque
ftantque
//on écrit le résultat dans une liste PREM
pour I de 2 à N faire
  si TAB[I] ≠ 0 alors
    PREM +I -> PREM
  fsi
fpour
résultat: PREM

```

6.14.3 Traduction HP40G

Voici le programme CRIBLE :

L'utilisateur doit entrer la valeur de N.

A la fin la liste L2 contient les nombres premiers inférieurs ou égaux à N.

```
INPUT N;"CRIBLE";"N=";;10:
```

```
ERASE:
MAKELIST(I,I,1,N,1) -> L1:
0 -> L1(1):
2->P:
WHILE P*P ≤ N REPEAT
  FOR I = P TO INT(N/P) STEP 1;
    0->L1(I*P):
  END:
  DISP 3;"L1:
  P+1->P:
  WHILE P*P ≤ N AND L1(P) == 0 REPEAT
    P+1->P:
  END:
END:
{2}->L2:
@ on sait que 2 est premier
FOR I=3 TO N STEP 1;
  IF L1(I) ≠ 0 THEN
    CONCAT(L2,{I}) ->L2:
  END:
END:
DISP 3 ;"PREM" L2:
FREEZE:
```

Chapitre 7

Programmes d'arithmétique

7.1 Le PGCD et l'algorithme d'Euclide

Soient A et B deux entiers positifs dont on cherche le $PGCD$.
L'algorithme d'Euclide est basé sur la définition récursive du $PGCD$:

$$\begin{aligned}PGCD(A, 0) &= A \\PGCD(A, B) &= PGCD(B, A \bmod B) \text{ si } B \neq 0\end{aligned}$$

où $A \bmod B$ désigne le reste de la division euclidienne de A par B .
Voici la description de cet algorithme :
on effectue des divisions euclidiennes successives :

$$\begin{aligned}A &= B \times Q_1 + R_1 & 0 \leq R_1 < B \\B &= R_1 \times Q_2 + R_2 & 0 \leq R_2 < R_1 \\R_1 &= R_2 \times Q_3 + R_3 & 0 \leq R_3 < R_2 \\&\dots\dots\end{aligned}$$

Après un nombre fini d'étapes, il existe un entier n tel que : $R_n = 0$.
on a alors :

$$\begin{aligned}PGCD(A, B) &= PGCD(B, R_1) = \dots \\PGCD(R_{n-1}, R_n) &= PGCD(R_{n-1}, 0) = R_{n-1}\end{aligned}$$

7.1.1 Traduction algorithmique

-Version itérative

Si $B \neq 0$ on calcule $R=A \bmod B$, puis avec B dans le rôle de A (en mettant B dans A) et R dans le rôle de B (en mettant R dans B) on recommence jusqu'à ce que $B=0$, le PGCD est alors A .

Fonction PGCD(A,B)

Local R

tant que $B \neq 0$ faire

$A \bmod B \rightarrow R$

$B \rightarrow A$

$R \rightarrow B$

ftantque

résultat A

ffonction

-Version récursive

On écrit simplement la définition récursive vue plus haut.

Fonction PGCD(A,B)

Si $B \neq 0$ alors

 résultat PGCD(B, $A \bmod B$)

 sinon

 résultat A

fsi

ffonction

7.1.2 Traduction HP40G

-Version itérative pour deux entiers

On écrit tout d'abord le sous-programme IN qui permet d'entrer deux nombres A et B :

INPUT A;"A";;;1:

INPUT B;"B";;;1:

ERASE:

puis on écrit le programme PGCD :

RUN IN:

DISP 3;"PGCD "{A,B}:

WHILE B \neq 0 REPEAT

```

A MOD B ->R:
B ->A:
R ->B:
END:
DISP 4;"PGCD "A:
FREEZE:

```

-Version récursive pour deux entiers A et B
Avec la HP40G on ne peut pas écrire des programmes récursifs...mais on peut écrire le programme PGCDR :

```

DISP 3;"PGCD "{A,B}:
FREEZE:
IF B ≠ 0 THEN
A MOD B ->R:
B ->A:
R ->B:
PGCDR:
ELSE
DISP 3;"PGCD "A:
FREEZE:
END:

```

On stocke tout d'abord les valeurs dans A et B.
Le programme PGCDR affiche le PGCD qu'il est en train de calculer.
L'appel récursif PGCDR renvoie au programme PGCDR qu'il faut faire exécuter en appuyant sur RUN du bandeau.
Le programme PGCDR affiche ainsi les PGCD intermédiaires calculés.

On peut aussi remplacer PGCDR dans le programme précédent par RUN PGCDR, pour ne pas avoir à appuyer sur RUN du bandeau, et supprimer les affichages intermédiaires, pour utiliser ce programme dans un programme effectuant les entrées et les sorties :
le programme récursif PGCDR devient le programme récursif PR :

```

IF B ≠ 0 THEN
A MOD B ->R:
B ->A:
R ->B:
RUN PR:
END:

```

On insère le programme PR dans un programme effectuant les entrées et les sorties :

```
PROMPT A:
PROMPT B:
RUN PR:
ERASE:
MSGBOX A:
```

-Version itérative pour deux complexes

Si on utilise la fonction du calcul symbolique `IREMAINDER` à la place de `MOD` dans les programmes précédents, `PGCD` (ou `PR`) peut alors avoir comme paramètres des entiers de Gauss à condition de remplacer les noms des variables `A`, `B`, `R` par `Z1`, `Z2`, `Z3` et de changer le test d'arrêt.

Voici la version itérative :

```
PROMPT Z1:
PROMPT Z2:
DISP 3;"PGCD "{Z1,Z2}:
WHILE ABS(Z2) ≠ 0 REPEAT
XNUM(IREMAINDER(XQ(Z1),XQ(Z2)) ->Z3:
Z2 ->Z1:
Z3 ->Z2:
END:
DISP 4;"PGCD "Z1:
FREEZE:
```

-Version itérative pour deux polynômes

Les variables `E1`, `E2`, ... permettent de stocker des expressions, c'est ce qu'il nous faut pour y mettre des polynômes!!! Si on utilise la fonction du calcul symbolique `REMAINDER` à la place de `MOD` dans les programmes précédents, `PGCD` (ou `PR`) peut alors avoir comme paramètres des polynômes à condition de remplacer les noms des variables `A`, `B`, `R` par `E1`, `E2`, `E3` et de changer le test d'arrêt.

```
PROMPT E1:
PROMPT E2:
WHILE DEGREE(E2) ≠ -1 REPEAT
REMAINDER(E1,E2) ->E3:
E2 ->E1:
E3 ->E2:
END:
DISP 4;"PGCD "E1:
FREEZE:
```

Vous entrez par exemple :

$E1 = S1^2 - 1$ et $E2 = S1^2 - 2 * S1 + 1$ pour trouver le PGCD égal à $2 * S1 - 2$.

7.2 Identité de Bézout

Dans ce paragraphe la fonction $\text{Bezout}(A,B)$ renvoie la liste : $\{U, V, \text{PGCD}(A, B)\}$ où U et V vérifient : $A \times U + B \times V = \text{PGCD}(A, B)$.

7.2.1 Version itérative sans les listes

L'algorithme d'Euclide permet de trouver un couple U et V vérifiant :

$$A \times U + B \times V = \text{PGCD}(A, B)$$

En effet, si on note A_0 et B_0 les valeurs de A et de B du début on a :

$$A = A_0 \times U + B_0 \times V \text{ avec } U = 1 \text{ et } V = 0$$

$$B = A_0 \times W + B_0 \times X \text{ avec } W = 0 \text{ et } X = 1$$

Puis on fait évoluer A, B, U, V, W, X de façon que les deux relations ci-dessus soient toujours vérifiées.

Si :

$$A = B \times Q + R \quad 0 \leq R < B \quad (R = A \text{ mod } B \text{ et } Q = E(A/B))$$

On écrit alors :

$$R = A - B \times Q = A_0 \times (U - W \times Q) + B_0 \times (V - X \times Q) = A_0 \times S + B_0 \times T \text{ avec } S = U - W \times Q \text{ et } T = V - X \times Q$$

Il reste alors à recommencer avec :

B dans le rôle de A ($B \rightarrow A \quad W \rightarrow U \quad X \rightarrow V$) et,

R dans le rôle de B ($R \rightarrow B \quad S \rightarrow W \quad T \rightarrow X$)

d'où l'algorithme :

```
fonction Bezout (A,B)
local U,V,W,X,S,T,Q,R
1->U 0->V 0->W 1->X
tant que B ≠ 0 faire
A mod B->R
E(A/B)->Q
```

```
//R=A-B*Q
U-W*Q->S
V-X*Q->T
B->A W->U X->V
R->B S->W T->X
ftantque
résultat {U, V, A}
ffonction
```

7.2.2 Version itérative avec les listes

On peut simplifier l'écriture de l'algorithme ci-dessus en utilisant moins de variables : pour cela on utilise des listes LA LB LR pour mémoriser les triplets $\{U, V, A\}$ $\{W, X, B\}$ et $\{S, T, R\}$. Ceci est très commode car les calculatrices savent ajouter des listes de même longueur (en ajoutant les éléments de même indice) et savent aussi multiplier une liste par un nombre (en multipliant chacun des éléments de la liste par ce nombre).

```
fonction Bezout (A,B)
local LA LB LR
{1, 0, A}->LA
{0, 1, B}->LB
tant que LB[3] ≠ 0 faire
LA-LB*E(LA[3]/LB[3])->LR
LB->LA
LR->LB
ftantque
résultat LA
ffonction
```

7.2.3 Version récursive avec les listes

On peut définir récursivement la fonction Bezout par :

$$\text{Bezout}(A, 0) = \{1, 0, A\}$$

Si $B \neq 0$ il faut définir $\text{Bezout}(A, B)$ en fonction de $\text{Bezout}(B, R)$

lorsque

$$R = A - B \times Q \text{ et } Q = E(A/B).$$

On a :

$$\text{Bezout}(B, R) = LT = \{W, X, \text{pgcd}(B, R)\}$$

avec $W \times B + X \times R = \text{pgcd}(B, R)$

Donc :

$$W \times B + X \times (A - B \times Q) = \text{pgcd}(B, R) \text{ ou encore}$$

$$X \times A + (W - X \times Q) \times B = \text{pgcd}(A, B).$$

D'où si $B \neq 0$ et si $\text{Bezout}(B, R) = LT$ on a :

$$\text{Bezout}(A, B) = \{LT[2], LT[1] - LT[2] \times Q, LT[3]\}.$$

```

fonction Bezout (A,B)
local LT Q R
Si B ≠ 0 faire
E(A/B)->Q
A-B*Q->R
Bezout(B,R)->LT
Résultat {LT[2], LT[1]-LT[2]*Q, LT[3]}
sinon Résultat {1, 0, A}
fsi
ffonction

```

7.2.4 Version récursive sans les listes

Si on utilise des variables globales pour A B D U V T, on peut voir la fonction `Bezour` comme calculant à partir de A B, des valeurs qu'elle met dans U V D ($AU+BV=D$) grâce à une variable locale Q.

On écrit donc une fonction sans paramètre : seule la variable Q doit être locale à la fonction alors que les autres variables A, B ... peuvent être globales.

`Bezour` fabrique U, V, D vérifiant $A*U+B*V=D$ à partir de A et B. Avant l'appel récursif (on préserve $E(A/B)=Q$ et on met A et B à jour (nouvelles valeurs), après l'appel les variables U, V, D vérifient $A*U+B*V=D$ (avec A et B les nouvelles valeurs), il suffit alors de revenir aux premières valeurs de A et B en écrivant : $B*U+(A-B*Q)*V=A*V+B*(U-V*Q)$

On écrit alors :

```

Programme Bezour
local Q

```

```

Si B ≠ 0 faire
E(A/B)->Q
A-B*Q->T
B->A
T->B
Bezour
U-V*Q->T
V->U
T->V
sinon
1->U
0->V
A->D
fsi

```

7.2.5 Traduction HP40G

-Version itérative avec les listes

On utilise ici aussi le programme IN qui permet de rentrer deux entiers A et B :

```

INPUT A;"A";;;1:
INPUT B;"B";;;1:
ERASE:

```

Puis on tape le programme BEZOUT :

```

RUN IN:
DISP 3;"BEZOUT "{A,B}:
{1,0,A} ->L1:
{0,1,B} ->L2:
WHILE L2(3) ≠ 0 REPEAT
L1-L2*FLOOR(L1(3)/L2(3)) ->L3:
L2 ->L1:
L3 ->L2:
END:
DISP 4;"U V PGCD "L1:
FREEZE:

```

-Version récursive sans les listes

On écrit le programme BEZOUR, grâce aux commandes (Merci Bernard!!!) :

PUSH (PUSH(A) pour mettre le contenu de A dans l'historique du CAS) et POP (pour récupérer les valeurs mises dans l'historique du CAS) PUSH et POP permettent de simuler la variable locale Q. On a remplacé dans la traduction (cf 7.2.4) les variables R et W par la variable temporaire T.

```
PROGRAM BEZOUR
IF B ≠ 0 THEN
PUSH (FLOOR(A/B)):
A MOD B->T:
B->A:
T->B:
RUN BEZOUR:
U-V*POP->T:
V->U:
T->V:
ELSE
  1->U:
  0->V:
  A->D:
END:
```

PUSH (FLOOR(A/B)) a pour effet de mettre les différentes valeurs de FLOOR(A/B) sur une pile, et POP de les récupérer.

T est une variable auxiliaire.

BEZOUR prend comme entrée les valeurs des variables globales A et B et remplit les variables globales U et V de façon que :

$$A \cdot U + B \cdot V = \text{PGCD}(A, B).$$

On écrit ensuite le programme final BEZOURT permettant l'entrée de A et B et la sortie de {U, V, D}.

```
PROGRAM BEZOURT
PROMPT A:
PROMPT B:
RUN BEZOUR:
ERASE:
MSGBOX {U,V,D}:
```

REMARQUE :

Si on utilise la fonction de calcul symbolique IREMAINDER à la place de MOD et IQUOT(A,B) à la place de FLOOR(A/B) dans les programmes précédents, BEZOUT ou BEZOUR peut alors avoir comme paramètres des

entiers de Gauss à condition de remplacer les noms des variables A, B, R... par Z1, Z2, Z3....

REMARQUE :

Si on utilise la fonction du calcul symbolique REMAINDER à la place de MOD dans les programmes précédents, BEZOUT (ou BEZOUR) peut alors avoir comme paramètres des polynômes à condition de remplacer les noms des variables A, B, R... par E1, E2, E3... et de changer le test d'arrêt.

7.3 Décomposition en facteurs premiers

7.3.1 Les algorithmes et leurs traductions

- Premier algorithme

Soit N un entier.

On teste, pour tous les nombres D de 2 à N , la divisibilité de N par D .

Si D divise N , on cherche alors les diviseurs de N/D etc... N/D joue le rôle de N et on s'arrête quand $N = 1$

On met les diviseurs trouvés dans la liste FACT.

```
fonction facprem(N)
local D FACT
2 -> D
{} -> FACT

tant que N ≠ 1 faire
  si N mod D = 0 alors
    FACT + D -> FACT
    N/D -> N
  sinon
    D+1 -> D
  fsi
ftantque
résultat FACT
ffonction
```

- Première amélioration

On ne teste que les diviseurs D entre 2 et $E(\sqrt{N})$.

En effet si $N = D1 * D2$ alors on a :

soit $D1 \leq E(\sqrt{N})$, soit $D2 \leq E(\sqrt{N})$ car sinon on aurait :
 $D1 * D2 \geq (E(\sqrt{N}) + 1)^2 > N$.

```

fonction facprem(N)
local D FACT
2 -> D
{} -> FACT
tant que D*D ≤ N faire
  si N mod D = 0 alors
    FACT + D -> FACT
    N/D -> N
  sinon
    D+1 -> D
  fsi
ftantque
FACT + N -> FACT
résultat FACT
ffonction

```

- Deuxième amélioration

On cherche si 2 divise N, puis on teste les diviseurs impairs D entre 3 et $E(\sqrt{N})$.

Dans la liste FACT, on fait suivre chaque diviseur par son exposant :
 $\text{decomp}(12) = \{2, 2, 3, 1\}$.

```

fonction facprem(N)
local K D FACT
{} -> FACT
0 -> K
tant que N mod 2 = 0 faire
  K+1 -> K
  N/2 -> N
ftantque
si K ≠ 0 alors
  FACT + {2 K} -> FACT
fsi
3 -> D
tant que D*D ≤ N faire
  0 -> K
  tant que N mod D = 0 faire
    K+1 -> K
    N/D -> N
  ftantque

```

```

    si K ≠ 0 alors
        FACT + {D K} -> FACT
    fsi
    D+2 -> D
ftantque
si N ≠ 1 alors
FACT + {N 1} -> FACT
fsi
résultat FACT
ffonction

```

7.3.2 Traduction HP40G

On traduit le dernier algorithme.

La HP40G ne connaît pas la liste {}, donc pour initialiser L1 avec la liste vide on écrit : SYSEVAL 259589.

Voici le programme FACTPREM :

```

INPUT N;"N";;;1:
ERASE:
0 ->K:
SYSEVAL 259589:
WHILE N MOD 2 == 0 REPEAT
1+K -> K:
N/2 -> N:
END:
IF K ≠ 0 THEN
{2,K} ->L1:
END:
3 ->D:
WHILE D*D ≤ N REPEAT
0 -> K:
WHILE N MOD D == 0 REPEAT
K+1 -> K:
N/D -> N:
END:
IF K ≠ 0 THEN
CONCAT (L1,{D,K}) -> L1:
END:

```

```

2+D -> D:
END:
IF N ≠ 1 THEN
CONCAT (L1, {N,1}) -> L1:
END:
DISP 3; "FACT" L1:
FREEZE:

```

7.4 Calcul de $A^P \text{ mod } N$

7.4.1 Traduction Algorithmique

-Premier algorithme

On utilise deux variables locales PUIS et I.

On fait un programme itératif de façon qu'à chaque étape PUIS représente $A^I \text{ (mod } N)$.

```

fonction puismod (A, P, N)
local PUIS, I
1->PUIS
pour I de 1 a P faire
  A*PUIS mod N ->PUIS
fpour
resultat PUIS
ffonction

```

-Deuxième algorithme

On utilise une seule variable locale PUI mais on fait varier P de façon qu'à chaque étape de l'itération on ait :

$resultat = PUI * A^P \text{ (mod } N)$

```

fonction puismod (A, P, N)
local PUI
1->PUI
tant que P>0 faire
  A*PUI mod N ->PUI
  P-1->P
ftantque
resultat PUI
ffonction

```

-Troisième algorithme

On peut aisément modifier ce programme en remarquant que :

$$A^{2^*P} = (A * A)^P.$$

Donc quand P est pair on a la relation :

$$PUI * A^P = PUI * (A * A)^{P/2} \pmod{N}$$

et quand P est impair on a la relation :

$$PUI * A^P = PUI * A * A^{P-1} \pmod{N}.$$

On obtient alors un algorithme rapide de $A^P \pmod{N}$.

```
fonction puismod (A, P, N)
```

```
  local PUI
```

```
  1->PUI
```

```
  tant que P>0 faire
```

```
    si P mod 2 =0 alors
```

```
      P/2->P
```

```
      A*A mod N->A
```

```
    sinon
```

```
      A*PUI mod N ->PUI
```

```
      P-1->P
```

```
    fsi
```

```
  ftantque
```

```
  resultat PUI
```

```
ffonction
```

On peut remarquer que si P est impair, P-1 est pair.

On peut donc écrire :

```
fonction puismod (A, P, N)
```

```
  local PUI
```

```
  1->PUI
```

```
  tant que P>0 faire
```

```
    si P mod 2 =1 alors
```

```
      A*PUI mod N ->PUI
```

```
      P-1->P
```

```
    fsi
```

```
  P/2->P
```

```
  A*A mod N->A
```

```
  ftantque
```

```
  resultat PUI
```

```
ffonction
```

7.4.2 Traduction HP40G

Le calcul de $A^P \pmod{N}$ est utilisé dans le programme de la méthode probabiliste de Mr Rabin. On se reportera donc à ce sous-

programme pour la traduction (cf 7.6).

7.5 La fonction "estpremier"

7.5.1 Traduction Algorithmique

- Premier algorithme

On va écrire un fonction booléenne de paramètre N, qui sera égale à VRAI quand N est premier et à FAUX sinon.

Pour cela, on cherche si N possède un diviseur $\neq 1$ et $\leq E(\sqrt{N})$ (partie entière de racine de N).

On traite le cas N=1 à part!

On utilise une variable booléenne PREM, qui est au départ à VRAI, et qui passe à FAUX dès que l'on rencontre un diviseur de N.

```
Fonction estpremier(N)
local PREM, I, J
E( $\sqrt{N}$ ) -> J
Si N = 1 alors
  FAUX->PREM
sinon
  VRAI->PREM
fsi
2->I
tant que PREM et I  $\leq$  J faire
  si N mod I = 0 alors
    FAUX->PREM
  sinon
    I+1->I
  fsi
ftantque
résultat PREM
ffonction
```

- Première amélioration

On peut remarquer que l'on peut tester si N est pair, et sinon regarder si N possède un diviseur impair.

```
Fonction estpremier(N)
local PREM, I, J
```

```

E( $\sqrt{N}$ ) - > J
Si (N = 1) ou (N mod 2 = 0) et (N ≠ 2) alors
    FAUX -> PREM
    sinon
    VRAI -> PREM
fsi
3 -> I
tant que PREM et I ≤ J faire
    si N mod I = 0 alors
        FAUX -> PREM
        sinon
        I + 2 -> I
    fsi
ftantque
résultat PREM
ffonction
    - Deuxième amélioration
    On regarde si N est divisible par 2 ou par 3, sinon on regarde si
    N possède un diviseur de la forme  $6 \times k - 1$  ou  $6 \times k + 1$ .
Fonction estpremier(N)
local PREM, I, J
E( $\sqrt{N}$ ) - > J
Si (N = 1) ou (N mod 2 = 0) ou (N mod 3 = 0) alors
    FAUX -> PREM
    sinon
    VRAI -> PREM
fsi
si N=2 ou N=3 alors
    VRAI -> PREM
fsi
5 -> I
tant que PREM et I ≤ J faire
    si (N mod I = 0) ou (N mod I+2 = 0) alors
        FAUX -> PREM
        sinon
        I + 6 -> I
    fsi
ftantque

```

résultat PREM
ffonction

7.5.2 Traduction HP40G

```

INPUT N;"N";;1:
IF N MOD 2== 0 OR N MOD 3==0 OR N==1 THEN
0 ->P:
ELSE
1->P:
END:
IF N==2 OR N==3 THEN
1->P:
END:
5->I:
FLOOR(√N)- > J:
WHILE I ≤ J AND P REPEAT
IF N MOD I==0 OR N MOD I+2==0 THEN
0 ->P:
ELSE
I+6 ->I:
END:
END:
ERASE:
DISP 5;P:
FREEZE:

```

7.6 Méthode probabiliste de Mr Rabin

Si N est premier alors tous les nombres K strictement inférieurs à N sont premiers avec N , donc d'après le petit théorème de Fermat on a :

$$K^{N-1} = 1 \pmod{N}$$

Si N n'est pas premier, les entiers K vérifiant :

$$K^{N-1} = 1 \pmod{N}$$

sont très peu nombreux.

Plus précisément on peut montrer que si $N > 4$, la probabilité d'obtenir un tel nombre K est inférieure à 0.25.

Un nombre N vérifiant $K^{N-1} = 1 \pmod{N}$ pour 20 tirages de K

est un nombre pseudo-premier. La méthode probabiliste de Rabin consiste à tirer au hasard un nombre K ($1 < K < N$) et à calculer :

$$K^{N-1} \pmod{N}$$

Si $K^{N-1} = 1 \pmod{N}$ on refait un autre tirage et si $K^{N-1} \neq 1 \pmod{N}$ on est sûr que N n'est pas premier.

Si on obtient $K^{N-1} = 1 \pmod{N}$ pour 20 tirages de K on peut conclure que N est premier avec une probabilité d'erreur très faible inférieure à 0.25^{20} soit de l'ordre de 10^{-12} .

Bien sûr cette méthode est employée pour savoir si de grands nombres sont pseudo-premiers.

7.6.1 Traduction Algorithmique

On suppose que :

Hasard(N) donne un nombre entier au hasard entre 0 et $N - 1$.

Le calcul de :

$$K^{N-1} \pmod{N}$$

se fait grâce à l'algorithme de la puissance rapide (cf page 137).

On notera :

puismod(K, P, N) la fonction qui calcule $K^P \pmod{N}$

Fonction estprem(N)

local K, I, P

1->I

1->P

Tant que P = 1 et I < 20 faire

hasard(N-2)+2->K

puismod(K, N-1, N)->P

I+1->I

ftantque

Si P =1 alors

resultat VRAI

sinon

resultat FAUX

fsi

ffonction

7.6.2 Traduction HP40G

PROMPT N:

RANDSEED TIME:

```

1->I:
1->P:
WHILE I < 20 AND P==1 REPEAT
  FLOOR( RANDOM * (N-2))+2->K:
  N-1->M:
  @ Calcul de K puissance M mod N dans P.
  1->P:
  WHILE 0 < M REPEAT
    IF M MOD 2 == 0 THEN
      M / 2 -> M :
      (K * K) MOD N ->K :
    ELSE
      K*P MOD N -> P:
      M - 1 -> M:
    END:
  END:
  @ P contient K puissance M mod N et M=N-1.
  I+1 ->I:
END:
ERASE:
IF P==1 THEN
  DISP 3;"PREMIER " N:
ELSE
  DISP 3;"NON PREMIER " N:
END:
FREEZE:

```

REMARQUE :

On peut aussi utiliser la fonction de calcul formel POWMOD et on écrit alors :

MODSTO(N) :

POWMOD(K,N-1) STO> P :

à la place des instructions comprises entre les @ on obtient :

PROMPT N:

RANDSEED TIME:

1->I:

1->P:

```

WHILE I < 20 AND P==1 REPEAT
  FLOOR( RANDOM * (N-2))+2->K:
  MODSTO(N):

```

```
POWMOD(K,N-1) STO$ $\triangleright$ $ P:  
  I+1 ->I:  
END:  
ERASE:  
IF P==1 THEN  
  DISP 3;"PREMIER " N:  
ELSE  
  DISP 3;"NON PREMIER " N:  
END:  
FREEZE:
```

Chapitre 8

GNU Free Documentation License

Version 1.1, March 2000
Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other written document "free" in the sense of freedom : to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondly, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation : a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you".

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (For example, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License.

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, whose contents can be viewed and edited directly and straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup has been designed to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML designed for human modification. Opaque formats include PostScript, PDF, proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML produced by some word processors for output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have

any title page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies of the Document numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a publicly-accessible computer-network location containing a complete Transparent copy of the Document, free of added material, which the general network-using public has access to download anonymously at no charge using public-standard network protocols. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

- * A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
- * B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has less than five).
- * C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
- * D. Preserve all the copyright notices of the Document.
- * E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
- * F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the addendum below.
- * G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.
- * H. Include an unaltered copy of this License.
- * I. Preserve the section entitled "History", and its title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
- * J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
- * K. In any section entitled "Acknowledgements" or "Dedications", preserve the section's title, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.
- * L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
- * M. Delete any section entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.
- * N. Do not retitle any existing section as "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties—for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections entitled "History" in the various original documents, forming one section entitled "History"; likewise combine any sections entitled "Acknowledgements", and any sections entitled "Dedications". You must delete all sections entitled "Endorsements."

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, does not as a whole count as a Modified Version of the Document, provided no compilation copyright is claimed for the compilation. Such a compilation is called an "aggregate", and this License does not apply to the other self-contained works thus compiled with the Document, on account of their being thus compiled, if they are not themselves derivative works of the Document. If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one quarter of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that surround only the Document within the aggregate. Otherwise they must appear on covers around the whole aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License provided that you also include the original English version of this License. In case of a disagreement between the translation and the original English version of this License, the original English version will prevail.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See <http://www.gnu.org/copyleft/>.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.

How to use this License for your documents

To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:

Copyright (c) YEAR YOUR NAME. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation; with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

If you have no Invariant Sections, write "with no Invariant Sections" instead of saying which ones are invariant. If you have no Front-Cover Texts, write "no Front-Cover Texts" instead of "Front-Cover Texts being LIST"; likewise for Back-Cover Texts.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free software.

Index

◀, 7
|, 43, 60
▷ ST0▷, 7
-, 45, 56
△ ◁ ▷ ▽, 7

ABS, 45, 56
ACOS2S, 44, 87
ADDTMOD, 45, 51
ARG, 45, 56, 57
ASIN2C, 44, 87
ASIN2T, 44, 88
ASSUME, 18, 40, 45
ATAN2S, 44, 88

CFG, 41
Change font, 16, 42
COLELCT, 43
COLLECT, 58
CONJ, 45, 56, 57
Copy, 16, 42
Cursor mode, 16, 42
Cut, 16, 42

DEF, 43, 46, 66
DEGREE, 60
DERIV, 43, 68
DERVX, 43, 67
DESOLVE, 44, 86
DISTRIB, 43, 78
DIVIS, 45, 47
DIVMOD, 45, 52
DIVPC, 43, 74
DROITE, 45, 56, 58, 99

Edit expr., 16, 42
EGCD, 45, 61
EPSX0, 43, 78
EULER, 45, 47
EXP2POW, 43, 79
EXPAND, 43, 59
EXPANDMOD, 45, 52
EXPLN, 43, 79

FACTOR, 43, 45, 48, 59, 61
FACTORMOD, 45, 52
FDISTRIB, 43, 80
FLOOR, 45, 55
FOURIER, 43, 44, 68

GCD, 45, 48, 62
GCDMOD, 45, 52

HALFTAN, 44, 88
HELP, 7, 19, 24
HERMITE, 45, 62

i, 45
IBP, 43, 69
IEGCD, 45, 48
IFTE, 18, 45, 66
IM, 45, 56
INTVX, 43, 70
INVMOD, 45, 53

IQUOT, 45, 49
IREMAINDER, 45, 49
ISOLATE, 44, 82
ISPRIME?, 45, 46, 50

LCM, 45, 50, 62
LDEC, 44, 87
LEGENDRE, 45, 63
LIMIT, 43, 72-74
LIN, 43, 80
LINSOLVE, 44, 84
LNCOLLECT, 43, 81

MOD, 45, 49, 56
MODSTO, 40, 45, 53
MULTMOD, 45, 53

NEXTPRIME, 45, 51

PARTFRAC, 43, 45, 63
Paste, 16, 42
POP, 23, 133
POWEXPAND, 44, 81
POWMOD, 45, 53
PREVAL, 43, 73
PREVPRIME, 45, 51
PROMPT, 118
PROPFAC, 45, 55, 64
PTAYL, 45, 64
PUSH, 23, 133

QUOT, 45, 64
QUOTE, 43, 57, 74

RE, 45, 56
REALASSUME, 18, 40, 57
REMAINDER, 45, 65
RISCH, 43, 73

SERIES, 43, 75
SIGN, 45, 56

SIMPLIFY, 44, 81
SINCOS, 44, 89
SOLVE, 44, 83
SOLVEVX, 44, 83
STO, 38
STORE, 39, 43
SUBST, 43, 60, 86
SUBTMOD, 54
SUDTMOD, 45

TABVAR, 43, 68
TAN2CS2, 44, 89
TAN2SC, 44, 90
TAN2SC2, 44, 90
TAYLORO, 43, 77
TCHEBYCHEFF, 45, 65
TCOLLECT, 44, 90
TEXPAND, 43, 44, 91
TLIN, 44, 91
TRIG, 44, 92
TRIGCOS, 44, 92
TRIGSIN, 44, 93
TRIGTAN, 44, 93
TRUNC, 43, 78

UNASSIGN, 39, 43
UNASSUME, 18, 40, 45

XNUM, 44, 55, 82
XQ, 44, 82

Table des matières

0.1	Présentation générale	5
0.1.1	Mise en route	5
0.1.2	Que voit-on?	5
0.2	Notations	7
0.3	L'aide en ligne	7
1	Les Aplets	9
1.1	La touche APLET	9
1.2	Les différentes Aplets	9
1.3	Exemples utilisant l'Aplet Sequence	11
1.4	Les touches SYMB NUM PLOT	13
2	Le Clavier et le CAS	15
2.1	Qu'est ce que le CAS?	15
2.2	La variable courante	15
2.3	Comment faire du calcul formel?	16
2.4	Le CAS depuis l'éditeur d'équations	16
2.5	Le clavier depuis l'éditeur d'équations	17
2.5.1	La touche MATH	18
2.5.2	Les touches SHIFT MATH (CMDS)	18
2.5.3	La touche VARS	18
2.5.4	Les touches SHIFT 2 (SYNTAX)	19
2.5.5	La touche HOME	19
2.5.6	Les touches SHIFT SYMB	20
2.5.7	La touche SHIFT ,	20
2.5.8	La touche PLOT	20
2.5.9	La touche NUM	21
2.5.10	La touche VIEWS	22
2.5.11	Les raccourcis avec le clavier	22

2.6	Le CAS depuis HOME	22
2.6.1	PUSH	23
2.6.2	POP	23
2.7	Le clavier depuis HOME	23
2.7.1	La touche MATH	23
2.7.2	La touche SHIFT F6	23
2.7.3	La touche SHIFT 2 (SYNTAX)	24
2.7.4	La touche SHIFT 1 (PROGRAM)	24
3	Écriture des expressions dans l'éditeur d'équations	27
3.1	L'éditeur d'équations	27
3.1.1	Accès à l'éditeur d'équations	27
3.1.2	Comment sélectionner?	28
3.1.3	Comment modifier une expression	32
3.1.4	Le mode curseur	33
3.1.5	Pour tout voir	33
3.2	La saisie des fonctions du CAS	33
3.2.1	Comment écrire \int et \sum	33
3.2.2	Comment écrire les fonctions infixées	35
3.2.3	Comment écrire les fonctions préfixées	35
3.3	Les variables	38
3.3.1	STO>	38
3.3.2	STORE	39
3.3.3	Les variables prédéfinies du CAS	39
4	Les fonctions de Calcul formel	41
4.1	Le bandeau du CAS	41
4.1.1	CFG	41
4.1.2	TOOL	42
4.1.3	ALGB	43
4.1.4	DIFF&INT	43
4.1.5	REWRITE	43
4.1.6	SOLVE	44
4.1.7	TRIG	44
4.1.8	La touche MATH	45
4.2	Le pas à pas	45
4.3	Écriture normale	45
4.3.1	DEF	46
4.4	Les entiers (et les entiers de Gauss)	47
4.4.1	DIVIS	47

4.4.2	EULER	47
4.4.3	FACTOR	48
4.4.4	GCD	48
4.4.5	IEGCD	48
4.4.6	IQUOT	49
4.4.7	IREMAINDER MOD	49
4.4.8	ISPRIME?	50
4.4.9	LCM	50
4.4.10	NEXTPRIME	51
4.4.11	PREVPRIME	51
4.5	Le calcul modulaire	51
4.5.1	ADDTMOD	51
4.5.2	DIVMOD	52
4.5.3	EXPANDMOD	52
4.5.4	FACTORMOD	52
4.5.5	GCDMOD	52
4.5.6	INVMOD	53
4.5.7	MODSTO	53
4.5.8	MULTMOD	53
4.5.9	POWMOD	53
4.5.10	SUBTMOD	54
4.6	Les rationnels	54
4.6.1	PROPFRACTION	55
4.7	Les réels	55
4.7.1	FLOOR	55
4.7.2	MOD	56
4.8	Les complexes	56
4.8.1	ARG	57
4.8.2	CONJ	57
4.8.3	DROITE	58
4.9	Les expressions algébriques	58
4.9.1	COLLECT	58
4.9.2	EXPAND	59
4.9.3	FACTOR	59
4.9.4		60
4.9.5	SUBST	60
4.10	Les polynômes	60
4.10.1	DEGREE	60
4.10.2	EGCD	61
4.10.3	FACTOR	61

4.10.4	GCD	62
4.10.5	HERMITE	62
4.10.6	LCM	62
4.10.7	LEGENDRE	63
4.10.8	PARTFRAC	63
4.10.9	PROPFAC	64
4.10.10	PTAYL	64
4.10.11	QUOT	64
4.10.12	REMAINDER	65
4.10.13	TCHEBYCHEFF	65
4.11	Les fonctions	66
4.11.1	DEF	66
4.11.2	IFTE	66
4.11.3	DERVX	67
4.11.4	DERIV	68
4.11.5	TABVAR	68
4.11.6	FOURIER	68
4.11.7	IBP	69
4.11.8	INTVX	70
4.11.9	LIMIT	72
4.11.10	LIMIT et \int	73
4.11.11	PREVAL	73
4.11.12	RISCH	73
4.12	Développements limités et asymptotiques	74
4.12.1	DIVPC	74
4.12.2	LIMIT	74
4.12.3	SERIES	75
4.12.4	TAYLORO	77
4.12.5	TRUNC	78
4.13	Les Fonctions de réécriture	78
4.13.1	DISTRIB	78
4.13.2	EPSXO	78
4.13.3	EXP2POW	79
4.13.4	EXPLN	79
4.13.5	FDISTRIB	80
4.13.6	LIN	80
4.13.7	LNCOLLECT	81
4.13.8	POWEXPAND	81
4.13.9	SIMPLIFY	81
4.13.10	XNUM	82

4.13.11 XQ	82
4.14 Équations	82
4.14.1 ISOLATE	82
4.14.2 SOLVEVX	83
4.14.3 SOLVE	83
4.15 Les systèmes linéaires	84
4.15.1 LINSOLVE	84
4.16 Les équations différentielles	86
4.16.1 DESOLVE et SUBST	86
4.16.2 LDEC	87
4.17 Les expressions trigonométriques	87
4.17.1 ACOS2S	87
4.17.2 ASIN2C	87
4.17.3 ASIN2T	88
4.17.4 ATAN2S	88
4.17.5 HALFTAN	88
4.17.6 SINCOS	89
4.17.7 TAN2CS2	89
4.17.8 TAN2SC	90
4.17.9 TAN2SC2	90
4.17.10 TCOLLECT	90
4.17.11 TEXPAND	91
4.17.12 TLIN	91
4.17.13 TRIG	92
4.17.14 TRIGCOS	92
4.17.15 TRIGSIN	93
4.17.16 TRIGTAN	93
5 Exercices traités avec la HP40	95
5.1 Introduction	95
5.2 Exercices donnés au Brevet	96
5.2.1 Exercice 1	96
5.2.2 Exercice 2	96
5.2.3 Exercice 3	97
5.2.4 Exercice 4	98
5.2.5 Exercice 5	99
5.3 Exercices donnés au Bac	100
5.3.1 Exercice 1	100
5.3.2 Exercice 2 (de spécialité)	106
5.3.3 Exercice 2 (pas de spécialité)	110

5.4	Conclusion	114
6	Programmation	115
6.1	Implémentation	115
6.1.1	Comment éditer et sauver un programme . . .	115
6.1.2	Comment corriger un programme	115
6.1.3	Comment exécuter un programme	116
6.1.4	Comment modifier un programme	116
6.2	Les commentaires	116
6.3	Les variables	117
6.3.1	Leurs noms	117
6.3.2	Notion de variables locales	117
6.3.3	Notion de paramètres	117
6.4	Les Entrées	117
6.4.1	Traduction en Algorithmique	117
6.4.2	Traduction HP40G	118
6.5	Les Sorties	118
6.5.1	Traduction en Algorithmique	118
6.5.2	Traduction HP40G	118
6.6	La séquence d'instructions ou action	118
6.6.1	Traduction en Algorithmique	118
6.6.2	Traduction HP40G	118
6.7	L'instruction d'affectation	119
6.7.1	Traduction en Algorithmique	119
6.7.2	Traduction HP40G	119
6.8	Les instructions conditionnelles	119
6.8.1	Traduction en Algorithmique	119
6.8.2	Traduction HP40G	119
6.9	Les instructions "Pour"	120
6.9.1	Traduction en Algorithmique	120
6.9.2	Traduction HP40G	120
6.10	L'instruction "Tant que"	120
6.10.1	Traduction en Algorithmique	120
6.10.2	Traduction HP40G	120
6.11	Les expressions booléennes	120
6.11.1	Traduction en Algorithmique	120
6.11.2	Traduction HP40G	121
6.12	Les opérateurs logiques	121
6.12.1	Traduction en Algorithmique	121
6.12.2	Traduction HP40G	121

6.13	Les listes	121
6.13.1	Traduction en Algorithmique	121
6.13.2	Traduction HP40G	121
6.14	Un exemple : le crible d’Eratosthène	122
6.14.1	Description	122
6.14.2	Écriture de l’algorithme	122
6.14.3	Traduction HP40G	123
7	Programmes d’arithmétique	125
7.1	Le PGCD et l’algorithme d’Euclide	125
7.1.1	Traduction algorithmique	126
7.1.2	Traduction HP40G	126
7.2	Identité de Bézout	129
7.2.1	Version itérative sans les listes	129
7.2.2	Version itérative avec les listes	130
7.2.3	Version récursive avec les listes	130
7.2.4	Version récursive sans les listes	131
7.2.5	Traduction HP40G	132
7.3	Décomposition en facteurs premiers	134
7.3.1	Les algorithmes et leurs traductions	134
7.3.2	Traduction HP40G	136
7.4	Calcul de $A^P \bmod N$	137
7.4.1	Traduction Algorithmique	137
7.4.2	Traduction HP40G	138
7.5	La fonction “estpremier”	139
7.5.1	Traduction Algorithmique	139
7.5.2	Traduction HP40G	141
7.6	Méthode probabiliste de Mr Rabin	141
7.6.1	Traduction Algorithmique	142
7.6.2	Traduction HP40G	142
8	GNU Free Documentation License	145